

薬生薬審発 0126 第 3 号
平成 30 年 1 月 26 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
（公印省略）

「染毛剤添加物リストについて」の一部改正について

今般、「染毛剤添加物リストについて」（平成 28 年 1 月 27 日付け薬生審査発 0127 第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知）の一部を改正し、「染毛剤添加物リスト」（以下「リスト」という。）を別添のとおりとしましたので、下記にご留意の上、貴管下関係業者に対し周知方お願いします。

記

- 1 リスト中連番 0133「イソステアロイル加水分解コラーゲン・アミノメチルプロパンジオール塩」及び連番 0539「小麦粉酵素分解粉末」を削除したこと。
- 2 リスト中連番 1293「ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジニウム液」の「添加物の名称」、「成分コード」、「英名」及び「外原規 2006 における成分名」の各欄を改めたこと。
なお、「ポリ塩化ジメチルメチレンピペリジニウム液」の名称改正に係る対応については、「「医薬部外品原料規格 2006」の一部改正に伴う医薬部外品等の製造販売承認申請等の取扱いについて」（平成 29 年 3 月 30 日付け薬生薬審発 0330 第 5 号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）の「4. 名称を改正した成分を含有する医薬部外品等の取扱いについて」のとおりであること。
- 3 リスト中「備考」欄の公定書名について、「第 16 改正日局」を「第 17 改正日局」に改め、欄外注釈中「第 16 改正日局」を「第 17 改正日局」に、「第 16 改正日本薬局方」を「第 17 改正日本薬局方」に改めたこと。
- 4 連番 0134 から連番 0538 までを一つずつ繰り上げ連番 0133 から連番 0537 とし、

連番 0540 から連番 0612 までを二つずつ繰り上げ連番 0538 から連番 0610 とし、連番 612 の 2 を連番 0611 とし、連番 0613 から連番 1546 を一つずつ繰り上げ連番 0612 から連番 1545 とし、連番 1546 の 2 を連番 1546 としたこと。

染毛剤添加物リスト

(別添)

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時濃度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---|--------|-------|--|---|---|------------------|---|------------|---------------|---|
| 0001 | アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体 | 522001 | 51 | Acrylic Acid-Acrylamide-Ethyl Acrylate Copolymer | アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体 | アクリル酸エチル・アクリル酸アミド・アクリル酸共重合体 | | アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸エチル・アクリル酸アミド・アクリル酸共重合体 |
| 0002 | アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液 | 522002 | 51 | Acrylic Acid-Acrylamide-Ethyl Acrylate Copolymer Potassium Salt Solution | アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液 | アクリル酸エチル・アクリル酸アミド・アクリル酸共重合体液 | | アクリル酸・アクリル酸アミド・アクリル酸エチル共重合体カリウム塩液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸エチル・アクリル酸アミド・アクリル酸共重合体液 |
| 0003 | アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・ジアセトンアクリルアミド・メタクリル酸共重合体液 | 520006 | 51 | Alkyl Acrylate-Alkyl Methacrylate-Diacetone Acrylamide-Methacrylic Acid Copolymer Solution | アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・ジアセトンアクリルアミド・メタクリル酸共重合体液 | アクリル樹脂液 | | アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・ジアセトンアクリルアミド・メタクリル酸共重合体液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル樹脂液 |
| 0004 | アクリル酸アルキル共重合体 | 522003 | 51 | Alkyl Acrylate Copolymer | アクリル酸アルキル共重合体 | アクリル酸アルキル共重合体 | | アクリル酸アルキル共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸アルキル共重合体 |
| 0005 | アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン(2) | 522008 | 51 | Alkyl Acrylate Copolymer Emulsion (2) | アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン(2) | アクリル酸エチル・メタクリル酸エチル共重合体エマルジョン | | アクリル酸アルキル共重合体エマルジョン(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸エチル・メタクリル酸エチル共重合体エマルジョン |
| 0006 | アクリル酸アルキル・酢酸ビニル共重合体エマルジョン | 522010 | 51 | Alkyl Acrylate-Vinyl Acetate Copolymer Emulsion | アクリル酸アルキル・酢酸ビニル共重合体エマルジョン | アクリル酸ラウリル・酢酸ビニル共重合体エマルジョン | | アクリル酸アルキル・酢酸ビニル共重合体エマルジョン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸ラウリル・酢酸ビニル共重合体エマルジョン |
| 0007 | アクリル酸アルキル・スチレン共重合体 | 520010 | 51 | Alkyl Acrylate-Styrene Copolymer | アクリル酸アルキル・スチレン共重合体 | アクリル酸・スチレン共重合体 | | アクリル酸アルキル・スチレン共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸・スチレン共重合体 |
| 0008 | アクリル酸オクチルアミド・アクリル酸ヒドロキシプロピル・メタクリル酸ブチルアミノエチル共重合体 | 522013 | 51 | N-Octyl Acrylamide-Hydroxypropyl Acrylate-Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer | アクリル酸オクチルアミド・アクリル酸ヒドロキシプロピル・メタクリル酸ブチルアミノエチル共重合体 | アクリル酸ヒドロキシプロピル・メタクリル酸ブチルアミノエチル・アクリル酸オクチルアミド共重合体 | | アクリル酸オクチルアミド・アクリル酸ヒドロキシプロピル・メタクリル酸ブチルアミノエチル共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸ヒドロキシプロピル・メタクリル酸ブチルアミノエチル・アクリル酸オクチルアミド共重合体 |
| 0009 | アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸ブチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体液 | 520020 | 51 | Hydroxyethyl Acrylate-Butyl Acrylate-Methoxyethyl Acrylate Copolymer Solution | アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸ブチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体液 | アクリル酸メトキシエチル・アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸ブチル共重合体液 | | アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸ブチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸メトキシエチル・アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸ブチル共重合体液 |
| 0010 | アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体液 | 520021 | 51 | Hydroxyethyl Acrylate-Methoxyethyl Acrylate Copolymer Solution | アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体液 | アクリル酸メトキシエチル・アクリル酸ヒドロキシエチル共重合体液 | | アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸メトキシエチル・アクリル酸ヒドロキシエチル共重合体液 |
| 0011 | アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 | 532004 | 51 | Acrylic Acid-Alkyl Methacrylate Copolymer | アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 | アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 | | アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 | 2.0 | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 |
| 0012 | アクリル樹脂アルカノールアミン液 | 500001 | 51 | Acrylic Resin Alkanolamine Solution | アクリル樹脂アルカノールアミン液 | | アクリル樹脂アルカノールアミン液 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル樹脂アルカノールアミン液 |
| 0013 | アクリル樹脂被覆アルミニウム末 | 507003 | 51 | Acrylic Resin Coated Aluminium Powder | アクリル樹脂被覆アルミニウム末 | アクリル樹脂被覆アルミニウム末 | | アクリル樹脂被覆アルミニウム末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アクリル樹脂被覆アルミニウム末 |
| 0014 | 亜ジチオン酸ナトリウム | 999999 | 71 | Sodium dithionite | | | | | ○ | 廃止 JIS K 8737 | ハイドロサルファイトナトリウム |
| 0015 | アジピン酸ジイソブチル | 110681 | 51 | Diisobutyl Adipate | アジピン酸ジイソブチル | アジピン酸ジイソブチル | | アジピン酸ジイソブチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アジピン酸ジイソブチル |
| 0016 | アジピン酸ジイソプロピル | 101861 | 51 | Diisopropyl Adipate | アジピン酸ジイソプロピル | | アジピン酸ジイソプロピル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アジピン酸ジイソプロピル |
| 0017 | アジピン酸ジ2-エチルヘキシル | 540015 | 51 | Di 2-Ethylhexyl Adipate | アジピン酸ジ2-エチルヘキシル | アジピン酸ジオクチル | | アジピン酸ジ2-エチルヘキシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アジピン酸ジオクチル |
| 0018 | アジピン酸ジ2-ヘプチルウンデシル | 532008 | 51 | Di 2-Heptylundecyl Adipate | アジピン酸ジ2-ヘプチルウンデシル | アジピン酸ジ(2-ヘプチルウンデシル) | | アジピン酸ジ2-ヘプチルウンデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アジピン酸ジ(2-ヘプチルウンデシル) |
| 0019 | N-アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン | 504016 | 51 | Triethanolamine N-Acyl-L-glutamate | N-アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン | N-アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン | | N-アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン |
| 0020 | N-アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | 504017 | 51 | Sodium N-Acyl-L-glutamate | N-アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | N-アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | | N-アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-アシル-L-グルタミン酸ナトリウム |
| 0021 | アズキデンプン | 511001 | 51 | Adzuki Bean Starch | アズキデンプン | アズキデンプン | | アズキデンプン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アズキデンプン |
| 0022 | アズキ末 | 520037 | 51 | Adzuki Bean Powder | アズキ末 | アズキ粉末 | | アズキ末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アズキ粉末 |
| 0023 | アスコルビン酸 | 001008 | 51 | Ascorbic Acid | アスコルビン酸 | | アスコルビン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アスコルビン酸 |
| 0024 | アスコルビン酸 | 001008 | 01 | Ascorbic Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | アスコルビン酸 |
| 0025 | L-アスコルビン酸 | 520039 | 31 | L-Ascorbic Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | アスコルビン酸 |
| 0026 | アスコルビン酸ナトリウム | 106612 | 51 | Sodium Ascorbate | アスコルビン酸ナトリウム | | アスコルビン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アスコルビン酸ナトリウム |
| 0027 | L-アスコルビン酸ナトリウム | 108638 | 31 | Sodium L-Ascorbate | | | | | ○ | 食添第8版 | アスコルビン酸ナトリウム |
| 0028 | L-アスコルビン酸硫酸エステルナトリウム | 520038 | 51 | Disodium L-Ascorbic Acid Sulfate | L-アスコルビン酸硫酸エステルナトリウム | L-アスコルビン酸硫酸エステルナトリウム | | L-アスコルビン酸硫酸エステルナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-アスコルビン酸硫酸エステルナトリウム |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--------------------------|--------|-------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| 0029 | L-アスパラギン酸 | 003608 | 51 | L-Aspartic Acid | L-アスパラギン酸 | | L-アスパラギン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-アスパラギン酸 |
| 0030 | L-アスパラギン酸ナトリウム | 111532 | 51 | Monosodium L-Aspartate | L-アスパラギン酸ナトリウム | | L-アスパラギン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-アスパラギン酸ナトリウム |
| 0031 | N-アセチル-L-システイン | 520047 | 51 | N-Acetyl-L-Cysteine | N-アセチル-L-システイン | N-アセチル-L-システイン | | N-アセチル-L-システイン | ○ | 外原規2006別記Ⅰ | N-アセチル-L-システイン |
| 0032 | アセチルパントテニルエチルエーテル | 500007 | 51 | Acetylpantothenylethylether | アセチルパントテニルエチルエーテル | | アセチルパントテニルエチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アセチルパントテニルエチルエーテル |
| 0033 | N-アセチル-DL-メチオニン | 520048 | 51 | N-Acetyl-DL-Methionine | N-アセチル-DL-メチオニン | アセチル-DL-メチオニン | | N-アセチル-DL-メチオニン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アセチル-DL-メチオニン |
| 0034 | N-アセチル-L-メチオニン | 520049 | 51 | N-Acetyl-L-Methionine | N-アセチル-L-メチオニン | アセチル-L-メチオニン | | N-アセチル-L-メチオニン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アセチル-L-メチオニン |
| 0035 | アセチルモノエタノールアミド | 532269 | 51 | N-Acetyl Monoethanolamide | アセチルモノエタノールアミド | アセチルエタノールアミン | | アセチルモノエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アセチルエタノールアミン |
| 0036 | アセトアニリド | 520052 | 51 | Acetanilide | アセトアニリド | アセトアニリド | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アセトアニリド |
| 0037 | アセトアニリド | 520052 | 71 | Acetanilide | | | | | | 廃止 JIS K 4111 | アセトアニリド |
| 0038 | アセトン | 001018 | 51 | Acetone | アセトン | | アセトン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アセトン |
| 0039 | アセニャクエキス | 520053 | 51 | Gambir Extract | アセニャクエキス | アセニャクエキス | | アセニャクエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アセニャクエキス |
| 0040 | アデノシンーリン酸二ナトリウム | 520056 | 51 | Disodium Adenosine Monophosphate | アデノシンーリン酸二ナトリウム | アデノシンーリン酸二ナトリウム | | アデノシンーリン酸二ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アデノシンーリン酸二ナトリウム |
| 0041 | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 003008 | 51 | Disodium Adenosine Triphosphate | アデノシン三リン酸二ナトリウム | アデノシン三リン酸二ナトリウム | | アデノシン三リン酸二ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アデノシン三リン酸二ナトリウム |
| 0042 | アボカドエキス | 520059 | 51 | Avocado Extract | アボカドエキス | アボカドエキス | | アボカドエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アボカドエキス |
| 0043 | アボカド油 | 500009 | 51 | Avocado Oil | アボカド油 | | アボカド油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アボカド油 |
| 0044 | アボカド油脂肪酸エチル | 502003 | 51 | Avocado Oil Fatty Acid Ethyl Ester | アボカド油脂肪酸エチル | アボカド油脂肪酸エチル | | アボカド油脂肪酸エチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アボカド油脂肪酸エチル |
| 0045 | アマチャエキス | 520061 | 51 | Hydrangea Extract | アマチャエキス | アマチャエキス | | アマチャエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アマチャエキス |
| 0046 | 2-アミノエタノール(試薬) | 520064 | 71 | 2-Aminoethanol (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8109:2013 | モノエタノールアミン |
| 0047 | ε-アミノカプロン酸 | 500036 | 51 | ε-Aminocaproic Acid | ε-アミノカプロン酸 | | ε-アミノカプロン酸 | | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | ε-アミノカプロン酸 |
| 0048 | アミノ酸・アミノ酸エステル混合物(1) | 509010 | 51 | Amino Acid-Amino Acid Ester Mixture (1) | アミノ酸・アミノ酸エステル混合物(1) | アミノ酸・アミノ酸エステル混合物 | | アミノ酸・アミノ酸エステル混合物(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アミノ酸・アミノ酸エステル混合物 |
| 0049 | アミノ酸・糖混合物 | 507005 | 51 | Amino Acid-Sugar Mixture | アミノ酸・糖混合物 | アミノ酸・糖混合物 | | アミノ酸・糖混合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アミノ酸・糖混合物 |
| 0050 | 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール | 500010 | 51 | 2-Amino-2-methyl-1-propanol | 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール | | 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール |
| 0051 | 2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール | 500011 | 51 | 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol | 2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール | | 2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール |
| 0052 | α-アミルシンナムアルデヒド | 500012 | 51 | α-Amyl Cinnamic Aldehyde | α-アミルシンナムアルデヒド | | α-アミルシンナムアルデヒド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | α-アミルシンナムアルデヒド |
| 0053 | DL-アラニン | 101962 | 51 | DL-Alanine | DL-アラニン | | DL-アラニン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | DL-アラニン |
| 0054 | L-アラニン | 003609 | 51 | L-Alanine | L-アラニン | | L-アラニン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-アラニン |
| 0055 | アラビアゴム | 001035 | 51 | Acacia | アラビアゴム | | アラビアゴム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アラビアゴム |
| 0056 | アラントイン | 003015 | 51 | Allantoin | アラントイン | | アラントイン | | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | アラントイン |
| 0057 | アラントインアセチルDL-メチオニン | 540016 | 51 | Allantoin Acetyl DL-Methionine | アラントインアセチルDL-メチオニン | アラントインアセチルDL-メチオニン | | アラントインアセチルDL-メチオニン | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | アラントインアセチルDL-メチオニン |
| 0058 | アラントインクロロヒドロキシアリミニウム | 109008 | 51 | Aluminium Chlorohydroxy Allantoinate | アラントインクロロヒドロキシアリミニウム | | アラントインクロロヒドロキシアリミニウム | | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | アラントインクロロヒドロキシアリミニウム |
| 0059 | アラントインDL-パントテニルアルコール | 508003 | 51 | Allantoin DL-Pantothenyl Alcohol | アラントインDL-パントテニルアルコール | アラントインDL-パントテニルアルコール | | アラントインDL-パントテニルアルコール | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | アラントインDL-パントテニルアルコール |
| 0060 | 亜硫酸水素ナトリウム | 001037 | 51 | Sodium Bisulfite | 亜硫酸水素ナトリウム | | 亜硫酸水素ナトリウム | | | 外原規2006別記Ⅱ | 亜硫酸水素ナトリウム |
| 0061 | 亜硫酸水素ナトリウム | 001037 | 01 | Sodium Bisulfite | | | | | | 第17改正日局 | 亜硫酸水素ナトリウム |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|--------|--|--------|-------|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------|--|
| 0062 | 亜硫酸水素ナトリウム(試薬) | 001037 | 71 | Sodium hydrogensulfite | | | | | | JIS K 8059:1996 | 亜硫酸水素ナトリウム |
| 0063 | 亜硫酸水素ナトリウム液 | 520075 | 31 | Sodium Hydrogen Sulfite Solution | | | | | | 食添第8版 | 亜硫酸水素ナトリウム |
| 0064 | 亜硫酸ナトリウム | 999999 | 31 | Sodium Sulfite | | | | | | 食添第8版 | 亜硫酸ナトリウム(結晶)七水塩 |
| 0064の2 | 亜硫酸ナトリウム | 523317 | 31 | Sodium Sulfite | | | | | | 食添第8版 | 無水亜硫酸ナトリウム |
| 0065 | 亜硫酸ナトリウム(結晶) | 520076 | 31 | Sodium Sulfite | | | | | | 食添第8版 | 亜硫酸ナトリウム(結晶)七水塩 |
| 0066 | 亜硫酸ナトリウム(結晶) | 520076 | 71 | Sodium sulphite (crystal) | | | | | | JIS K 1418:1958 | 亜硫酸ナトリウム(結晶)七水塩 |
| 0067 | 亜硫酸ナトリウム(試薬) | 003016 | 71 | Sodium sulfite (Reagent) | | | | | | JIS K 8061:2010 | 無水亜硫酸ナトリウム |
| 0068 | 亜硫酸ナトリウム七水和物(試薬) | 999999 | 71 | Sodium sulfite heptahydrate | | | | | | JIS K 8060:1994 | 亜硫酸ナトリウム(結晶)七水塩 |
| 0068の2 | 亜硫酸ナトリウム(無水) | 523317 | 31 | Sodium Sulfite | | | | | | 食添第8版 | 無水亜硫酸ナトリウム |
| 0068の3 | 亜硫酸ナトリウム(無水) | 523317 | 71 | Sodium Sulfite | | | | | | 廃止 JIS K 1419 | 無水亜硫酸ナトリウム |
| 0069 | アルカンスルホン酸ナトリウム | 507006 | 51 | Sodium Alkanesulfonate | アルカンスルホン酸ナトリウム | アルカンスルホン酸ナトリウム | | アルカンスルホン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルカンスルホン酸ナトリウム |
| 0070 | L-アルギニン | 003610 | 51 | L-Arginine | L-アルギニン | | L-アルギニン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-アルギニン |
| 0071 | L-アルギニンL-グルタミン酸塩 | 520081 | 31 | L-Arginine L- Glutamate | | | | | ○ | 食添第8版 | L-アルギニンL-グルタミン酸塩 |
| 0072 | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(1) | 508005 | 51 | Triethanolamine Alkyl (11,13,15) Sulfate (1) | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(1) | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(1) | | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(1) |
| 0073 | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(2) | 508006 | 51 | Triethanolamine Alkyl (11,13,15) Sulfate (2) | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(2) | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(2) | | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(2) |
| 0074 | アルキル(11, 13, 15)硫酸ナトリウム液 | 540017 | 51 | Sodium Alkyl (11,13,15) Sulfate Solution | アルキル(11, 13, 15)硫酸ナトリウム液 | アルキル硫酸ナトリウム液 | | アルキル硫酸ナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルキル硫酸ナトリウム液 |
| 0075 | アルキル(12, 13)硫酸ナトリウム | 508009 | 51 | Sodium Alkyl (12,13) Sulfate | アルキル(12, 13)硫酸ナトリウム | アルキル(12, 13)硫酸ナトリウム | | アルキル(12, 13)硫酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸ナトリウム |
| 0076 | アルキル(12, 14, 16)硫酸アンモニウム | 508004 | 51 | Ammonium Alkyl (12,14,16) Sulfate | アルキル(12, 14, 16)硫酸アンモニウム | アルキル(12, 14, 16)硫酸アンモニウム | | アルキル(12, 14, 16)硫酸アンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルキル(12, 14, 16)硫酸アンモニウム |
| 0077 | アルキル(12~14)硫酸トリエタノールアミン | 508007 | 51 | Triethanolamine Alkyl (12-14) Sulfate | アルキル(12~14)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12~14)硫酸トリエタノールアミン | | アルキル(12~14)硫酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルキル(12~14)硫酸トリエタノールアミン |
| 0078 | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン | 508008 | 51 | Triethanolamine Alkyl (12-15) Sulfate | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン | | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン |
| 0079 | 2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン | 500021 | 51 | 2-Alkyl-N-Carboxymethyl-N-Hydroxyethyl Imidazolinium Betaine | 2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン | | 2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン |
| 0080 | アルキル硫酸トリエタノールアミン液 | 507007 | 51 | Triethanolamine Alkyl Sulfate Solution | アルキル硫酸トリエタノールアミン液 | アルキル硫酸トリエタノールアミン液 | | アルキル硫酸トリエタノールアミン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルキル硫酸トリエタノールアミン液 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 0081 | アルキレン(15~18)グリコール | 508010 | 51 | Alkylen (15-18) Glycol | アルキレン(15~18)グリコール | アルキレン(15~18)グリコール | | アルキレン(15~18)グリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルキレン(15~18)グリコール |
| 0082 | アルギン酸ナトリウム | 001039 | 51 | Sodium Alginate | アルギン酸ナトリウム | | アルギン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルギン酸ナトリウム |
| 0083 | アルギン酸ナトリウム | 001039 | 31 | Sodium Alginate | | | | | ○ | 食添第8版 | アルギン酸ナトリウム |
| 0084 | アルギン酸プロピレングリコール | 111538 | 51 | Propyleneglycol Alginate | アルギン酸プロピレングリコール | | アルギン酸プロピレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルギン酸プロピレングリコール |
| 0085 | アルテアエキス | 520088 | 51 | Althea Extract | アルテアエキス | アルテアエキス | | アルテアエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルテアエキス |
| 0086 | アルニカエキス | 109613 | 51 | Arnica Extract | アルニカエキス | 水溶性アルニカエキス | | アルニカエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水溶性アルニカエキス |
| 0087 | アルファー化トウモロコシデンプン | 511006 | 51 | Pregelatinized Corn Starch | アルファー化トウモロコシデンプン | アルファー化トウモロコシデンプン | | アルファー化トウモロコシデンプン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルファー化トウモロコシデンプン |
| 0088 | アルブミン | 100359 | 51 | Albumin | アルブミン | アルブミン | | アルブミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルブミン |
| 0089 | アルミニウム末 | 500024 | 51 | Aluminium Powder | アルミニウム末 | | アルミニウム末 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルミニウム末 |
| 0090 | アルモンド核仁末 | 507009 | 51 | Almond Seed Kernel Powder | アルモンド核仁末 | アルモンド核仁末 | | アルモンド核仁末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルモンド核仁末 |
| 0091 | アルモンド油 | 100405 | 51 | Almond Oil | アルモンド油 | | アルモンド油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アルモンド油 |
| 0092 | アロエ | 002020 | 01 | Aloe | | | | | ○ | 第17改正日局 | アロエ |
| 0093 | アロエ液汁末(1) | 520092 | 51 | Aloe Juice Powder (1) | アロエ液汁末(1) | アロエ末 | | アロエ液汁末(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエ末 |
| 0094 | アロエ液汁末(2) | 520093 | 51 | Aloe Juice Powder (2) | アロエ液汁末(2) | アロエ抽出末 | | アロエ液汁末(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエ抽出末 |
| 0095 | アロエエキス(1) | 520094 | 51 | Aloe Extract (1) | アロエエキス(1) | アロエエキス(1) | | アロエエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエエキス(1) |
| 0096 | アロエエキス(1) | 520094 | 51 | Aloe Extract (1) | アロエエキス(1) | アロエエキス(2) | | アロエエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエエキス(2) |
| 0097 | アロエエキス(1) | 520094 | 51 | Aloe Extract (1) | アロエエキス(1) | アロエエキス(3) | | アロエエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエエキス(3) |
| 0098 | アロエエキス(1) | 520094 | 51 | Aloe Extract (1) | アロエエキス(1) | アロエエキス(5) | | アロエエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエエキス(5) |
| 0099 | アロエエキス(1) | 520094 | 51 | Aloe Extract (1) | アロエエキス(1) | アロエエキス(6) | | アロエエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエエキス(6) |
| 0100 | アロエエキス(1) | 520094 | 51 | Aloe Extract (1) | アロエエキス(1) | アロエエキス(7) | | アロエエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエエキス(7) |
| 0101 | アロエエキス(1) | 520094 | 51 | Aloe Extract (1) | アロエエキス(1) | アロエエキス(8) | | アロエエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエエキス(8) |
| 0102 | アロエエキス(2) | 520095 | 51 | Aloe Extract (2) | アロエエキス(2) | アロエエキス(4) | | アロエエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエエキス(4) |
| 0103 | アロエエキス(2) | 520095 | 51 | Aloe Extract (2) | アロエエキス(2) | アロエエキス(10) | | アロエエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アロエエキス(10) |
| 0104 | アンズ果汁 | 520105 | 51 | Apricot Juice | アンズ果汁 | アンズエキス | | アンズ果汁 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アンズエキス |
| 0105 | 安息香酸 | 002023 | 51 | Benzoic Acid | 安息香酸 | | 安息香酸 | 安息香酸として合計0.2 | | 外原規2006別記Ⅱ | 安息香酸 |
| 0106 | 安息香酸 | 002023 | 01 | Benzoic Acid | | | | 安息香酸として合計0.2 | | 第17改正日局 | 安息香酸 |
| 0107 | 安息香酸 | 002023 | 31 | Benzoic Acid | | | | 安息香酸として合計0.2 | | 食添第8版 | 安息香酸 |
| 0108 | 安息香酸デナトニウム | 540631 | 51 | Denatonium Benzoate | 安息香酸デナトニウム | | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 変性アルコールとして収載 |
| 0109 | 安息香酸デナトニウム変性アルコール | 540635 | 51 | Denatonium Benzoate Denatured Alcohol | 安息香酸デナトニウム変性アルコール | | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 変性アルコールとして収載 |
| 0110 | 安息香酸ナトリウム | 002024 | 51 | Sodium Benzoate | 安息香酸ナトリウム | | 安息香酸ナトリウム | 安息香酸ナトリウムとして合計1.0 | | 外原規2006別記Ⅱ | 安息香酸ナトリウム |
| 0111 | 安息香酸ナトリウム | 002024 | 01 | Sodium Benzoate | | | | 安息香酸ナトリウムとして合計1.0 | | 第17改正日局 | 安息香酸ナトリウム |
| 0112 | 安息香酸ナトリウム | 002024 | 31 | Sodium Benzoate | | | | 安息香酸ナトリウムとして合計1.0 | | 食添第8版 | 安息香酸ナトリウム |
| 0113 | 安息香酸パントテニルエチルエーテル | 520107 | 51 | Pantotheryl Ethylether Benzoate | 安息香酸パントテニルエチルエーテル | 安息香酸パントテニルエチルエーテルエステル | | 安息香酸パントテニルエチルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 安息香酸パントテニルエチルエーテルエステル |
| 0114 | 安息香酸ベンジル | 002025 | 51 | Benzyl Benzoate | 安息香酸ベンジル | 安息香酸ベンジル | | 安息香酸ベンジル | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 安息香酸ベンジル |
| 0115 | アンバー | 520109 | 51 | Umber | アンバー | アンバー | | アンバー | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アンバー |
| 0116 | アンモニア水 | 001050 | 01 | Ammonia Water | | | | | ○ | 第17改正日局 | アンモニア水 |
| 0117 | アンモニア水(試薬) | 001050 | 71 | Ammonia solution | | | | | ○ | JIS K 8085:2006 | アンモニア水 |
| 0118 | イクタモール | 001053 | 51 | Ichthammol | イクタモール | | イクタモール | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | イクタモール |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------------------------|--------|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|
| 0119 | イセチオン酸ナトリウム | 520114 | 51 | Sodium Isethionate | イセチオン酸ナトリウム | イセチオン酸ナトリウム | | イセチオン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イセチオン酸ナトリウム |
| 0120 | イソステアリアルアルコール | 108522 | 51 | Isostearyl Alcohol | イソステアリアルアルコール | イソステアリアルアルコール | | イソステアリアルアルコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリアルアルコール |
| 0121 | イソステアリン酸 | 103139 | 51 | Isostearic Acid | イソステアリン酸 | | イソステアリン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸 |
| 0122 | イソステアリン酸イソプロピル | 501013 | 51 | Isopropyl Isostearate | イソステアリン酸イソプロピル | イソステアリン酸イソプロピル | | イソステアリン酸イソプロピル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸イソプロピル |
| 0123 | イソステアリン酸硬化ヒマシ油 | 505014 | 51 | Hydrogenated Castor Oil Monoisostearate | イソステアリン酸硬化ヒマシ油 | イソステアリン酸硬化ヒマシ油 | | イソステアリン酸硬化ヒマシ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸硬化ヒマシ油 |
| 0124 | イソステアリン酸ジエタノールアミド | 502008 | 51 | Isostearic Acid Diethanolamide | イソステアリン酸ジエタノールアミド | イソステアリン酸ジエタノールアミド | | イソステアリン酸ジエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸ジエタノールアミド |
| 0125 | イソステアリン酸バチル | 110718 | 51 | Batyl Isostearate | イソステアリン酸バチル | イソステアリン酸バチル | | イソステアリン酸バチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸バチル |
| 0126 | イソステアリン酸2-ヘキシルデシル | 532016 | 51 | 2-Hexyldecyl Isostearate | イソステアリン酸2-ヘキシルデシル | イソステアリン酸イソセチルデシル | | イソステアリン酸2-ヘキシルデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸イソセチル |
| 0127 | イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | 503122 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Isostearate | イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | | イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル |
| 0128 | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 540019 | 51 | Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Monoisostearate | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.) | | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(20E.O.) |
| 0129 | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 540019 | 51 | Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Monoisostearate | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(50E.O.) | | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(50E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(50E.O.) |
| 0130 | イソステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.) | 510005 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Isostearate (20E.O.) | イソステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.) | イソステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.) | | イソステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.) |
| 0131 | イソステアロイル加水分解コラーゲン(1) | 503009 | 51 | Isostearoyl Hydrolyzed Collagen (1) | イソステアロイル加水分解コラーゲン(1) | イソステアロイル加水分解コラーゲン(1) | | イソステアロイル加水分解コラーゲン(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアロイル加水分解コラーゲン |
| 0132 | イソステアロイル加水分解コラーゲン・アミノメチルプロパンジオール塩 | 503010 | 51 | Isostearoyl Hydrolyzed Collagen Amino Methyl Propanediol Salt | イソステアロイル加水分解コラーゲン・アミノメチルプロパンジオール塩 | イソステアロイル加水分解コラーゲン・アミノメチルプロパンジオール塩 | | イソステアロイル加水分解コラーゲン・アミノメチルプロパンジオール塩 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアロイル加水分解コラーゲン・アミノメチルプロパンジオール塩 |
| 0133 | イソステアロイル加水分解コラーゲン液(2) | 540020 | 51 | Isostearoyl Hydrolyzed Collagen Solution (2) | イソステアロイル加水分解コラーゲン液(2) | イソステアロイル加水分解コラーゲン液(2) | | イソステアロイル加水分解コラーゲン液(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアロイル加水分解コラーゲン(2) |
| 0134 | イソステアロイル加水分解コラーゲン液(3) | 540021 | 51 | Isostearoyl Hydrolyzed Collagen Solution (3) | イソステアロイル加水分解コラーゲン液(3) | イソステアロイル加水分解コラーゲン液(3) | | イソステアロイル加水分解コラーゲン液(3) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアロイル加水分解コラーゲン(3) |
| 0135 | イソステアロイル乳酸ナトリウム | 507011 | 51 | Sodium Isostearoyl Lactate | イソステアロイル乳酸ナトリウム | イソステアロイル乳酸ナトリウム | | イソステアロイル乳酸ナトリウム | 3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアロイル乳酸ナトリウム |
| 0136 | イソノナン酸イソデシル | 503011 | 51 | Isodecyl Isononanoate | イソノナン酸イソデシル | イソノナン酸イソデシル | | イソノナン酸イソデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソノナン酸イソデシル |
| 0137 | イソノナン酸イソノニル | 503013 | 51 | Isononyl Isononanoate | イソノナン酸イソノニル | イソノナン酸イソノニル | | イソノナン酸イソノニル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソノナン酸イソノニル |
| 0138 | イソノナン酸2-エチルヘキシル | 532017 | 51 | 2-Ethylhexyl Isononanoate | イソノナン酸2-エチルヘキシル | イソペラルゴン酸オクチル | | イソノナン酸2-エチルヘキシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソペラルゴン酸オクチル |
| 0139 | イソバルミチン酸2-エチルヘキシル | 540022 | 51 | 2-Ethylhexyl Isopalmitate | イソバルミチン酸2-エチルヘキシル | イソバルミチン酸オクチル | | イソバルミチン酸オクチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソバルミチン酸オクチル |
| 0140 | イソブチレン・マレイン酸ナトリウム共重合体液 | 504048 | 51 | Isobutylene-Sodium Maleate Copolymer Solution | イソブチレン・マレイン酸ナトリウム共重合体液 | イソブチレン・マレイン酸ナトリウム共重合体液 | | イソブチレン・マレイン酸ナトリウム共重合体液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソブチレン・マレイン酸ナトリウム共重合体液 |
| 0141 | イソプロパノール | 001060 | 51 | Isopropanol | イソプロパノール | | イソプロパノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソプロパノール |
| 0142 | イソプロパノールアミン | 504049 | 51 | Isopropanolamine | イソプロパノールアミン | イソプロパノールアミン | | イソプロパノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソプロパノールアミン |
| 0143 | イソプロピルアルコール(イソプロパノール) | 999999 | 71 | Isopropyl alcohol (isopropanol) | | | | | ○ | JIS K 1522:2012 | イソプロパノール |
| 0144 | イソプロピルメチルフェノール | 103132 | 51 | Isopropylmethylphenol | イソプロピルメチルフェノール | | イソプロピルメチルフェノール | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | イソプロピルメチルフェノール |
| 0145 | L-イソロイシン | 002032 | 01 | L-Isoleucine | | | | | ○ | 第17改正日局 | L-イソロイシン |
| 0146 | L-イソロイシン | 002032 | 31 | L-Isoleucine | | | | | ○ | 食添第8版 | L-イソロイシン |
| 0147 | イノシット | 500035 | 51 | Inositol | イノシット | | イノシット | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イノシット |
| 0148 | 5'-イノシン酸二ナトリウム | 520128 | 31 | Disodium 5'-Inosinate | | | | | ○ | 食添第8版 | 5'-イノシン酸二ナトリウム |
| 0149 | イラクサエキス(1) | 520131 | 51 | Nettle Extract (1) | イラクサエキス(1) | イラクサエキス | | イラクサエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イラクサエキス |
| 0150 | イラクサエキス(2) | 509018 | 51 | Nettle Extract (2) | イラクサエキス(2) | イラクサエキス(2) | | イラクサエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イラクサエキス(2) |
| 0151 | イリス根エキス | 520134 | 51 | Orris Extract | イリス根エキス | イリスエキス | | イリス根エキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イリスエキス |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 業発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--|--------|-------|---|--|---|-------------------|---|------------|-----------------|---|
| 0152 | イリス根末 | 103095 | 51 | Orris Powder | イリス根末 | オリス根末 | | イリス根末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オリス根末 |
| 0153 | ウイキョウ | 520135 | 01 | Fennel | | | | | ○ | 第17改正日局 | ウイキョウ |
| 0154 | ウイキョウエキス | 520136 | 51 | Fennel Extract | ウイキョウエキス | ウイキョウエキス | | ウイキョウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ウイキョウエキス |
| 0155 | ウイキョウ油 | 002035 | 01 | Fennel Oil | | | | | ○ | 第17改正日局 | ウイキョウ油 |
| 0156 | ウコンエキス | 508017 | 51 | Turmeric Extract | ウコンエキス | ウコンエキス | | ウコンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ウコンエキス |
| 0157 | γ-ウンデカラクトン | 500039 | 51 | γ-Undecalactone | γ-ウンデカラクトン | | γ-ウンデカラクトン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | γ-ウンデカラクトン |
| 0158 | ウンデシルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム液 | 540023 | 51 | Sodium 2-Undecyl-1-Hydroxyethyl Imidazolium Betaine Solution | ウンデシルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム液 | ウンデシルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム | | ウンデシルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ウンデシルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム |
| 0159 | ウンデシレノイルアミドエチルスルホコハク酸二ナトリウム | 504057 | 51 | Disodium Undecylenoyl Monoethanolamide Sulfosuccinate | ウンデシレノイルアミドエチルスルホコハク酸二ナトリウム | ウンデシレノイルアミドエチルスルホコハク酸二ナトリウム | | ウンデシレノイルアミドエチルスルホコハク酸二ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ウンデシレノイルアミドエチルスルホコハク酸二ナトリウム |
| 0160 | ウンデシレノイル加水分解コラーゲンカリウム液 | 540024 | 51 | Potassium Undecylenoyl Hydrolyzed Collagen Solution | ウンデシレノイル加水分解コラーゲンカリウム液 | ウンデシレノイル加水分解コラーゲンカリウム | | ウンデシレノイル加水分解コラーゲンカリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ウンデシレノイル加水分解コラーゲンカリウム |
| 0161 | ウンデシレン酸 | 002037 | 51 | Undecylenic Acid | ウンデシレン酸 | | ウンデシレン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ウンデシレン酸 |
| 0162 | ウンデシレン酸亜鉛 | 002038 | 51 | Zinc Undecylenate | ウンデシレン酸亜鉛 | | ウンデシレン酸亜鉛 | | 3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | ウンデシレン酸亜鉛 |
| 0163 | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | 500042 | 51 | Undecylenic Acid Monoethanolamide | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | | 3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | ウンデシレン酸モノエタノールアミド |
| 0164 | 雲母チタン | 500043 | 51 | Titanated Mica | 雲母チタン | | 雲母チタン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 雲母チタン |
| 0165 | エイジツエキス | 520149 | 51 | Rose Fruit Extract | エイジツエキス | エイジツエキス | | エイジツエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エイジツエキス |
| 0166 | エイジツ末 | 002040 | 01 | Powdered Rose Fruit | | | | | ○ | 第17改正日局 | エイジツ末 |
| 0167 | 液化石油ガス | 003600 | 51 | Liquefied Petroleum Gas | 液化石油ガス | | 液化石油ガス | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 液化石油ガス |
| 0168 | 液状ラノリン | 109939 | 51 | Liquid Lanolin | 液状ラノリン | | 液状ラノリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 液状ラノリン |
| 0169 | エタノール | 001075 | 51 | Ethanol | エタノール | | エタノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エタノール |
| 0170 | エチルセルロース | 102258 | 51 | Ethylcellulose | エチルセルロース | | エチルセルロース | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチルセルロース |
| 0171 | エチルバニリン | 102255 | 51 | Ethyl Vanillin | エチルバニリン | | エチルバニリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチルバニリン |
| 0172 | エチルヒドロキシメチルオレイルオキサゾリン | 523326 | 51 | Ethyl Hydroxymethyl Oleyl Oxazoline | エチルヒドロキシメチルオレイルオキサゾリン | エチルヒドロキシメチルオレイルオキサゾリン | | エチルヒドロキシメチルオレイルオキサゾリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチルヒドロキシメチルオレイルオキサゾリン |
| 0173 | 2-エチルヘキサノ酸ステアリル | 532026 | 51 | Stearyl 2-Ethylhexanoate | 2-エチルヘキサノ酸ステアリル | オクタン酸ステアリル | | 2-エチルヘキサノ酸ステアリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オクタン酸ステアリル |
| 0174 | 2-エチルヘキサノ酸セチル | 520159 | 51 | Cetyl 2-Ethylhexanoate | 2-エチルヘキサノ酸セチル | オクタン酸セチル | | 2-エチルヘキサノ酸セチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オクタン酸セチル |
| 0175 | 2-エチルヘキサノ酸セトステアリル | 508018 | 51 | Cetostearyl 2-Ethylhexanoate | 2-エチルヘキサノ酸セトステアリル | オクタン酸セトステアリル | | 2-エチルヘキサノ酸セトステアリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オクタン酸セトステアリル |
| 0176 | 2-エチルヘキサノ酸ポリエチレングリコール(4E.O.)・ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(14E.O.)混合物 | 540003 | 51 | Polyoxyethylene Mono 2-Ethylhexanoate (4E.O.)・Polyoxyethylene Nonyl Phenyl Ether (14E.O.) | 2-エチルヘキサノ酸ポリエチレングリコール(4E.O.)・ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(14E.O.)混合物 | オクタン酸ポリエチレングリコール(4)・ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(14E.O.)混合物 | | オクタン酸ポリエチレングリコール(4)・ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(14E.O.)混合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オクタン酸ポリエチレングリコール(4)・ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(14E.O.)混合物 |
| 0177 | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム(2) | 522018 | 51 | N(N'-Lanolin Fatty Acid Amide Propyl) N-Ethyl-N,N-Dimethyl Ammonium Ethylsulfate (2) | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム(2) | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム(2) | | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム(2) |
| 0178 | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム液(1) | 540025 | 51 | N(N'-Lanolin Fatty Acid Amide Propyl) N-Ethyl-N,N-Dimethyl Ammonium Ethylsulfate Solution (1) | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム液(1) | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム(1) | | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム(1) |
| 0179 | エチレングリコール | 102265 | 51 | Ethylene Glycol | エチレングリコール | エチレングリコール | | エチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチレングリコール |
| 0180 | エチレングリコール(試薬) | 102265 | 71 | Ethylene glycol (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8105:2013 | エチレングリコール |
| 0181 | エチレングリコールエチルエーテル | 100101 | 51 | Ethylene glycol Monoethyl ether | エチレングリコールエチルエーテル | エチレングリコールエチルエーテル | | エチレングリコールエチルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチレングリコールエチルエーテル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度 上限(%) | 備考 | 薬発第533号 別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------------------------|--------|-------|---|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---|
| 0182 | エチレングリコールメチルエーテル | 501020 | 51 | Ethyleneglycol Monomethylether | エチレングリコールメチルエーテル | エチレングリコールメチルエーテル | | エチレングリコールメチルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチレングリコールメチルエーテル |
| 0183 | エチレングリコールモノブチルエーテル | 102266 | 51 | Ethyleneglycol Monobutylether | エチレングリコールモノブチルエーテル | | エチレングリコールモノブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチレングリコールモノブチルエーテル |
| 0184 | エチレンジアミンテトラキス(2-ヒドロキシイソプロピル)ジオレイン酸塩 | 520162 | 51 | Ethylenediamine Tetrais (2-Hydroxyisopropyl) Dioleic Acid | エチレンジアミンテトラキス(2-ヒドロキシイソプロピル)ジオレイン酸塩 | エチレンジアミンN, N, N', N'テトラキス(2-ヒドロキシイソプロピル)ジオレイン酸塩 | | エチレンジアミンテトラキス(2-ヒドロキシイソプロピル)ジオレイン酸塩 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチレンジアミンN, N, N', N'テトラキス(2-ヒドロキシイソプロピル)ジオレイン酸塩 |
| 0185 | エチレンジアミンテトラポリオキシエチレンポリオキシプロピレン | 504059 | 51 | Tetra (Polyoxyethylene Polyoxypropylene) Ethylenediamine | エチレンジアミンテトラポリオキシエチレンポリオキシプロピレン | エチレンジアミンテトラポリオキシエチレンポリオキシプロピレン | | エチレンジアミンテトラポリオキシエチレンポリオキシプロピレン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エチレンジアミンテトラポリオキシエチレンポリオキシプロピレン |
| 0186 | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム | 504060 | 51 | Trisodium Hydroxyethyl Ethylenediamine Triacetate | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム | | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム | | 外原規2006別記Ⅱ | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム |
| 0187 | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム液 | 520164 | 51 | Trisodium Hydroxyethyl Ethylenediamine Triacetate Solution | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム液 | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム液 | | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム液 | | 外原規2006別記Ⅱ | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム液 |
| 0188 | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム二水塩 | 540206 | 51 | Trisodium Hydroxyethyl Ethylenediamine Triacetate Dihydrate | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム二水塩 | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム(二水塩) | | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム(二水塩) | | 外原規2006別記Ⅱ | エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸三ナトリウム(二水塩) |
| 0189 | エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(試薬) | 523328 | 71 | Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate dihydrate | | | | | | JIS K 8107:2006 | エデト酸二ナトリウム |
| 0190 | エデト酸 | 500587 | 51 | Edetic Acid, EDTA | エデト酸 | エデト酸 | エデト酸 | | | 外原規2006別記Ⅱ | エデト酸 |
| 0191 | エデト酸三ナトリウム | 500054 | 51 | Trisodium Edetate | エデト酸三ナトリウム | | エデト酸三ナトリウム | | | 外原規2006別記Ⅱ | エデト酸三ナトリウム |
| 0192 | エデト酸二ナトリウム二水塩 | 511011 | 51 | Dipotassium Edetate Dihydrate | エデト酸二ナトリウム二水塩 | エデト酸二ナトリウム二水塩 | | エデト酸二ナトリウム二水塩 | | 外原規2006別記Ⅱ | エデト酸二ナトリウム二水塩 |
| 0193 | エデト酸二ナトリウム | 110759 | 51 | Disodium Edetate | エデト酸二ナトリウム | | エデト酸二ナトリウム | | | 外原規2006別記Ⅱ | エデト酸二ナトリウム |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|------------------------------------|--------|-------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------------------|
| 0194 | エデト酸四ナトリウム | 107215 | 51 | Tetrasodium Edetate | エデト酸四ナトリウム | エデト酸四ナトリウム(無水) | | エデト酸四ナトリウム | エデト酸、エデト酸二ナトリウム二水塩、エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物、エデト酸二ナトリウム、エデト酸三ナトリウム、エデト酸四ナトリウム、エデト酸四ナトリウム二水塩及びエデト酸四ナトリウム四水塩の合計として3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | エデト酸四ナトリウム(無水) |
| 0195 | エデト酸四ナトリウム二水塩 | 500056 | 51 | Tetrasodium Edetate Dihydrate | エデト酸四ナトリウム二水塩 | | エデト酸四ナトリウム二水塩 | | エデト酸、エデト酸二ナトリウム二水塩、エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物、エデト酸二ナトリウム、エデト酸三ナトリウム、エデト酸四ナトリウム、エデト酸四ナトリウム二水塩及びエデト酸四ナトリウム四水塩の合計として3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | エデト酸四ナトリウム二水塩 |
| 0196 | エデト酸四ナトリウム四水塩 | 109055 | 51 | Tetrasodium Edetate Tetrahydrate | エデト酸四ナトリウム四水塩 | | エデト酸四ナトリウム四水塩 | | エデト酸、エデト酸二ナトリウム二水塩、エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物、エデト酸二ナトリウム、エデト酸三ナトリウム、エデト酸四ナトリウム、エデト酸四ナトリウム二水塩及びエデト酸四ナトリウム四水塩の合計として3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | エデト酸四ナトリウム四水塩 |
| 0197 | エリソルビン酸 | 102189 | 51 | Erythorbic Acid | エリソルビン酸 | | エリソルビン酸 | | エリソルビン酸の合計として0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | エリソルビン酸 |
| 0198 | エリソルビン酸 | 102189 | 31 | Erythorbic acid | | | | | エリソルビン酸の合計として0.1 | 食添第8版 | エリソルビン酸 |
| 0199 | エリソルビン酸ナトリウム | 106658 | 31 | Sodium Erythorbate | | | | | ○ | 食添第8版 | エリソルビン酸ナトリウム |
| 0200 | エルゴカルシフェロール | 001095 | 51 | Ergocalciferol | エルゴカルシフェロール | | エルゴカルシフェロール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | エルゴカルシフェロール |
| 0201 | 塩化亜鉛 | 002045 | 51 | Zinc Chloride | 塩化亜鉛 | | 塩化亜鉛 | | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化亜鉛 |
| 0202 | 塩化アルキル(16、18)トリメチルアンモニウム液 | 540185 | 51 | Alkyl (16,18) Trimethylammonium Chloride Solution | 塩化アルキル(16、18)トリメチルアンモニウム液 | 塩化アルキル(16、18)トリメチルアンモニウム | | 塩化アルキル(16、18)トリメチルアンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化アルキル(16、18)トリメチルアンモニウム |
| 0203 | 塩化アルキルトリメチルアンモニウム | 500061 | 51 | Alkyltrimethylammonium Chloride | 塩化アルキルトリメチルアンモニウム | | 塩化アルキルトリメチルアンモニウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化アルキルトリメチルアンモニウム |
| 0204 | 塩化アルミニウム | 100441 | 51 | Aluminium Chloride | 塩化アルミニウム | | 塩化アルミニウム | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化アルミニウム |
| 0205 | 塩化アンモニウム | 001097 | 51 | Ammonium Chloride | 塩化アンモニウム | 塩化アンモニウム | | 塩化アンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化アンモニウム |
| 0206 | 塩化アンモニウム | 001097 | 31 | Ammonium Chloride | | | | | ○ | 食添第8版 | 塩化アンモニウム |
| 0207 | 塩化カリウム | 001098 | 51 | Potassium Chloride | 塩化カリウム | | 塩化カリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化カリウム |
| 0208 | 塩化カルシウム | 001099 | 31 | Calcium Chloride | | | | | ○ | 食添第8版 | 塩化カルシウム |
| 0209 | 塩化カルシウム水和物 | 130068 | 01 | Calcium Chloride Hydrate | | | | | ○ | 第17改正日局 | 塩化カルシウム |
| 0210 | 塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液 | 540184 | 51 | N-γ-Gluconamidopropyl-N,N-Dimethyl-N-Hydroxyethyl Ammonium Chloride Solution | 塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム液 | 塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム | | 塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化γ-グルコンアミドプロピルジメチルヒドロキシエチルアンモニウム |
| 0211 | 塩化ジ(ポリオキシエチレン)オレイルメチルアンモニウム(2E.O.) | 504071 | 51 | Di (Polyoxyethylene) Oleyl Methyl Ammonium Chloride (2E.O.) | 塩化ジ(ポリオキシエチレン)オレイルメチルアンモニウム(2E.O.) | 塩化ジ(ポリオキシエチレン)オレイルメチルアンモニウム(2E.O.) | | 塩化ジ(ポリオキシエチレン)オレイルメチルアンモニウム(2E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジ(ポリオキシエチレン)オレイルメチルアンモニウム(2E.O.) |
| 0212 | 塩化ジアルキル(12~15)ジメチルアンモニウム | 508020 | 51 | Dialkyl (12-15) Dimethyl Ammonium Chloride | 塩化ジアルキル(12~15)ジメチルアンモニウム | 塩化ジアルキル(12~15)ジメチルアンモニウム | | 塩化ジアルキル(12~15)ジメチルアンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジアルキル(12~15)ジメチルアンモニウム |
| 0213 | 塩化ジアルキル(14~18)ジメチルアンモニウム | 508021 | 51 | Dialkyl (14-18) Dimethyl Ammonium Chloride | 塩化ジアルキル(14~18)ジメチルアンモニウム | 塩化ジアルキル(14~18)ジメチルアンモニウム | | 塩化ジアルキル(14~18)ジメチルアンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジアルキル(14~18)ジメチルアンモニウム |
| 0214 | 塩化ジココイルジメチルアンモニウム | 501021 | 51 | Dicocoyl Dimethyl Ammonium Chloride | 塩化ジココイルジメチルアンモニウム | 塩化ジココイルジメチルアンモニウム | | 塩化ジココイルジメチルアンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジココイルジメチルアンモニウム |
| 0215 | 塩化ジステアрилジメチルアンモニウム | 500064 | 51 | Distearyl dimethylammonium Chloride | 塩化ジステアрилジメチルアンモニウム | | 塩化ジステアрилジメチルアンモニウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジステアрилジメチルアンモニウム |
| 0216 | 塩化ジステアрилジメチルアンモニウム末 | 509020 | 51 | Distearyl dimethylammonium Chloride Powder | 塩化ジステアрилジメチルアンモニウム末 | 塩化ジステアрилジメチルアンモニウム末 | | 塩化ジステアрилジメチルアンモニウム末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジステアрилジメチルアンモニウム末 |
| 0217 | 塩化ジセチルジメチルアンモニウム液 | 509021 | 51 | Dicetyl dimethylammonium Chloride Solution | 塩化ジセチルジメチルアンモニウム液 | 塩化ジセチルジメチルアンモニウム液 | | 塩化ジセチルジメチルアンモニウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジセチルジメチルアンモニウム液 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---|--------|-------|---|---|---|-----------------------|---|---|-----------------|---|
| 0218 | 塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液 | 511012 | 51 | Dimethyldiallyl Ammonium Chloride・Acrylamide Copolymer Solution | 塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液 | 塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液 | | 塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液 |
| 0219 | 塩化ステアリルジヒドロキシエチルベタインナトリウム液 | 523330 | 51 | Sodium N-Stearyl-N,N-Dihydroxyethyl Glycinate Chloride Solution | 塩化ステアリルジヒドロキシエチルベタインナトリウム液 | 塩化ステアリルジヒドロキシエチルベタインナトリウム液 | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ステアリルジヒドロキシエチルベタインナトリウム液 |
| 0220 | 塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム | 500065 | 51 | Stearyldimethylbenzylammonium Chloride | 塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム | | 塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム |
| 0221 | 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム | 500066 | 51 | Stearyltrimethylammonium Chloride | 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム | | 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム |
| 0222 | 塩化ステアロイルコラミノホルミルメチルピリジニウム | 501023 | 51 | N-(Stearoyl Colamino Formyl Methyl) Pyridinium Chloride | 塩化ステアロイルコラミノホルミルメチルピリジニウム | 塩化ステアロイルコラミノホルミルメチルピリジニウム | | 塩化ステアロイルコラミノホルミルメチルピリジニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ステアロイルコラミノホルミルメチルピリジニウム |
| 0223 | 塩化セチルトリメチルアンモニウム | 101326 | 51 | Cetyltrimethylammonium Chloride | 塩化セチルトリメチルアンモニウム | | 塩化セチルトリメチルアンモニウム | | 5.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化セチルトリメチルアンモニウム |
| 0224 | 塩化セチルピリジニウム | 005602 | 51 | Cetylpyridinium Chloride | 塩化セチルピリジニウム | | 塩化セチルピリジニウム | | 5.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化セチルピリジニウム |
| 0225 | 塩化第二鉄 | 002047 | 51 | Ferric Chloride | 塩化第二鉄 | | 塩化第二鉄 | | 塩化第二鉄の合計として0.2 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化第二鉄 |
| 0226 | 塩化第二鉄 | 002047 | 31 | Ferric Chloride | | | | | 塩化第二鉄の合計として0.2 | 食添第8版 | 塩化第二鉄 |
| 0227 | 塩化トリ(ポリオキシエチレン)ステアリルアンモニウム(5E. O.) | 501022 | 51 | Tri (Polyoxyethylene) Stearyl Ammonium Chloride (5E. O.) | 塩化トリ(ポリオキシエチレン)ステアリルアンモニウム(5E. O.) | 塩化トリ(ポリオキシエチレン)ステアリルアンモニウム(5E. O.) | | 塩化トリ(ポリオキシエチレン)ステアリルアンモニウム(5E. O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化トリ(ポリオキシエチレン)ステアリルアンモニウム(5E. O.) |
| 0228 | 塩化ナトリウム | 001105 | 51 | Sodium Chloride | 塩化ナトリウム | | 塩化ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ナトリウム |
| 0229 | 塩化ナトリウム | 001105 | 01 | Sodium Chloride | | | | | ○ | 第17改正日局 | 塩化ナトリウム |
| 0230 | 塩化ナトリウム(試薬) | 001105 | 71 | Sodium chloride | | | | | ○ | JIS K 8150:2006 | 塩化ナトリウム |
| 0231 | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解ケラチン液 | 523036 | 51 | N-[2-Hydroxy-3-(Trimethylammonio)propyl] Hydrolyzed Keratin Chloride Solution | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解ケラチン液 | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解ケラチン液 | | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解ケラチン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解ケラチン液 |
| 0232 | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解コラーゲン | 523037 | 51 | N-[2-Hydroxy-3-(Trimethylammonio)propyl] Hydrolyzed Collagen Chloride | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解コラーゲン | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解コラーゲン | | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解コラーゲン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解コラーゲン |
| 0233 | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解シルク液 | 523038 | 51 | N-[2-Hydroxy-3-(Trimethylammonio)propyl] Hydrolyzed Silk Chloride Solution | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解シルク液 | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解シルク液 | | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解シルク液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]加水分解シルク液 |
| 0234 | 塩化O-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]ヒドロキシエチルセルロース | 523040 | 51 | O-[2-Hydroxy-3-(Trimethylammonio)propyl] Hydroxyethylcellulose Chloride | 塩化O-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]ヒドロキシエチルセルロース | ヒドロキシエチルセルロースヒドロキシプロピルトリメチルアンモニウムクロリドエーテル | | 塩化O-[2-ヒドロキシ-3-(トリメチルアンモニオ)プロピル]ヒドロキシエチルセルロース | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシエチルセルロースヒドロキシプロピルトリメチルアンモニウムクロリドエーテル |
| 0235 | 塩化ビニル樹脂 | 110431 | 51 | Polyvinyl Chloride Resin | 塩化ビニル樹脂 | 塩化ビニル樹脂 | | 塩化ビニル樹脂 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ビニル樹脂 |
| 0236 | 塩化ベンザルコニウム | 001108 | 51 | Benzalkonium Chloride | 塩化ベンザルコニウム | | 塩化ベンザルコニウム | | 塩化ベンザルコニウム、塩化ベンザルコニウム液及びベンザルコニウム塩化物を塩化ベンザルコニウムに換算して、塩化ベンザルコニウムの合計として3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ベンザルコニウム |
| 0237 | 塩化ベンザルコニウム液 | 500072 | 51 | Benzalkonium Chloride Solution | 塩化ベンザルコニウム液 | | 塩化ベンザルコニウム液 | | 塩化ベンザルコニウム、塩化ベンザルコニウム液及びベンザルコニウム塩化物を塩化ベンザルコニウムに換算して、塩化ベンザルコニウムの合計として3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ベンザルコニウム液 |
| 0238 | 塩化ベンゼトニウム | 001110 | 51 | Benzethonium Chloride | 塩化ベンゼトニウム | | 塩化ベンゼトニウム | | 塩化ベンゼトニウム及び塩化ベンゼトニウム液を塩化ベンゼトニウムに換算して、塩化ベンゼトニウムの合計として3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ベンゼトニウム |
| 0239 | 塩化ベンゼトニウム液 | 500074 | 51 | Benzethonium Chloride Solution | 塩化ベンゼトニウム液 | | 塩化ベンゼトニウム液 | | 塩化ベンゼトニウム及び塩化ベンゼトニウム液を塩化ベンゼトニウムに換算して、塩化ベンゼトニウムの合計として3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ベンゼトニウム液 |
| 0240 | 塩化ポリオキシプロピレンメチルジエチルアンモニウム | 504076 | 51 | N-Polyoxypropylene N-Methyl N,N-Diethyl Ammonium Chloride | 塩化ポリオキシプロピレンメチルジエチルアンモニウム | 塩化ポリオキシプロピレンメチルジエチルアンモニウム | | 塩化ポリオキシプロピレンメチルジエチルアンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ポリオキシプロピレンメチルジエチルアンモニウム |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------------|--------|-------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---|------------|-----------------------|
| 0241 | 塩化マグネシウム | 103935 | 51 | Magnesium Chloride | 塩化マグネシウム | 塩化マグネシウム | | 塩化マグネシウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化マグネシウム |
| 0242 | 塩化マグネシウム | 103935 | 31 | Magnesium Chloride | | | | | ○ | 食添第8版 | 塩化マグネシウム |
| 0243 | 塩化ミリスチルジメチルベンジルアンモニウム | 104373 | 51 | Myristyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride | 塩化ミリスチルジメチルベンジルアンモニウム | 塩化ミリスチルジメチルベンジルアンモニウム | 塩化ミリスチルジメチルベンジルアンモニウム | | 3.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ミリスチルジメチルベンジルアンモニウム |
| 0244 | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム液 | 540187 | 51 | Lauryltrimethylammonium Chloride Solution | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム液 | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム液(30%) | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム | | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウムとして5.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム |
| 0245 | 塩化ラウリルピリジニウム | 520181 | 51 | Lauryl Pyridinium Chloride | 塩化ラウリルピリジニウム | 塩化ラウリルピリジニウム | | 塩化ラウリルピリジニウム | 塩化ラウリルピリジニウム及び塩化ラウリルピリジニウム液を塩化ラウリルピリジニウムに換算して、塩化ラウリルピリジニウムの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ラウリルピリジニウム |
| 0246 | 塩化ラウリルピリジニウム液 | 500590 | 51 | Lauryl Pyridinium Chloride Solution | 塩化ラウリルピリジニウム液 | | 塩化ラウリルピリジニウム液 | | 塩化ラウリルピリジニウム及び塩化ラウリルピリジニウム液を塩化ラウリルピリジニウムに換算して、塩化ラウリルピリジニウムの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ラウリルピリジニウム液 |
| 0247 | 塩化リゾチーム | 003625 | 51 | Lysozyme Chloride | 塩化リゾチーム | 塩化リゾチーム | 塩化リゾチーム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化リゾチーム |
| 0248 | 塩酸 | 001113 | 51 | Hydrochloric Acid | 塩酸 | | 塩酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩酸 |
| 0249 | 塩酸 | 001113 | 01 | Hydrochloric Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | 塩酸 |
| 0250 | 塩酸 | 001113 | 31 | Hydrochloric Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | 塩酸 |
| 0251 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液 | 500078 | 51 | Alkyldiaminoethylglycine Hydrochloride Solution | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液 | | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液 | | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシンとして0.2 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液 |
| 0252 | 塩酸クロルヘキシジン | 003638 | 51 | Chlorhexidine Hydrochloride | 塩酸クロルヘキシジン | | 塩酸クロルヘキシジン | | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩酸クロルヘキシジン |
| 0253 | 塩酸DL-システイン | 523336 | 51 | DL-Cysteine Monohydrate | 塩酸DL-システイン | 塩酸DL-システイン | | | 塩酸DL-システイン、L-システイン、D-システイン、L-システイン塩酸塩及びL-システイン塩酸塩-水和物をシステインに換算して、システインの合計として1.5 | 外原規2006別記Ⅰ | 塩酸DL-システイン |
| 0254 | 塩酸ジフェンヒドラミン | 001137 | 51 | Diphenhydramine Hydrochloride | 塩酸ジフェンヒドラミン | | 塩酸ジフェンヒドラミン | | 0.01 | 外原規2006別記Ⅱ | 塩酸ジフェンヒドラミン |
| 0255 | 塩酸L-ヒスチジン | 520187 | 51 | L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate | 塩酸L-ヒスチジン | 塩酸L-ヒスチジン | | 塩酸L-ヒスチジン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩酸L-ヒスチジン |
| 0256 | 塩酸ピリドキシン | 001155 | 51 | Pyridoxine Hydrochloride | 塩酸ピリドキシン | | 塩酸ピリドキシン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩酸ピリドキシン |
| 0257 | 塩酸モノエタノールアミン液 | 540189 | 51 | Monoethanolamine Hydrochloride Solution | 塩酸モノエタノールアミン液 | 塩酸モノエタノールアミン液(60%) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩酸モノエタノールアミン液(60%) |
| 0258 | 塩酸リジン | 001177 | 51 | Lysine Hydrochloride | 塩酸リジン | | 塩酸リジン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩酸リジン |
| 0259 | 塩素化パラフィン | 523049 | 51 | Chlorinated Paraffin | 塩素化パラフィン | 塩化パラフィン | | 塩素化パラフィン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化パラフィン |
| 0260 | オイゲノール | 102290 | 51 | Eugenol | オイゲノール | | オイゲノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オイゲノール |
| 0261 | オウゴンエキス | 104803 | 51 | Scutellaria Root Extract | オウゴンエキス | オウゴンエキス | | オウゴンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オウゴンエキス |
| 0262 | 黄酸化鉄 | 107704 | 51 | Yellow Iron Oxide | 黄酸化鉄 | | 黄酸化鉄 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 黄酸化鉄 |
| 0263 | 黄色ワセリン | 001733 | 01 | Yellow Petrolatum | | | | | ○ | 第17改正日局 | 黄色ワセリン |
| 0264 | オウバクエキス | 002057 | 51 | Phellodendron Bark Extract | オウバクエキス | オウバクエキス | | オウバクエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オウバクエキス |
| 0265 | オウレンエキス | 104869 | 51 | Japanese Coptis Extract | オウレンエキス | オウレンエキス | | オウレンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オウレンエキス |
| 0266 | オウレンエキス | 104869 | 51 | Japanese Coptis Extract | オウレンエキス | オウレンエキス(2) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オウレンエキス(2) |
| 0267 | オートミール末 | 504080 | 51 | Oatmeal Powder | オートミール末 | オートミール末 | | オートミール末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オートミール末 |
| 0268 | オキシ塩化ビスマス | 100936 | 51 | Bismuth Oxychloride | オキシ塩化ビスマス | | オキシ塩化ビスマス | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オキシ塩化ビスマス |
| 0269 | L-オキシプロリン | 510011 | 51 | L-Oxyproline | L-オキシプロリン | L-オキシプロリン | | L-オキシプロリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-オキシプロリン |
| 0270 | オキシベンゾン | 108980 | 51 | Oxybenzone | オキシベンゾン | | オキシベンゾン | | オキシベンゾン、ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸及びヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸(三水塩)の合計として5.0 | 外原規2006別記Ⅱ | オキシベンゾン |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|------------------------------------|--------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| 0271 | オクタメチルシクロテトラシロキサソ | 520229 | 51 | Octamethylcyclotetrasiloxane | オクタメチルシクロテトラシロキサソ | オクタメチルシクロテトラシロキサソ | | オクタメチルシクロテトラシロキサソ | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オクタメチルシクロテトラシロキサソ |
| 0272 | 2-オクチルデカノール | 540004 | 51 | 2-Octyldodecanol | 2-オクチルデカノール | | オクチルデカノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オクチルデカノール |
| 0273 | オクチルフェノキシジエチルスルホン酸ナトリウム液 | 540026 | 51 | Sodium Octylphenoxy Diethoxyethyl Sulfonate Solution | オクチルフェノキシジエチルスルホン酸ナトリウム液 | オクチルフェノキシジエチルスルホン酸ナトリウム液 | | オクチルフェノキシジエチルスルホン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オクチルフェノキシジエチルスルホン酸ナトリウム |
| 0274 | オゾケライト | 501027 | 51 | Ozokerite | オゾケライト | オゾケライト | | オゾケライト | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オゾケライト |
| 0275 | オトギリソウエキス | 520236 | 51 | Hypericum Extract | オトギリソウエキス | オトギリソウエキス | | オトギリソウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オトギリソウエキス |
| 0276 | オドリコソウエキス | 520238 | 51 | White Nettle Extract | オドリコソウエキス | オドリコソウエキス(1) | | オドリコソウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オドリコソウエキス(1) |
| 0277 | オドリコソウエキス | 520238 | 51 | White Nettle Extract | オドリコソウエキス | オドリコソウエキス(2) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オドリコソウエキス(2) |
| 0278 | オノニスエキス | 520241 | 51 | Restharrow Extract | オノニスエキス | | | オノニスエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(11)構成成分 |
| 0279 | オランダカラシエキス | 520243 | 51 | Watercress Extract | オランダカラシエキス | オランダカラシエキス | | オランダカラシエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オランダカラシエキス |
| 0280 | オリーブ油アルコール | 502022 | 51 | Olive Alcohol | オリーブ油アルコール | オリーブ油アルコール | | オリーブ油アルコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オリーブ油アルコール |
| 0281 | γ-オリザノール | 004005 | 51 | γ-Oryzanol | γ-オリザノール | | γ-オリザノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | γ-オリザノール |
| 0282 | オリブ油 | 001191 | 51 | Olive Oil | オリブ油 | | オリブ油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オリブ油 |
| 0283 | オリブ油 | 001191 | 01 | Olive Oil | | | | | ○ | 第17改正日局 | オリブ油 |
| 0284 | オルトトリルビグアナイド | 507021 | 51 | Orthotolylbiguanide | オルトトリルビグアナイド | | | | 0.25 | 外原規2006別記Ⅱ | |
| 0285 | オルトフェニルフェノール | 500091 | 51 | o-Phenylphenol | オルトフェニルフェノール | | オルトフェニルフェノール | | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | オルトフェニルフェノール |
| 0286 | オレイルアルコール | 104831 | 51 | Oleyl Alcohol | オレイルアルコール | | オレイルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイルアルコール |
| 0287 | オレイルジメチルアミンオキシド液 | 540027 | 51 | Oleyl Dimethyl Amine Oxide Solution | オレイルジメチルアミンオキシド液 | オレイルジメチルアミンオキシド | | オレイルジメチルアミンオキシド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイルジメチルアミンオキシド |
| 0288 | オレイル硫酸トリエタノールアミン | 504087 | 51 | Triethanolamine Oleyl Sulfate | オレイル硫酸トリエタノールアミン | オレイル硫酸トリエタノールアミン | | オレイル硫酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイル硫酸トリエタノールアミン |
| 0289 | オレイル硫酸ナトリウム | 504088 | 51 | Sodium Oleyl Sulfate | オレイル硫酸ナトリウム | オレイル硫酸ナトリウム | | オレイル硫酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイル硫酸ナトリウム |
| 0290 | オレイン酸 | 002062 | 51 | Oleic Acid | オレイン酸 | | オレイン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸 |
| 0291 | オレイン酸(試薬) | 999999 | 71 | Oleic Acid | | | | | ○ | 廃止 JIS K 8218 | オレイン酸 |
| 0292 | オレイン酸(トリエチレングリコール・プロピレングリコール) | 509027 | 51 | (Triethyleneglycol·Propyleneglycol) Oleate | オレイン酸(トリエチレングリコール・プロピレングリコール) | オレイン酸(トリエチレングリコール・プロピレングリコール) | | オレイン酸(トリエチレングリコール・プロピレングリコール) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸(トリエチレングリコール・プロピレングリコール) |
| 0293 | オレイン酸アミドエトキシエタノールスルホコハク酸エステル二ナトリウム | 532268 | 51 | Disodium Oleamidoethoxyethanol Sulfosuccinate | オレイン酸アミドエトキシエタノールスルホコハク酸エステル二ナトリウム | オレイン酸アミドスルホコハク酸二ナトリウム | | オレイン酸アミドエトキシエタノールスルホコハク酸エステル二ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸アミドスルホコハク酸二ナトリウム |
| 0294 | オレイン酸イソデシル | 503028 | 51 | Isodecyl Oleate | オレイン酸イソデシル | オレイン酸イソデシル | | オレイン酸イソデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸イソデシル |
| 0295 | オレイン酸エチル | 102246 | 51 | Ethyl Oleate | オレイン酸エチル | オレイン酸エチル | | オレイン酸エチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸エチル |
| 0296 | オレイン酸2-オクチルデシル | 540029 | 51 | 2-Octyldodecyl Oleate | オレイン酸2-オクチルデシル | | オレイン酸オクチルデシル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸オクチルデシル |
| 0297 | オレイン酸オレイル | 104830 | 51 | Oleyl Oleate | オレイン酸オレイル | オレイン酸オレイル | | オレイン酸オレイル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸オレイル |
| 0298 | オレイン酸カリウム | 508027 | 51 | Potassium Oleate | オレイン酸カリウム | オレイン酸カリウム | | オレイン酸カリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸カリウム |
| 0299 | オレイン酸グリセリル(2) | 540031 | 51 | Glyceryl Oleate (2) | オレイン酸グリセリル(2) | オレイン酸グリセリル(2) | | オレイン酸グリセリル(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸グリセリル(2) |
| 0300 | オレイン酸ジエタノールアミド | 504092 | 51 | Oleic Acid Diethanolamide | オレイン酸ジエタノールアミド | オレイン酸ジエタノールアミド | | オレイン酸ジエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸ジエタノールアミド |
| 0301 | オレイン酸デシル | 101696 | 51 | Decyl Oleate | オレイン酸デシル | | オレイン酸デシル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸デシル |
| 0302 | オレイン酸ナトリウム | 106709 | 51 | Sodium Oleate | オレイン酸ナトリウム | オレイン酸ナトリウム | | オレイン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸ナトリウム |
| 0303 | オレイン酸ポリオキシエチレンソルビット(40E.O.) | 507022 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitol Oleate (40E.O.) | オレイン酸ポリオキシエチレンソルビット(40E.O.) | オレイン酸ポリオキシエチレンソルビット(40E.O.) | | オレイン酸ポリオキシエチレンソルビット(40E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸ポリオキシエチレンソルビット(40E.O.) |
| 0304 | オレオイル加水分解コラーゲン | 503030 | 51 | Oleoyl Hydrolyzed Collagen | オレオイル加水分解コラーゲン | オレオイル加水分解コラーゲン | | オレオイル加水分解コラーゲン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレオイル加水分解コラーゲン |
| 0305 | オレオイルサルコシン | 503031 | 51 | Oleoyl Sarcosine | オレオイルサルコシン | オレオイルサルコシン | | オレオイルサルコシン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレオイルサルコシン |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧記規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|----------------------------------|--------|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0306 | オレオイルメチルタウリンナトリウム | 502028 | 51 | Sodium Oleoyl Methyl Taurate | オレオイルメチルタウリンナトリウム | オレオイルメチルタウリンナトリウム | | オレオイルメチルタウリンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレオイルメチルタウリンナトリウム |
| 0307 | α-オレフィンオリゴマー | 502029 | 51 | α-Olefine Oligomer | α-オレフィンオリゴマー | α-オレフィンオリゴマー | | α-オレフィンオリゴマー | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | α-オレフィンオリゴマー |
| 0308 | オレンジ果汁 | 520254 | 51 | Orange Juice | オレンジ果汁 | オレンジエキス | | オレンジ果汁 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレンジエキス |
| 0309 | オレンジフラワー水 | 520255 | 51 | Orange Flower Water | オレンジフラワー水 | | | オレンジフラワー水 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(14)構成成分 |
| 0310 | オレンジ油 | 002063 | 01 | Orange Oil | | | | | ○ | 第17改正日局 | オレンジ油 |
| 0311 | オレンジラフィー油 | 520256 | 51 | Orange Roughy Oil | オレンジラフィー油 | オレンジラフィー油 | | オレンジラフィー油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレンジラフィー油 |
| 0312 | オロツ酸 | 110808 | 51 | Orotic Acid | オロツ酸 | オロツ酸 | | オロツ酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オロツ酸 |
| 0313 | カーボンブラック | 101233 | 51 | Carbon Black | カーボンブラック | | カーボンブラック | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カーボンブラック |
| 0314 | 海藻エキス(1) | 522022 | 51 | Seaweed Extract (1) | 海藻エキス(1) | 褐藻エキス(2) | | 海藻エキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 褐藻エキス(2) |
| 0315 | 海藻エキス(2) | 522023 | 51 | Seaweed Extract (2) | 海藻エキス(2) | 褐藻エキス | | 海藻エキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 褐藻エキス |
| 0316 | 海藻エキス(3) | 522024 | 51 | Seaweed Extract (3) | 海藻エキス(3) | 海藻エキス | | 海藻エキス(3) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 海藻エキス |
| 0317 | 海藻エキス(4) | 522025 | 51 | Seaweed Extract (4) | 海藻エキス(4) | 海藻エキス | | 海藻エキス(4) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 海藻エキス |
| 0318 | 海藻末(1) | 522026 | 51 | Seaweed Powder (1) | 海藻末(1) | 海藻末 | | 海藻末(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 海藻末 |
| 0319 | 海藻末(2) | 522027 | 51 | Seaweed Powder (2) | 海藻末(2) | 海藻末 | | 海藻末(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 海藻末 |
| 0320 | カオリン | 001193 | 51 | Kaolin | カオリン | | カオリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カオリン |
| 0321 | カオリン | 001193 | 01 | Kaolin | | | | | ○ | 第17改正日局 | カオリン |
| 0322 | カカオ脂 | 001194 | 51 | Cacao Butter | カカオ脂 | | カカオ脂 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カカオ脂 |
| 0323 | ガジュツ | 520267 | 01 | Zedoary | | | | | ○ | 第17改正日局 | ガジュツ |
| 0324 | 加水分解エラスチン | 520270 | 51 | Hydrolyzed Elastin | 加水分解エラスチン | 加水分解エラスチン末 | | 加水分解エラスチン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解エラスチン末 |
| 0325 | 加水分解エラスチン液 | 522028 | 51 | Hydrolyzed Elastin Solution | 加水分解エラスチン液 | 加水分解エラスチン | | 加水分解エラスチン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解エラスチン |
| 0326 | 加水分解カゼインナトリウム | 520275 | 51 | Sodium Hydrolyzed Caseinate | 加水分解カゼインナトリウム | 加水分解カゼインナトリウム | | 加水分解カゼインナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解カゼインナトリウム |
| 0327 | 加水分解ケラチン液 | 503033 | 51 | Hydrolyzed Keratin Solution | 加水分解ケラチン液 | 加水分解ケラチン液 | | 加水分解ケラチン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解ケラチン液 |
| 0328 | 加水分解ケラチン末 | 522030 | 51 | Hydrolyzed Keratin Powder | 加水分解ケラチン末 | 加水分解ケラチン末 | | 加水分解ケラチン末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解ケラチン末 |
| 0329 | 加水分解コムギ末 | 523069 | 51 | Hydrolyzed Wheat Powder | 加水分解コムギ末 | 加水分解コムギ末 | | 加水分解コムギ末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解コムギ末 |
| 0330 | 加水分解コラーゲン液 | 522031 | 51 | Hydrolyzed Collagen Solution | 加水分解コラーゲン液 | 加水分解コラーゲン液 | | 加水分解コラーゲン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解コラーゲン液 |
| 0331 | 加水分解コラーゲンエチル液 | 503035 | 51 | Ethyl Ester of Hydrolyzed Collagen Solution | 加水分解コラーゲンエチル液 | 加水分解コラーゲンエチル液 | | 加水分解コラーゲンエチル液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解コラーゲンエチル液 |
| 0332 | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物 | 507023 | 51 | Condensate of Hydrolyzed Collagen and Resin Acid | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物 | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物 | | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物 |
| 0333 | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物・アミノメチルプロパンジオール液 | 509029 | 51 | Condensate of Hydrolyzed Collagen and Resin Acid Amino Methyl Propanediol Solution | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物・アミノメチルプロパンジオール液 | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物・アミノメチルプロパンジオール液 | | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物・アミノメチルプロパンジオール液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解コラーゲン・樹脂酸縮合物・アミノメチルプロパンジオール液 |
| 0334 | 加水分解コラーゲンヘキサデシル液 | 540193 | 51 | Hexadecyl Ester of Hydrolyzed Collagen Solution | 加水分解コラーゲンヘキサデシル液 | 加水分解コラーゲンヘキサデシル | | 加水分解コラーゲンヘキサデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解コラーゲンヘキサデシル |
| 0335 | 加水分解コラーゲン末 | 503034 | 51 | Hydrolyzed Collagen Powder | 加水分解コラーゲン末 | 加水分解コラーゲン末 | | 加水分解コラーゲン末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解コラーゲン末 |
| 0336 | 加水分解コンキオリン液 | 507083 | 51 | Hydrolyzed Concholin Solution | 加水分解コンキオリン液 | 加水分解コンキオリン液 | | 加水分解コンキオリン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解コンキオリン液 |
| 0337 | 加水分解シルク液 | 520284 | 51 | Hydrolyzed Silk Solution | 加水分解シルク液 | 加水分解シルク | | 加水分解シルク液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解シルク |
| 0338 | 加水分解シルク末 | 520286 | 51 | Hydrolyzed Silk Powder | 加水分解シルク末 | 加水分解シルク末 | | 加水分解シルク末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解シルク末 |
| 0339 | 加水分解ゼラチン末 | 520287 | 51 | Hydrolyzed Gelatin Powder | 加水分解ゼラチン末 | 加水分解ゼラチン末 | | 加水分解ゼラチン末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 加水分解ゼラチン末 |
| 0340 | カゼイン | 101267 | 51 | Casein | カゼイン | カゼイン | カゼイン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カゼイン |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--------------------|--------|-------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------------|
| 0341 | カゼイン | 101267 | 31 | Casein | | | | | ○ | 食添第8版 | カゼイン |
| 0342 | カゼインナトリウム | 106628 | 51 | Sodium Caseinate | カゼインナトリウム | カゼインナトリウム | | カゼインナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カゼインナトリウム |
| 0343 | カゼインナトリウム | 106628 | 31 | Sodium Caseinate | | | | | ○ | 食添第8版 | カゼインナトリウム |
| 0344 | カテコール | 520295 | 51 | Catechol | カテコール | カテコール | | | 0.5 | 外原規2006別記Ⅰ | カテコール |
| 0345 | 果糖 | 002078 | 01 | Fructose | | | | | ○ | 第17改正日局 | 果糖 |
| 0346 | カバノキ末 | 520297 | 51 | Birch Powder | カバノキ末 | カバノキ顆粒末 | | カバノキ末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カバノキ顆粒末 |
| 0347 | カプリン酸 | 511014 | 51 | Capric Acid | カプリン酸 | カプリン酸 | | カプリン酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カプリン酸 |
| 0348 | 過ホウ酸ナトリウム | 106719 | 51 | Sodium Perborate | 過ホウ酸ナトリウム | 過ホウ酸ナトリウム | | | ○ | 外原規2006別記Ⅰ | 過ホウ酸ナトリウム |
| 0349 | カミツレ末 | 103309 | 51 | Chamomile Powder | カミツレ末 | カミツレ末 | | カミツレ末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カミツレ末 |
| 0350 | カモミラエキス(1) | 520304 | 51 | Chamomile Extract (1) | カモミラエキス(1) | カモミラエキス | | カモミラエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カモミラエキス |
| 0351 | カモミラエキス(2) | 503038 | 51 | Chamomile Extract (2) | カモミラエキス(2) | カモミラエキス(2) | | カモミラエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カモミラエキス(2) |
| 0352 | カラギーナン | 109190 | 51 | Carrageenan | カラギーナン | | カラギーナン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カラギーナン |
| 0353 | カラスムギエキス | 520306 | 51 | Oat Extract | カラスムギエキス | カラスムギエキス | | カラスムギエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カラスムギエキス |
| 0354 | カラミン | 002085 | 51 | Calamine | カラミン | | カラミン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カラミン |
| 0355 | カラメル | 101214 | 51 | Caramel | カラメル | カラメル | | カラメル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カラメル |
| 0356 | カラヤガム | 504102 | 51 | Karaya Gum | カラヤガム | カラヤガム | | カラヤガム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カラヤガム |
| 0357 | カリウム含有石けん用素地 | 507027 | 51 | Soap Base Contained Potassium Salt of Fatty Acid | カリウム含有石けん用素地 | カリウム含有石けん用素地 | | カリウム含有石けん用素地 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カリウム含有石けん用素地 |
| 0358 | カリウム石けん用素地 | 532287 | 51 | Potassium Soap Base | カリウム石けん用素地 | カリウム石けん用素地液 | | カリウム石けん用素地 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カリウム石けん用素地液 |
| 0359 | カリ石ケン | 002086 | 01 | Potash Soap | | | | | ○ | 第17改正日局 | カリ石ケン |
| 0360 | 過硫酸アンモニウム | 520307 | 31 | Ammonium Persulfate | | | | | ○ | 食添第8版 | 過硫酸アンモニウム |
| 0361 | 軽石粉末 | 507028 | 51 | Pumice Powder | 軽石粉末 | 軽石粉末 | | 軽石粉末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 軽石粉末 |
| 0362 | カルナウバロウ | 002087 | 51 | Carnauba Wax | カルナウバロウ | | カルナウバロウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カルナウバロウ |
| 0363 | カルベノキソロンニナトリウム | 503039 | 51 | Disodium 3-Succinoxy-β-Glycyrrhetinate | カルベノキソロンニナトリウム | カルベノキソロンニナトリウム | | カルベノキソロンニナトリウム | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | カルベノキソロンニナトリウム |
| 0364 | カルボキシビニルポリマー | 101243 | 51 | Carboxyvinylpolymer | カルボキシビニルポリマー | | カルボキシビニルポリマー | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カルボキシビニルポリマー |
| 0365 | カルボキシメチルキチン液 | 511015 | 51 | Carboxymethyl Chitin Solution | カルボキシメチルキチン液 | カルボキシメチル化キチン液 | | カルボキシメチルキチン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カルボキシメチルキチン液 |
| 0366 | カルボキシメチルセルロースナトリウム | 001202 | 51 | Sodium Carboxymethylcellulose | カルボキシメチルセルロースナトリウム | | カルボキシメチルセルロースナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カルボキシメチルセルロースナトリウム |
| 0367 | カルボキシメチルセルロースナトリウム | 001202 | 31 | Sodium Carboxymethylcellulose | | | | | ○ | 食添第8版 | カルボキシメチルセルロースナトリウム |
| 0368 | カルボキシメチルセルロースナトリウム | 001202 | 31 | Sodium Carboxymethylcellulose | | | | | ○ | 食添第8版 | 繊維素グリコール酸ナトリウム |
| 0369 | カルミン | 101254 | 51 | Carmine | カルミン | カルミン | | カルミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カルミン |
| 0370 | カルメロースナトリウム | 110838 | 01 | Carmellose Sodium | | | | | ○ | 第17改正日局 | カルボキシメチルセルロースナトリウム |
| 0371 | β-カロテン | 100836 | 51 | β-Carotene | β-カロテン | | β-カロテン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | β-カロテン |
| 0372 | カロット液汁 | 520317 | 51 | Carrot Juice | カロット液汁 | カロットエキス | | カロット液汁 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カロットエキス |
| 0373 | 還元ハチミツ液 | 507030 | 51 | Hydrogenated Honey Solution | 還元ハチミツ液 | 還元ハチミツ液 | | 還元ハチミツ液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 還元ハチミツ液 |
| 0374 | 還元ラノリン | 109974 | 51 | Lanolin Hydrogenated | 還元ラノリン | | 還元ラノリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 還元ラノリン |
| 0375 | 感光素101号 | 500108 | 51 | Photosensitizing Dye No.101 | 感光素101号 | | 感光素101号 | | | 感光素101号、感光素201号、感光素301号及び感光素401号の合計として0.002 | 感光素101号 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|----------------------|--------|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|--|------------|----------------------|
| 0376 | 感光素201号 | 110452 | 51 | Photosensitizing Dye No.201 | 感光素201号 | | 感光素201号 | | 感光素101号、感光素201号、感光素301号及び感光素401号の合計として0.002 | 外原規2006別記Ⅱ | 感光素201号 |
| 0377 | 感光素301号 | 500110 | 51 | Photosensitizing Dye No.301 | 感光素301号 | | 感光素301号 | | 感光素101号、感光素201号、感光素301号及び感光素401号の合計として0.002 | 外原規2006別記Ⅱ | 感光素301号 |
| 0378 | 感光素401号 | 500111 | 51 | Photosensitizing Dye No.401 | 感光素401号 | | 感光素401号 | | 感光素101号、感光素201号、感光素301号及び感光素401号の合計として0.002 | 外原規2006別記Ⅱ | 感光素401号 |
| 0379 | 含水無晶形酸化ケイ素 | 507031 | 51 | Amorphous Silicon Oxide Hydrate | 含水無晶形酸化ケイ素 | 含水無晶形酸化ケイ素 | | 含水無晶形酸化ケイ素 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 含水無晶形酸化ケイ素 |
| 0380 | 乾燥亜硫酸ナトリウム | 001038 | 01 | Dried Sodium Sulfite | | | | | 亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(無水)、乾燥亜硫酸ナトリウム及び無水亜硫酸ナトリウムの合計として10.0 | 第17改正日局 | 無水亜硫酸ナトリウム |
| 0381 | カンゾウエキス | 500112 | 51 | Glycyrrhiza Extract | カンゾウエキス | | カンゾウエキス | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カンゾウエキス |
| 0382 | 乾燥カルボキシメチルセルロースナトリウム | 523348 | 51 | Dried Sodium Carboxymethylcellulose | 乾燥カルボキシメチルセルロースナトリウム | 乾燥カルボキシメチルセルロースナトリウム | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乾燥カルボキシメチルセルロースナトリウム |
| 0383 | 乾燥クロレラ | 504106 | 51 | Dried Chlorella | 乾燥クロレラ | 乾燥クロレラ | | 乾燥クロレラ | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乾燥クロレラ |
| 0384 | 乾燥酵母 | 001246 | 01 | Dried Yeast | | | | | ○ | 第17改正日局 | 乾燥酵母 |
| 0385 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル | 001344 | 01 | Dried Aluminium Hydroxide Gel | | | | | ○ | 第17改正日局 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル |
| 0386 | 乾燥炭酸ナトリウム | 002253 | 01 | Dried Sodium Carbonate | | | | | ○ | 第17改正日局 | 乾燥炭酸ナトリウム |
| 0387 | カンゾウ抽出末 | 520321 | 51 | Glycyrrhiza Extracted Powder | カンゾウ抽出末 | カンゾウ抽出末 | | カンゾウ抽出末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カンゾウ抽出末 |
| 0388 | カンゾウ抽出末 | 520321 | 51 | Glycyrrhiza Extracted Powder | カンゾウ抽出末 | カンゾウ抽出末(2) | | カンゾウ抽出末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カンゾウ抽出末(2) |
| 0389 | カンゾウ抽出末 | 520321 | 51 | Glycyrrhiza Extracted Powder | カンゾウ抽出末 | カンゾウ抽出末(3) | | カンゾウ抽出末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カンゾウ抽出末(3) |
| 0390 | 乾燥トウモロコシデンプン | 523349 | 51 | Dried Corn Starch | 乾燥トウモロコシデンプン | 乾燥トウモロコシデンプン | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乾燥トウモロコシデンプン |
| 0391 | カンゾウ末 | 520324 | 01 | Powdered Glycyrrhiza | | | | | ○ | 第17改正日局 | カンゾウ末 |
| 0392 | 乾燥硫酸アルミニウムカリウム | 001678 | 51 | Exsiccated Alum | 乾燥硫酸アルミニウムカリウム | | 乾燥硫酸アルミニウムカリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乾燥硫酸アルミニウムカリウム |
| 0393 | カンタリスチンキ | 002092 | 51 | Cantharides Tincture | カンタリスチンキ | | カンタリスチンキ | | カンタリスチンキ、ショウキョウエキス、ショウキョウチンキ、トウガラシチンキ及び油溶性ショウキョウエキスの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | カンタリスチンキ |
| 0394 | カンテン末 | 002095 | 51 | Agar Powder | カンテン末 | カンテン末 | | カンテン末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カンテン末 |
| 0395 | カンテン末 | 002095 | 01 | Powdered Agar | | | | | ○ | 第17改正日局 | カンテン末 |
| 0396 | dI-カンフル | 001209 | 51 | dI-Camphor | dI-カンフル | | dI-カンフル | | d-カンフル及びdI-カンフルの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | dI-カンフル |
| 0397 | d-カンフル | 001208 | 51 | d-Camphor | d-カンフル | | d-カンフル | | d-カンフル及びdI-カンフルの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | d-カンフル |
| 0398 | キイチゴエキス | 505049 | 51 | Raspberry Extract | キイチゴエキス | キイチゴエキス | | キイチゴエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | キイチゴエキス |
| 0399 | 希塩酸 | 001114 | 01 | Dilute Hydrochloric Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | 希塩酸 |
| 0400 | キサンタンガム | 109058 | 51 | Xanthan Gum | キサンタンガム | キサンタンガム | | キサンタンガム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | キサンタンガム |
| 0401 | キシリット | 110856 | 51 | Xylitol | キシリット | | キシリット | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | キシリット |
| 0402 | D-キシロース | 101651 | 31 | D-Xylose | | | | | ○ | 食添第8版 | D-キシロース |
| 0403 | キナエキス | 520334 | 51 | Cinchona Extract | キナエキス | キナエキス | | キナエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | キナエキス |
| 0404 | キャンデリラロウ | 500120 | 51 | Candelilla Wax | キャンデリラロウ | | キャンデリラロウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | キャンデリラロウ |
| 0405 | キューカンバーエキス(1) | 523081 | 51 | Cucumber Extract (1) | キューカンバーエキス(1) | キューカンバーエキス | | キューカンバーエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | キューカンバーエキス |
| 0406 | キューカンバー油 | 520338 | 51 | Cucumber Oil | キューカンバー油 | キューカンバー油 | | キューカンバー油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | キューカンバー油 |
| 0407 | 牛脂 | 002107 | 51 | Tallow | 牛脂 | 牛脂 | | 牛脂 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 牛脂 |
| 0408 | 牛脂 | 002107 | 01 | Beef Tallow | | | | | ○ | 第17改正日局 | 牛脂 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--------------------|--------|-------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 0409 | 牛脂脂肪酸 | 520339 | 51 | Tallow Fatty Acid | 牛脂脂肪酸 | 牛脂脂肪酸 | | 牛脂脂肪酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 牛脂脂肪酸 |
| 0410 | 牛脂脂肪酸モノエタノールアミド | 507033 | 51 | Monoethanolamine Tallow Acid Amide | 牛脂脂肪酸モノエタノールアミド | 牛脂脂肪酸モノエタノールアミド | | 牛脂脂肪酸モノエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 牛脂脂肪酸モノエタノールアミド |
| 0411 | 吸着精製ラノリン | 110457 | 51 | Adsorption Refined Lanolin | 吸着精製ラノリン | 吸着精製ラノリン | | 吸着精製ラノリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 吸着精製ラノリン |
| 0412 | 牛乳糖たん白 | 511019 | 51 | Hydrolyzed Milk Protein | 牛乳糖たん白 | 牛乳糖たん白 | | 牛乳糖たん白 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 牛乳糖たん白 |
| 0413 | 強アンモニア水 | 500121 | 51 | Strong Ammonia Solution | 強アンモニア水 | | 強アンモニア水 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 強アンモニア水 |
| 0414 | キョウニンエキス | 520348 | 51 | Apricot Kernel Extract | キョウニンエキス | キョウニンエキス | | キョウニンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | キョウニンエキス |
| 0415 | キョウニン油 | 100610 | 51 | Apricot Kernel Oil | キョウニン油 | キョウニン油 | | キョウニン油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | キョウニン油 |
| 0416 | 魚鱗箔(1) | 507034 | 51 | Fish Scale Flake (1) | 魚鱗箔(1) | 魚鱗箔(1) | | 魚鱗箔(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 魚鱗箔(1) |
| 0417 | 魚鱗箔(2) | 507035 | 51 | Fish Scale Flake (2) | 魚鱗箔(2) | 魚鱗箔(2) | | 魚鱗箔(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 魚鱗箔(2) |
| 0418 | 金箔 | 103518 | 51 | Gold Leaf | 金箔 | 金箔 | | 金箔 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 金箔 |
| 0419 | グァーガム | 520357 | 51 | Guar Gum | グァーガム | グァーガム | | グァーガム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グァーガム |
| 0420 | グアイアズレン | 108770 | 51 | Guaiazulene | グアイアズレン | | グアイアズレン | | 0.05 | 外原規2006別記Ⅱ | グアイアズレン |
| 0421 | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム | 110183 | 51 | 7-Isopropyl-1,4-Dimethyl-3-Sodiumsulfonate Azulene | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム | | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム | 0.05 | 外原規2006別記Ⅱ | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム |
| 0422 | 5'-グアニル酸二ナトリウム | 520354 | 31 | Disodium 5'-Guanylate | | | | | ○ | 食添第8版 | 5'-グアニル酸二ナトリウム |
| 0423 | グアニン | 504116 | 51 | 2-Amino-1,7-Dihydro-6-H-Purin-6-One | グアニン | グアニン | | グアニン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グアニン |
| 0424 | クインズシード | 520355 | 51 | Quince Seed | クインズシード | クインズシード | | クインズシード | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クインズシード |
| 0425 | クインズシードエキス | 520356 | 51 | Quince Seed Extract | クインズシードエキス | クインズシードエキス | | クインズシードエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クインズシードエキス |
| 0426 | クインズシードエキス | 520356 | 51 | Quince Seed Extract | クインズシードエキス | クインズシードエキス末 | | クインズシードエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クインズシードエキス末 |
| 0427 | クエン酸 | 001215 | 51 | Citric Acid | クエン酸 | | クエン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クエン酸 |
| 0428 | クエン酸 | 001215 | 31 | Citric Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | クエン酸 |
| 0429 | くえん酸 | 999999 | 71 | Citric Acid | | | | | ○ | JIS K 1355:1954 | クエン酸 |
| 0430 | くえん酸一水和物(試薬) | 523350 | 71 | Citric acid monohydrate | | | | | ○ | JIS K 8283:2006 | クエン酸 |
| 0431 | クエン酸三ナトリウム | 520358 | 31 | Trisodium Citrate | | | | | ○ | 食添第8版 | クエン酸ナトリウム |
| 0432 | くえん酸三ナトリウム二水和物(試薬) | 520359 | 71 | Trisodium citrate dihydrate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8288:2007 | クエン酸ナトリウム |
| 0433 | クエン酸水和物 | 130093 | 01 | Citric Acid Hydrate | | | | | ○ | 第17改正日局 | クエン酸 |
| 0434 | クエン酸鉄 | 109706 | 31 | Ferric Citrate | | | | | ○ | 食添第8版 | クエン酸鉄 |
| 0435 | くえん酸鉄(Ⅲ)水和物(試薬) | 999999 | 71 | Ferric Citrate | | | | | ○ | 廃止 JIS K 8286 | クエン酸鉄 |
| 0436 | クエン酸トリエチル | 108905 | 51 | Triethyl Citrate | クエン酸トリエチル | クエン酸トリエチル | | クエン酸トリエチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クエン酸トリエチル |
| 0437 | クエン酸ナトリウム | 001219 | 51 | Sodium Citrate | クエン酸ナトリウム | | クエン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クエン酸ナトリウム |
| 0438 | クエン酸ナトリウム水和物 | 130094 | 01 | Sodium Citrate Hydrate | | | | | ○ | 第17改正日局 | クエン酸ナトリウム |
| 0439 | クチナシエキス | 520365 | 51 | Gardenia Extract | クチナシエキス | クチナシエキス | | クチナシエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クチナシエキス |
| 0440 | クチナシ黄 | 508037 | 51 | Gardenia Yellow | クチナシ黄 | クチナシ黄 | | クチナシ黄 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クチナシ黄 |
| 0441 | クマリン | 500125 | 51 | Coumarin | クマリン | | クマリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クマリン |
| 0442 | 苦味チンキ | 001222 | 01 | Bitter Tincture | | | | | ○ | 第17改正日局 | 苦味チンキ |
| 0443 | クララエキス(1) | 522032 | 51 | Sophora Root Extract (1) | クララエキス(1) | クララエキス | | クララエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クララエキス |
| 0444 | クララエキス(2) | 522033 | 51 | Sophora Root Extract (2) | クララエキス(2) | クララエキス | | クララエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クララエキス |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧記規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|------------------|--------|-------|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|--|-----------------|---------------------|
| 0445 | グリコール酸 | 504117 | 51 | Glycolic Acid | グリコール酸 | グリコール酸 | | グリコール酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グリコール酸 |
| 0446 | グリシン | 102546 | 51 | Glycine | グリシン | | グリシン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グリシン |
| 0447 | グリセリン | 001223 | 51 | Glycerin | グリセリン | | グリセリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グリセリン |
| 0448 | グリセリン | 001223 | 01 | Glycerin | | | | | ○ | 第17改正日局 | グリセリン |
| 0449 | グリセリン | 001223 | 31 | Glycerol | | | | | ○ | 食添第8版 | グリセリン |
| 0450 | グリセリン(試薬) | 001223 | 71 | Glycerol (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8295:2007 | グリセリン |
| 0451 | グリセリン脂肪酸エステル | 004409 | 31 | Glycerol Esters of Fatty Acids | | | | | ○ | 食添第8版 | グリセリン脂肪酸エステル |
| 0452 | グリチルリチン酸 | 102556 | 51 | Glycyrrhizic Acid | グリチルリチン酸 | | グリチルリチン酸 | | グリチルリチン酸、グリチルリチン酸三ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、β-グリチルリチン酸、グリチルリチン酸グリセリル、グリチルリチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルリチニルをグリチルリチン酸及びグリチルリチン酸に換算して、グリチルリチン酸及びグリチルリチン酸の合計として0.8 | 外原規2006別記Ⅱ | グリチルリチン酸 |
| 0453 | グリチルリチン酸三ナトリウム | 107478 | 51 | Trisodium Glycyrrhizinate | グリチルリチン酸三ナトリウム | グリチルリチン酸三ナトリウム | グリチルリチン酸三ナトリウム | | グリチルリチン酸、グリチルリチン酸三ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、β-グリチルリチン酸、グリチルリチン酸グリセリル、グリチルリチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルリチニルをグリチルリチン酸及びグリチルリチン酸に換算して、グリチルリチン酸及びグリチルリチン酸の合計として0.8 | 外原規2006別記Ⅱ | グリチルリチン酸三ナトリウム |
| 0454 | グリチルリチン酸ジカリウム | 500129 | 51 | Dipotassium Glycyrrhizinate | グリチルリチン酸ジカリウム | | グリチルリチン酸ジカリウム | | グリチルリチン酸、グリチルリチン酸三ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、β-グリチルリチン酸、グリチルリチン酸グリセリル、グリチルリチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルリチニルをグリチルリチン酸及びグリチルリチン酸に換算して、グリチルリチン酸及びグリチルリチン酸の合計として0.8 | 外原規2006別記Ⅱ | グリチルリチン酸ジカリウム |
| 0455 | グリチルリチン酸モノアンモニウム | 109718 | 51 | Monoammonium Glycyrrhizinate | グリチルリチン酸モノアンモニウム | | グリチルリチン酸モノアンモニウム | | グリチルリチン酸、グリチルリチン酸三ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、β-グリチルリチン酸、グリチルリチン酸グリセリル、グリチルリチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルリチニルをグリチルリチン酸及びグリチルリチン酸に換算して、グリチルリチン酸及びグリチルリチン酸の合計として0.8 | 外原規2006別記Ⅱ | グリチルリチン酸モノアンモニウム |
| 0456 | β-グリチルリチン酸 | 110102 | 51 | β-Glycyrrhetic Acid | β-グリチルリチン酸 | | β-グリチルリチン酸 | | グリチルリチン酸、グリチルリチン酸三ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、β-グリチルリチン酸、グリチルリチン酸グリセリル、グリチルリチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルリチニルをグリチルリチン酸及びグリチルリチン酸に換算して、グリチルリチン酸及びグリチルリチン酸の合計として0.8 | 外原規2006別記Ⅱ | β-グリチルリチン酸 |
| 0457 | グリチルリチン酸グリセリル | 540034 | 51 | Glyceryl Glycyrrhizinate | グリチルリチン酸グリセリル | | グリチルリチン酸グリセリル | | グリチルリチン酸、グリチルリチン酸三ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、β-グリチルリチン酸、グリチルリチン酸グリセリル、グリチルリチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルリチニルをグリチルリチン酸及びグリチルリチン酸に換算して、グリチルリチン酸及びグリチルリチン酸の合計として0.8 | 外原規2006別記Ⅱ | グリチルリチン酸グリセリル |
| 0458 | グリチルリチン酸ステアリル | 500133 | 51 | Stearyl Glycyrrhizinate | グリチルリチン酸ステアリル | | グリチルリチン酸ステアリル | | グリチルリチン酸、グリチルリチン酸三ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、β-グリチルリチン酸、グリチルリチン酸グリセリル、グリチルリチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルリチニルをグリチルリチン酸及びグリチルリチン酸に換算して、グリチルリチン酸及びグリチルリチン酸の合計として0.8 | 外原規2006別記Ⅱ | グリチルリチン酸ステアリル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------|--------|-------|---|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 0459 | D(+)-グルコース(試薬) | 523354 | 71 | D(+)-Glucose | | | | | ○ | JIS K 8824:1992 | ブドウ糖 |
| 0460 | グルコサミン | 501044 | 51 | Glucosamine | グルコサミン | グルコサミン | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グルコサミン |
| 0461 | グルコノデルタラクトン | 109148 | 31 | Glucono-δ-Lactone | | | | | ○ | 食添第8版 | グルコノデルタラクトン |
| 0462 | グルコン酸 | 102517 | 31 | Gluconic Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | グルコン酸 |
| 0463 | グルコン酸クロルヘキシジン液 | 101374 | 51 | Chlorhexidine Gluconate Solution | グルコン酸クロルヘキシジン液 | | グルコン酸クロルヘキシジン液 | | グルコン酸クロルヘキシジンとして 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | グルコン酸クロルヘキシジン液 |
| 0464 | グルコン酸ナトリウム | 106667 | 51 | Sodium Gluconate | グルコン酸ナトリウム | グルコン酸ナトリウム | | グルコン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グルコン酸ナトリウム |
| 0465 | グルタチオン | 111602 | 51 | Glutathione | グルタチオン | グルタチオン | | グルタチオン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グルタチオン |
| 0466 | L-グルタミン酸 | 003613 | 31 | L-Glutamic Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | L-グルタミン酸 |
| 0467 | L-グルタミン酸・DL-アラニン液 | 540008 | 51 | Condensate of L-Glutamic Acid and DL-Alanine Solution | L-グルタミン酸・DL-アラニン液 | L-グルタミン酸・DL-アラニン縮合物液 | | L-グルタミン酸・DL-アラニン縮合物液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-グルタミン酸・DL-アラニン縮合物液 |
| 0468 | グルタミン酸グルコース液 | 540035 | 51 | Glucose Glutamate Solution | グルタミン酸グルコース液 | グルタミン酸グルコース | | グルタミン酸グルコース | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グルタミン酸グルコース |
| 0469 | L-グルタミン酸ナトリウム | 104330 | 31 | Monosodium L-Glutamate | | | | | ○ | 食添第8版 | L-グルタミン酸ナトリウム |
| 0470 | クルミ殻粒(1) | 507037 | 51 | Walnut Shell Powder (1) | クルミ殻粒(1) | クルミ殻粒(1) | | クルミ殻粒(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クルミ殻粒(1) |
| 0471 | クルミ殻粒(2) | 507038 | 51 | Walnut Shell Powder (2) | クルミ殻粒(2) | クルミ殻粒(2) | | クルミ殻粒(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クルミ殻粒(2) |
| 0472 | グレープフルーツエキス | 520376 | 51 | Grapefruit Extract | グレープフルーツエキス | グレープフルーツエキス | | グレープフルーツエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グレープフルーツエキス |
| 0473 | クレゾール | 001229 | 51 | Cresol | クレゾール | | クレゾール | | 0.01 | 外原規2006別記Ⅱ | クレゾール |
| 0474 | クレマチスエキス | 520377 | 51 | Clematis Extract | クレマチスエキス | | クレマチスエキス | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(1)構成成分 |
| 0475 | 黒砂糖 | 103712 | 51 | Black Sugar | 黒砂糖 | 黒砂糖 | | 黒砂糖 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 黒砂糖 |
| 0476 | 黒砂糖エキス | 520381 | 51 | Black Sugar Extract | 黒砂糖エキス | 黒砂糖抽出末 | | 黒砂糖エキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 黒砂糖抽出末 |
| 0477 | 黒酸化鉄 | 109024 | 51 | Black Iron Oxide | 黒酸化鉄 | | 黒酸化鉄 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 黒酸化鉄 |
| 0478 | クロラミンT | 101361 | 51 | Chloramine T | クロラミンT | | クロラミンT | | 0.3 | 外原規2006別記Ⅱ | クロラミンT |
| 0479 | クロルキシレノール | 500138 | 51 | Chloroxylenol | クロルキシレノール | | クロルキシレノール | | 0.3 | 外原規2006別記Ⅱ | クロルキシレノール |
| 0480 | クロルクレゾール | 500139 | 51 | Chlorocresol | クロルクレゾール | | クロルクレゾール | | 0.2 | 外原規2006別記Ⅱ | クロルクレゾール |
| 0481 | クロルヒドロキシアルミニウム | 500140 | 51 | Aluminium Hydroxychloride | クロルヒドロキシアルミニウム | | クロルヒドロキシアルミニウム | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | クロルヒドロキシアルミニウム |
| 0482 | クロルヘキシジン | 101371 | 51 | Chlorhexidine | クロルヘキシジン | クロルヘキシジン | | クロルヘキシジン | 0.02 | 外原規2006別記Ⅱ | クロルヘキシジン |
| 0483 | クロレラエキス | 520385 | 51 | Chlorella Extract | クロレラエキス | クロレラエキス | | クロレラエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クロレラエキス |
| 0484 | クロロブタノール | 001236 | 51 | Chlorobutanol | クロロブタノール | | クロロブタノール | | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | クロロブタノール |
| 0485 | クワエキス | 520386 | 51 | Mulberry Root Extract | クワエキス | クワエキス | | クワエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | クワエキス |
| 0486 | グンジョウ | 500143 | 51 | Ultramarine | グンジョウ | | グンジョウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グンジョウ |
| 0487 | グンジョウバイオレット | 501048 | 51 | Ultramarine Violet | グンジョウバイオレット | グンジョウバイオレット | | グンジョウバイオレット | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | グンジョウバイオレット |
| 0488 | ケイ酸アルミニウムマグネシウム | 108904 | 51 | Aluminium Magnesium Silicate | ケイ酸アルミニウムマグネシウム | | ケイ酸アルミニウムマグネシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ケイ酸アルミニウムマグネシウム |
| 0489 | ケイ酸カルシウム | 004600 | 51 | Calcium Silicate | ケイ酸カルシウム | ケイ酸カルシウム | | ケイ酸カルシウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ケイ酸カルシウム |
| 0490 | ケイ酸吸着ラノリン | 509041 | 51 | Lanolin Adsorbed Silicic Anhydride | ケイ酸吸着ラノリン | ケイ酸吸着ラノリン | | ケイ酸吸着ラノリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ケイ酸吸着ラノリン |
| 0491 | ケイ酸ナトリウム | 106750 | 51 | Sodium Silicate | ケイ酸ナトリウム | | ケイ酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ケイ酸ナトリウム |
| 0492 | ケイ酸マグネシウム | 001240 | 51 | Magnesium Silicate | ケイ酸マグネシウム | | ケイ酸マグネシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ケイ酸マグネシウム |
| 0493 | ケイ酸マグネシウム | 001240 | 01 | Magnesium Silicate | | | | | ○ | 第17改正日局 | ケイ酸マグネシウム |
| 0494 | 軽質イソパラフィン | 509042 | 51 | Light Isoparaffin | 軽質イソパラフィン | 軽質イソパラフィン | | 軽質イソパラフィン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 軽質イソパラフィン |
| 0495 | 軽質炭酸カルシウム | 500147 | 51 | Precipitated Calcium Carbonate | 軽質炭酸カルシウム | | 軽質炭酸カルシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 軽質炭酸カルシウム |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------------|--------|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 0496 | 軽質炭酸カルシウム | 500147 | 51 | Precipitated Calcium Carbonate | 軽質炭酸カルシウム | | 軽質炭酸カルシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 沈降炭酸カルシウム |
| 0497 | 軽質炭酸マグネシウム | 500148 | 51 | Light Magnesium Carbonate | 軽質炭酸マグネシウム | | 軽質炭酸マグネシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 軽質炭酸マグネシウム |
| 0498 | 軽質流動イソパラフィン | 500149 | 51 | Light Liquid Isoparaffin | 軽質流動イソパラフィン | | 軽質流動イソパラフィン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 軽質流動イソパラフィン |
| 0499 | ケイソウ土 | 101772 | 31 | Diatomaceous Earth | | | | | ○ | 食添第8版 | ケイソウ土 |
| 0500 | ケイ皮アルコール | 500150 | 51 | Cinnamyl Alcohol | ケイ皮アルコール | | ケイ皮アルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ケイ皮アルコール |
| 0501 | ケイ皮アルデヒド | 500151 | 51 | Cinnamic Aldehyde | ケイ皮アルデヒド | | ケイ皮アルデヒド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ケイ皮アルデヒド |
| 0502 | ケイ皮酸エチル | 500152 | 51 | Ethyl Cinnamate | ケイ皮酸エチル | | ケイ皮酸エチル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ケイ皮酸エチル |
| 0503 | 鶏卵末 | 511023 | 51 | Egg Powder | 鶏卵末 | 鶏卵末 | | 鶏卵末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 鶏卵末 |
| 0504 | 鯨ロウ | 106901 | 51 | Spermaceti | 鯨ロウ | | 鯨ロウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 鯨ロウ |
| 0505 | 結晶セルロース | 002235 | 51 | Microcrystalline Cellulose | 結晶セルロース | | 結晶セルロース | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 結晶セルロース |
| 0506 | ゲラニオール | 102490 | 51 | Geraniol | ゲラニオール | | ゲラニオール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ゲラニオール |
| 0507 | ゲンチアナエキス | 102486 | 51 | Gentian Extract | ゲンチアナエキス | ゲンチアナエキス | | ゲンチアナエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ゲンチアナエキス |
| 0508 | N-硬化牛脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | 502045 | 51 | Sodium Hydrogenated Tallow-L-glutamate | N-硬化牛脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | N-硬化牛脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | | N-硬化牛脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-硬化牛脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム |
| 0509 | 硬化牛脂肪酸ジエタノールアミド | 504130 | 51 | Hydrogenated Tallow Acid Diethanolamide | 硬化牛脂肪酸ジエタノールアミド | 硬化牛脂肪酸ジエタノールアミド | | 硬化牛脂肪酸ジエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硬化牛脂肪酸ジエタノールアミド |
| 0510 | 硬化ヤシ油脂肪酸グリセリル硫酸ナトリウム | 504131 | 51 | Sodium Hydrogenated Glyceryl Cocoate Sulfate | 硬化ヤシ油脂肪酸グリセリル硫酸ナトリウム | 硬化ヤシ油脂肪酸グリセリル硫酸ナトリウム | | 硬化ヤシ油脂肪酸グリセリル硫酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硬化ヤシ油脂肪酸グリセリル硫酸ナトリウム |
| 0511 | 硬化油 | 002130 | 51 | Hydrogenated Oil | 硬化油 | | 硬化油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硬化油 |
| 0512 | 硬質ラノリン | 500158 | 51 | Hard Lanolin | 硬質ラノリン | | 硬質ラノリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硬質ラノリン |
| 0513 | 硬質ラノリン脂肪酸 | 500159 | 51 | Hard Lanolin Fatty Acid | 硬質ラノリン脂肪酸 | | 硬質ラノリン脂肪酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硬質ラノリン脂肪酸 |
| 0514 | 高重合ポリエチレングリコール | 510019 | 51 | Highly Polymerized Polyethylene Glycol | 高重合ポリエチレングリコール | 高重合ポリエチレングリコール | | 高重合ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 高重合ポリエチレングリコール |
| 0515 | 高重合ポリエチレングリコール | 510019 | 51 | Highly Polymerized Polyethylene Glycol | 高重合ポリエチレングリコール | ポリエチレングリコール400000 | | 高重合ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール400000 |
| 0516 | 高重合ポリエチレングリコール | 510019 | 51 | Highly Polymerized Polyethylene Glycol | 高重合ポリエチレングリコール | ポリエチレングリコール600000 | | 高重合ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール600000 |
| 0517 | 高重合ポリエチレングリコール | 510019 | 51 | Highly Polymerized Polyethylene Glycol | 高重合ポリエチレングリコール | ポリエチレングリコール1100000 | | 高重合ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール1100000 |
| 0518 | 高重合ポリエチレングリコール | 510019 | 51 | Highly Polymerized Polyethylene Glycol | 高重合ポリエチレングリコール | ポリエチレングリコール2500000 | | 高重合ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール2500000 |
| 0519 | 高重合ポリエチレングリコール | 510019 | 51 | Highly Polymerized Polyethylene Glycol | 高重合ポリエチレングリコール | ポリエチレングリコール4000000 | | 高重合ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール4000000 |
| 0520 | 高重合メチルポリシロキサン(1) | 520396 | 51 | Highly Polymerized Methyl Polysiloxane (1) | 高重合メチルポリシロキサン(1) | 高重合メチルポリシロキサン | | 高重合メチルポリシロキサン(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 高重合メチルポリシロキサン |
| 0521 | 高重合メチルポリシロキサン(2) | 511024 | 51 | Highly Polymerized Methyl Polysiloxane (2) | 高重合メチルポリシロキサン(2) | 高重合メチルポリシロキサン(2) | | 高重合メチルポリシロキサン(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 高重合メチルポリシロキサン(2) |
| 0522 | 合成ケイ酸アルミニウム | 001238 | 51 | Synthetic Aluminium Silicate | 合成ケイ酸アルミニウム | | 合成ケイ酸アルミニウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 合成ケイ酸アルミニウム |
| 0523 | 合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム | 110929 | 51 | Synthetic Sodium-Magnesium Silicate | 合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム | 合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム | | 合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム |
| 0524 | 合成スクワラン | 109106 | 51 | Synthetic Squalane | 合成スクワラン | 合成スクワラン | | 合成スクワラン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 合成スクワラン |
| 0525 | 紅茶エキス | 520399 | 51 | Black Tea Extract | 紅茶エキス | 紅茶エキス | | 紅茶エキス(1)、 紅茶エキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 紅茶エキス |
| 0526 | 酵母エキス(1) | 520400 | 51 | Yeast Extract (1) | 酵母エキス(1) | 酵母エキス(2) | | 酵母エキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酵母エキス(2) |
| 0527 | 酵母エキス(1) | 520400 | 51 | Yeast Extract (1) | 酵母エキス(1) | 酵母エキス(5) | | 酵母エキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酵母エキス(5) |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------------|--------|-------|---|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0528 | 酵母エキス(2) | 520401 | 51 | Yeast Extract (2) | 酵母エキス(2) | 酵母エキス(1) | | 酵母エキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酵母エキス(1) |
| 0529 | 高融点マイクロクリスタリンワックス | 508039 | 51 | High Melting Point Microcrystalline Wax | 高融点マイクロクリスタリンワックス | 高融点マイクロクリスタリンワックス | | 高融点マイクロクリスタリンワックス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 高融点マイクロクリスタリンワックス |
| 0530 | 香料 | 109336 | | Perfume | | | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 香料 |
| 0531 | コチニール | 501051 | 51 | Cochineal | コチニール | コチニール | | コチニール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コチニール |
| 0532 | コハク酸 | 106962 | 51 | Succinic Acid | コハク酸 | | コハク酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コハク酸 |
| 0533 | コハク酸ジ2-エチルヘキシル | 523098 | 51 | Di (2-Ethylhexyl) Succinate | コハク酸ジ2-エチルヘキシル | コハク酸ジオクチル | | コハク酸ジ2-エチルヘキシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コハク酸ジオクチル |
| 0534 | コハク酸ポリプロピレングリコールオリゴエステル | 532060 | 51 | Polypropyleneglycol Oligosuccinate | コハク酸ポリプロピレングリコールオリゴエステル | コハク酸ポリプロピレングリコールオリゴエステル(35P.O.) | | コハク酸ポリプロピレングリコールオリゴエステル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コハク酸ポリプロピレングリコールオリゴエステル(35P.O.) |
| 0535 | ゴボウエキス | 520423 | 51 | Burdock Root Extract | ゴボウエキス | ゴボウエキス | | ゴボウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ゴボウエキス |
| 0536 | ゴマ油 | 001249 | 51 | Sesame Oil | ゴマ油 | | ゴマ油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ゴマ油 |
| 0537 | 小麦粉 | 107646 | 51 | Wheat Flour | 小麦粉 | 小麦粉 | | 小麦粉 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 小麦粉 |
| 0538 | コムギデンプン | 002140 | 51 | Wheat Starch | コムギデンプン | | コムギデンプン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コムギデンプン |
| 0539 | コムギデンプン | 002140 | 01 | Wheat Starch | | | | | ○ | 第17改正日局 | デンプン |
| 0540 | コムギ胚芽末 | 520429 | 51 | Wheat Germ Powder | コムギ胚芽末 | 小麦胚芽脱脂粉末 | | コムギ胚芽末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 小麦胚芽脱脂粉末 |
| 0541 | コムギ胚芽油 | 522034 | 51 | Wheat Germ Oil | コムギ胚芽油 | 小麦胚芽油 | | コムギ胚芽油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 小麦胚芽油 |
| 0542 | コムギ胚芽油脂肪酸グリセリド | 540038 | 51 | Wheat Germ Fatty Acid Glycerides | コムギ胚芽油脂肪酸グリセリド | 小麦胚芽油脂肪酸グリセリド | | 小麦胚芽油脂肪酸グリセリド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 小麦胚芽油脂肪酸グリセリド |
| 0543 | コメデンプン | 002141 | 51 | Rice Starch | コメデンプン | | コメデンプン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コメデンプン |
| 0544 | コメデンプン | 002141 | 01 | Rice Starch | | | | | ○ | 第17改正日局 | デンプン |
| 0545 | コメヌカ | 103600 | 51 | Rice Bran | コメヌカ | コメヌカ | | コメヌカ | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コメヌカ |
| 0546 | コメヌカ油 | 520433 | 51 | Rice Bran Oil | コメヌカ油 | コメヌカ油 | | コメヌカ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コメヌカ油 |
| 0547 | コメ胚芽油 | 520436 | 51 | Rice Germ Oil | コメ胚芽油 | コメ胚芽油 | | コメ胚芽油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コメ胚芽油 |
| 0548 | コレカルシフェロール | 001254 | 01 | Cholecalciferol | | | | | ○ | 第17改正日局 | コレカルシフェロール |
| 0549 | コレステロール | 001255 | 51 | Cholesterol | コレステロール | | コレステロール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コレステロール |
| 0550 | 混合異性化糖 | 508040 | 51 | Saccharide Isomerate | 混合異性化糖 | 混合異性化糖 | | 混合異性化糖 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合異性化糖 |
| 0551 | 混合果実白糖浸出液 | 508041 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | 混合果実白糖浸出液 | 混合果実白糖浸出液 | | 混合果実白糖浸出液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合果実白糖浸出液 |
| 0552 | 混合脂肪酸ジエタノールアミド | 508042 | 51 | Mixed Fatty Acid Diethanolamide | 混合脂肪酸ジエタノールアミド | 混合脂肪酸ジエタノールアミド | | 混合脂肪酸ジエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合脂肪酸ジエタノールアミド |
| 0553 | 混合脂肪酸トリグリセリド | 540195 | 51 | Mixed Fatty Acid Triglyceride | 混合脂肪酸トリグリセリド | 混合脂肪酸トリグリセリド | | 混合脂肪酸トリグリセリド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合脂肪酸トリグリセリド |
| 0554 | 混合脂肪酸モノエタノールアミド | 508043 | 51 | Mixed Fatty Acid Monoethanolamide | 混合脂肪酸モノエタノールアミド | 混合脂肪酸モノエタノールアミド | | 混合脂肪酸モノエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合脂肪酸モノエタノールアミド |
| 0555 | 混合植物抽出液(7) | 520450 | 51 | Mixed Plants Extract (7) | 混合植物抽出液(7) | 混合植物抽出液(7) | | 混合植物抽出液(7) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(7) |
| 0556 | 混合植物抽出液(9) | 520452 | 51 | Mixed Plants Extract (9) | 混合植物抽出液(9) | 混合植物抽出液(9) | | 混合植物抽出液(9) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(9) |
| 0557 | 混合植物抽出液(10) | 520453 | 51 | Mixed Plants Extract (10) | 混合植物抽出液(10) | 混合植物抽出液(10) | | 混合植物抽出液(10) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(10) |
| 0558 | 混合植物抽出液(12) | 520455 | 51 | Mixed Plants Extract (12) | 混合植物抽出液(12) | 混合植物抽出液(12) | | 混合植物抽出液(12) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(12) |
| 0559 | 混合植物抽出液(13) | 520456 | 51 | Mixed Plants Extract (13) | 混合植物抽出液(13) | 混合植物抽出液(13) | | 混合植物抽出液(13) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(13) |
| 0560 | 混合植物抽出液(15) | 520458 | 51 | Mixed Plants Extract (15) | 混合植物抽出液(15) | 混合植物抽出液(15) | | 混合植物抽出液(15) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(15) |
| 0561 | 混合植物抽出液(16) | 520459 | 51 | Mixed Plants Extract (16) | 混合植物抽出液(16) | 混合植物抽出液(16) | | 混合植物抽出液(16) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(16) |
| 0562 | 混合植物抽出液(17) | 520460 | 51 | Mixed Plants Extract (17) | 混合植物抽出液(17) | 混合植物抽出液(17) | | 混合植物抽出液(17) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(17) |
| 0563 | 混合植物抽出液(19) | 520462 | 51 | Mixed Plants Extract (19) | 混合植物抽出液(19) | 混合植物抽出液(19) | | 混合植物抽出液(19) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(19) |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧記規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 | |
|------|-------------------------|--------|-------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------|
| 0564 | 混合植物抽出液(20) | 520463 | 51 | Mixed Plants Extract (20) | 混合植物抽出液(20) | 混合植物抽出液(20) | | 混合植物抽出液(20) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(20) | |
| 0565 | 混合植物抽出液(26) | 520467 | 51 | Mixed Plants Extract (26) | 混合植物抽出液(26) | 混合植物抽出液(26) | | 混合植物抽出液(26) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(26) | |
| 0566 | 混合ワックス(1) | 508047 | 51 | Mixed Wax (1) | 混合ワックス(1) | 混合ワックス | | 混合ワックス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合ワックス | |
| 0567 | コンジョウ | 500167 | 51 | Iron Blue | コンジョウ | | コンジョウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コンジョウ | |
| 0568 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 004805 | 51 | Sodium Chondroitin Sulfate | コンドロイチン硫酸ナトリウム | | コンドロイチン硫酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コンドロイチン硫酸ナトリウム | |
| 0569 | コンフリーエキス | 520476 | 51 | Comfrey Extract | コンフリーエキス | コンフリーエキス | | コンフリーエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コンフリーエキス | |
| 0570 | コンフリー葉末 | 520478 | 51 | Comfrey Leaf Powder | コンフリー葉末 | コンフリー葉末 | | コンフリー葉末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | コンフリー葉末 | |
| 0571 | サイタイ抽出液 | 508049 | 51 | Umbilical Cord Extract | サイタイ抽出液 | サイタイ抽出液 | | サイタイ抽出液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サイタイ抽出液 | |
| 0572 | 酢酸 | 001258 | 31 | Acetic Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | 酢酸 | |
| 0573 | 酢酸 | 001258 | 01 | Acetic Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | 酢酸 | |
| 0574 | 酢酸(試薬) | 001258 | 71 | Acetic acid | | | | | ○ | JIS K 8355:2006 | 氷酢酸 | |
| 0575 | 酢酸(セチル・ラリル)エステル | 508050 | 51 | Cetyl-Lanoly Acetate | 酢酸(セチル・ラリル)エステル | 酢酸(セチル・ラリル)エステル | | 酢酸(セチル・ラリル)エステル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸(セチル・ラリル)エステル | |
| 0576 | 酢酸エチル | 102235 | 31 | Ethyl Acetate | | | | | ○ | 食添第8版 | 酢酸エチル | |
| 0577 | 酢酸エチル(試薬) | 102235 | 71 | Ethyl acetate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8361:2007 | 酢酸エチル | |
| 0578 | 酢酸DL- α -トコフェロール | 540201 | 51 | DL- α -Tocopheryl Acetate | 酢酸DL- α -トコフェロール | | 酢酸dl- α -トコフェロール | 0.5 | | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸dl- α -トコフェロール | |
| 0579 | 酢酸ナトリウム | 002153 | 31 | Sodium Acetate | | | | | ○ | 食添第8版 | 酢酸ナトリウム(無水) | |
| 0580 | 酢酸ナトリウム(試薬) | 002153 | 71 | Sodium acetate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8372:2013 | 酢酸ナトリウム(無水) | |
| 0581 | 酢酸ビニル・クロトン酸共重合体 | 502056 | 51 | Vinyl Acetate-Crotonic Acid Copolymer | 酢酸ビニル・クロトン酸共重合体 | 酢酸ビニル・クロトン酸共重合体 | | 酢酸ビニル・クロトン酸共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸ビニル・クロトン酸共重合体 | |
| 0582 | 酢酸ビニル樹脂 | 005001 | 31 | Polyvinyl Acetate | | | | | ○ | 食添第8版 | 酢酸ビニル樹脂 | |
| 0583 | 酢酸ビニル・スチレン共重合体エマルジョン | 504140 | 51 | Vinyl Acetate-Styrene Copolymer Emulsion | 酢酸ビニル・スチレン共重合体エマルジョン | 酢酸ビニル・スチレン共重合体エマルジョン | | 酢酸ビニル・スチレン共重合体エマルジョン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸ビニル・スチレン共重合体エマルジョン | |
| 0584 | 酢酸ビニル・ビニルピロリドン共重合体 | 523102 | 51 | Vinyl Acetate-Vinylpyrrolidone Copolymer | 酢酸ビニル・ビニルピロリドン共重合体 | ビニルピロリドン・酢酸ビニル共重合体 | | 酢酸ビニル・ビニルピロリドン共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビニルピロリドン・酢酸ビニル共重合体 | |
| 0585 | 酢酸フェニルエチル | 500177 | 51 | β -Phenylethyl Acetate | 酢酸フェニルエチル | | 酢酸フェニルエチル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸フェニルエチル | |
| 0586 | 酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 502057 | 51 | Polyoxyethylene Lanolin Alcohol Acetate | 酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール | | 酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール | |
| 0587 | 酢酸ラノリン | 500181 | 51 | Lanolin Acetate | 酢酸ラノリン | | 酢酸ラノリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸ラノリン | |
| 0588 | 酢酸ラノリンアルコール | 501056 | 51 | Lanolin Alcohol Acetate | 酢酸ラノリンアルコール | 酢酸ラノリンアルコール | | 酢酸ラノリンアルコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸ラノリンアルコール | |
| 0589 | 酢酸リナリル | 500182 | 51 | Linalyl Acetate | 酢酸リナリル | | 酢酸リナリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸リナリル | |
| 0590 | 酢酸リナリル変性アルコール | 532167 | 51 | Linalyl Acetate Denatured Alcohol | 酢酸リナリル変性アルコール | | | 酢酸リナリル変性アルコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 変性アルコールとして収載 | |
| 0591 | 酢酸レチノール | 001270 | 51 | Retinol Acetate | 酢酸レチノール | | 酢酸レチノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酢酸レチノール | |
| 0592 | サザンカ油 | 520486 | 51 | Sasanqua Oil | サザンカ油 | サザンカ油 | | サザンカ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サザンカ油 | |
| 0593 | サッカリン | 106066 | 51 | Saccharin | サッカリン | | サッカリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サッカリン | |
| 0594 | サッカリンナトリウム | 001272 | 51 | Saccharin Sodium | サッカリンナトリウム | | サッカリンナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サッカリンナトリウム | |
| 0595 | サフラワー油 | 500186 | 51 | Safflower Oil | サフラワー油 | | サフラワー油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サフラワー油 | |
| 0596 | サフラワー油脂肪酸 | 509056 | 51 | Safflower Oil Fatty Acid | サフラワー油脂肪酸 | サフラワー油脂肪酸 | | サフラワー油脂肪酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サフラワー油脂肪酸 | |
| 0597 | サボンソウエキス | 520490 | 51 | Saponaria Extract | サボンソウエキス | サボンソウエキス | | サボンソウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サボンソウエキス | |
| 0598 | サラシミツロウ | 001617 | 51 | Bleached Beeswax | サラシミツロウ | | サラシミツロウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サラシミツロウ | |
| 0599 | サリチル酸 | 001274 | 51 | Salicylic Acid | サリチル酸 | | サリチル酸 | | | サリチル酸の合計として0.2 | 外原規2006別記Ⅱ | サリチル酸 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|----------------------------|--------|-------|--|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 0600 | サリチル酸 | 001274 | 01 | Salicylic Acid | | | | | サリチル酸の合計として0.2 | 第17改正日局 | サリチル酸 |
| 0601 | サリチル酸(試薬) | 001274 | 71 | Salicylic acid | | | | | サリチル酸の合計として0.2 | JIS K 8392:1994 | サリチル酸 |
| 0602 | サリチル酸2-エチルヘキシル | 540040 | 51 | 2-Ethylhexyl Salicylate | サリチル酸2-エチルヘキシル | サリチル酸オクチル | | サリチル酸オクチル | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | サリチル酸オクチル |
| 0603 | サリチル酸ジプロピレングリコール | 502061 | 51 | Dipropylene Glycol Salicylate | サリチル酸ジプロピレングリコール | サリチル酸ジプロピレングリコール | | サリチル酸ジプロピレングリコール | 0.2 | 外原規2006別記Ⅱ | サリチル酸ジプロピレングリコール |
| 0604 | サリチル酸ナトリウム | 001275 | 51 | Sodium Salicylate | サリチル酸ナトリウム | | サリチル酸ナトリウム | | サリチル酸ナトリウムの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | サリチル酸ナトリウム |
| 0605 | サリチル酸ナトリウム(試薬) | 001275 | 71 | Sodium salicylate | | | | | サリチル酸ナトリウムの合計として1.0 | JIS K 8397:1996 | サリチル酸ナトリウム |
| 0606 | サリチル酸フェニル | 001280 | 51 | Phenyl Salicylate | サリチル酸フェニル | | サリチル酸フェニル | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | サリチル酸フェニル |
| 0607 | サリチル酸メチル | 002165 | 51 | Methyl Salicylate | サリチル酸メチル | | サリチル酸メチル | | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | サリチル酸メチル |
| 0608 | 酸化亜鉛 | 001281 | 51 | Zinc Oxide | 酸化亜鉛 | | 酸化亜鉛 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酸化亜鉛 |
| 0609 | 酸化亜鉛 | 001281 | 01 | Zinc Oxide | | | | | ○ | 第17改正日局 | 酸化亜鉛 |
| 0610 | 酸化亜鉛 | 001281 | 71 | Zinc oxide | | | | | ○ | JIS K 1410:2006 | 酸化亜鉛 |
| 0611 | 酸化亜鉛(試薬) | 001281 | 71 | Zinc oxide | | | | | ○ | JIS K 8405:1994 | 酸化亜鉛 |
| 0612 | 酸化アルミニウム | 100457 | 51 | Aluminium Oxide | 酸化アルミニウム | 酸化アルミニウム | | 酸化アルミニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酸化アルミニウム |
| 0613 | 酸化アルミニウム・コバルト | 504147 | 51 | Cobalt Aluminium Oxide | 酸化アルミニウム・コバルト | 酸化アルミニウム・コバルト | | 酸化アルミニウム・コバルト | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酸化アルミニウム・コバルト |
| 0614 | 酸化クロム | 101454 | 51 | Chromium Oxide | 酸化クロム | | 酸化クロム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酸化クロム |
| 0615 | 酸化チタン | 002170 | 51 | Titanium Dioxide | 酸化チタン | | 酸化チタン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酸化チタン |
| 0616 | 酸化鉄・酸化チタン焼結物 | 507062 | 51 | Iron Oxide・Titanium Dioxide Sinter | 酸化鉄・酸化チタン焼結物 | 酸化鉄・酸化チタン焼結物 | | 酸化鉄・酸化チタン焼結物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酸化鉄・酸化チタン焼結物 |
| 0617 | 酸化マグネシウム | 001282 | 51 | Magnesium Oxide | 酸化マグネシウム | | 酸化マグネシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酸化マグネシウム |
| 0618 | 酸化マグネシウム | 001282 | 01 | Magnesium Oxide | | | | | ○ | 第17改正日局 | 酸化マグネシウム |
| 0619 | 酸化マグネシウム | 001282 | 31 | Magnesium Oxide | | | | | ○ | 食添第8版 | 酸化マグネシウム |
| 0620 | 酸化マグネシウム(試薬) | 001282 | 71 | Magnesium oxide | | | | | ○ | JIS K 8432:2006 | 酸化マグネシウム |
| 0621 | サンザシエキス | 106195 | 51 | Crataegus Fruit Extract | サンザシエキス | サンザシエキス | | サンザシエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サンザシエキス |
| 0622 | サンショウエキス | 520510 | 51 | Zanthoxylum Fruit Extract | サンショウエキス | サンショウエキス | | サンショウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サンショウエキス |
| 0623 | ジ(カプリル・カプリン酸)プロピレングリコール | 507063 | 51 | Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate | ジ(カプリル・カプリン酸)プロピレングリコール | ジ(カプリル・カプリン酸)プロピレングリコール | | ジ(カプリル・カプリン酸)プロピレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジ(カプリル・カプリン酸)プロピレングリコール |
| 0624 | シア脂 | 523110 | 51 | Shea Butter | シア脂 | シアバター | | シア脂 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シアバター |
| 0625 | N, N'-ジアセチル-L-シスチンジメチルエステル | 520514 | 51 | Dimethyl N,N'-Diacetyl L-Cystinate | N, N'-ジアセチル-L-シスチンジメチルエステル | N, N'-ジアセチル-L-シスチンジメチルエステル | | N, N'-ジアセチル-L-シスチンジメチルエステル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N, N'-ジアセチル-L-シスチンジメチルエステル |
| 0626 | シアノコバラミン | 001292 | 01 | Cyanocobalamin | | | | | ○ | 第17改正日局 | シアノコバラミン |
| 0627 | 次亜硫酸ナトリウム | 520518 | 31 | Sodium Hydrosulfite | | | | | ○ | 食添第8版 | 次亜硫酸ナトリウム |
| 0628 | ジアルキルジメチルアンモニウムクロリド尿素付加物 | 523366 | 51 | Dialkyldimethylammonium Chloride-Urea Adduct | ジアルキルジメチルアンモニウムクロリド尿素付加物 | ジアルキルジメチルアンモニウムクロリド尿素付加物 | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジアルキルジメチルアンモニウムクロリド尿素付加物 |
| 0629 | ジイソステアリン酸グリセリル | 504151 | 51 | Glyceryl Diisostearate | ジイソステアリン酸グリセリル | ジイソステアリン酸グリセリル | | ジイソステアリン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジイソステアリン酸グリセリル |
| 0630 | ジイソステアリン酸ポリグリセリル | 520522 | 51 | Polyglyceryl Diisostearate | ジイソステアリン酸ポリグリセリル | ジイソステアリン酸ジグリセリル | | ジイソステアリン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジイソステアリン酸ジグリセリル |
| 0631 | ジイソステアリン酸ホリグリセリル | 520522 | 51 | Polyglyceryl Diisostearate | ジイソステアリン酸ホリグリセリル | ジイソステアリン酸テカグリセリル | | ジイソステアリン酸ホリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジイソステアリン酸テカグリセリル |
| 0632 | ジイソプロパノールアミン | 101860 | 51 | Diisopropanolamine | ジイソプロパノールアミン | ジイソプロパノールアミン | | ジイソプロパノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジイソプロパノールアミン |
| 0633 | ジイソプロピルケイ皮酸メチル | 502066 | 51 | 2,5-Diisopropyl Methyl Cinnamate | ジイソプロピルケイ皮酸メチル | ジイソプロピルケイ皮酸メチル | | ジイソプロピルケイ皮酸メチル | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | ジイソプロピルケイ皮酸メチル |
| 0634 | シイタケエキス | 520523 | 51 | Shiitake Mushroom Extract | シイタケエキス | シイタケエキス | | シイタケエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シイタケエキス |
| 0635 | ジエタノールアミン | 101808 | 51 | Diethanolamine | ジエタノールアミン | | ジエタノールアミン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジエタノールアミン |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|------------------------|--------|-------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------|------------------|-----------------------|
| 0636 | ジ2-エチルヘキサノ酸ネオペンチルグリコール | 540042 | 51 | Neopentyl Glycol Di(2-Ethyl Hexanoate) | ジ2-エチルヘキサノ酸ネオペンチルグリコール | ジオクタン酸ネオペンチルグリコール | | ジ2-エチルヘキサノ酸ネオペンチルグリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジオクタン酸ネオペンチルグリコール |
| 0637 | ジエチレングリコール | 101825 | 51 | Diethylene Glycol | ジエチレングリコール | ジエチレングリコール | | ジエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジエチレングリコール |
| 0638 | ジエチレングリコールモノエチルエーテル | 523111 | 51 | Diethylene Glycol Monoethyl Ether | ジエチレングリコールモノエチルエーテル | ジエチレングリコールエチルエーテル | | ジエチレングリコールエチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジエチレングリコールエチルエーテル |
| 0639 | ジエチレントリアミン五酢酸 | 101830 | 51 | Diethylenetriaminepentaacetic Acid | ジエチレントリアミン五酢酸 | ジエチレントリアミン五酢酸 | | ジエチレントリアミン五酢酸 | | 外原規2006別記Ⅱ | ジエチレントリアミン五酢酸 |
| 0640 | ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液 | 500593 | 51 | Pentasodium Diethylenetriamine Pentaacetate Solution | ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液 | ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液 | ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液 | ジエチレントリアミン五酢酸及びジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液をジエチレントリアミン五酢酸に換算して、ジエチレントリアミン五酢酸の合計として0.5 | | 外原規2006別記Ⅱ | ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液 |
| 0641 | ジオウエキス | 103201 | 51 | Rehmannia Root Extract | ジオウエキス | ジオウエキス | | ジオウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジオウエキス |
| 0642 | ジオレイン酸エチレングリコール | 501060 | 51 | Ethylene Glycol Dioleate | ジオレイン酸エチレングリコール | ジオレイン酸エチレングリコール | | ジオレイン酸エチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジオレイン酸エチレングリコール |
| 0643 | ジオレイン酸プロピレングリコール | 500199 | 51 | Propyleneglycol Dioleate | ジオレイン酸プロピレングリコール | | ジオレイン酸プロピレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジオレイン酸プロピレングリコール | |
| 0644 | ジオレイン酸ポリエチレングリコール | 502069 | 51 | Polyethylene Glycol Dioleate | ジオレイン酸ポリエチレングリコール | ジオレイン酸ポリエチレングリコール | | ジオレイン酸ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジオレイン酸ポリエチレングリコール |
| 0645 | ジカプリル酸ピリドキシン | 105742 | 51 | Pyridoxine Dioctanoate | ジカプリル酸ピリドキシン | | ジカプリル酸ピリドキシン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジカプリル酸ピリドキシン |
| 0646 | ジカプリル酸プロピレングリコール | 504161 | 51 | Propylene Glycol Dicaprylate | ジカプリル酸プロピレングリコール | ジカプリル酸プロピレングリコール | | ジカプリル酸プロピレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジカプリル酸プロピレングリコール |
| 0647 | ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | 502070 | 51 | 2,2-Dimethyl Propanediol Dicaprate | ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | | ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジカプリン酸ネオペンチルグリコール |
| 0648 | ジカルボエトキシパントテン酸エチル | 501061 | 51 | Ethyl di-D(+) Carboethoxypanthothenate | ジカルボエトキシパントテン酸エチル | ジカルボエトキシパントテン酸エチル | | ジカルボエトキシパントテン酸エチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジカルボエトキシパントテン酸エチル |
| 0649 | ジグリセリン | 500201 | 51 | Diglycerin | ジグリセリン | | ジグリセリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジグリセリン |
| 0650 | ジグリセリンオレイルエーテル | 504163 | 51 | Diglycerin Monooleylether | ジグリセリンオレイルエーテル | ジグリセリンオレイルエーテル | | ジグリセリンオレイルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジグリセリンオレイルエーテル |
| 0651 | α-シクロデキストリン | 110559 | 51 | α-Cyclodextrin | α-シクロデキストリン | α-シクロデキストリン | | α-シクロデキストリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | α-シクロデキストリン |
| 0652 | β-シクロデキストリン | 108572 | 51 | β-Cyclohepta Dextrin | β-シクロデキストリン | β-シクロデキストリン | | β-シクロデキストリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | β-シクロデキストリン |
| 0653 | 自己乳化型ステアリン酸プロピレングリコール | 109237 | 51 | Propylene Glycol Stearate, Self-emulsifying | 自己乳化型ステアリン酸プロピレングリコール | 自己乳化型ステアリン酸プロピレングリコール | | 自己乳化型ステアリン酸プロピレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 自己乳化型ステアリン酸プロピレングリコール |
| 0654 | 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル | 540196 | 51 | Self-emulsifying Glyceryl Monostearate | 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル | | 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル |
| 0655 | シコニン | 502074 | 51 | Shikonin | シコニン | シコニン | | シコニン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シコニン |
| 0656 | シコンエキス | 103874 | 51 | Lithospermum Root Extract | シコンエキス | シコンエキス | | シコンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シコンエキス |
| 0657 | ジ酢酸モノステアリン酸グリセリル | 532073 | 51 | Glyceryl Diacetate Monostearate | ジ酢酸モノステアリン酸グリセリル | ジ酢酸ステアリン酸グリセリル | | ジ酢酸モノステアリン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジ酢酸ステアリン酸グリセリル |
| 0658 | L-システイン | 103758 | 51 | L-Cystine | L-システイン | | L-システイン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-システイン |
| 0659 | ジステアリン酸エチレングリコール | 501064 | 51 | Ethylene Glycol Distearate | ジステアリン酸エチレングリコール | ジステアリン酸エチレングリコール | | ジステアリン酸エチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジステアリン酸エチレングリコール |
| 0660 | ジステアリン酸ジエチレングリコール | 502075 | 51 | Diethyleneglycol Distearate | ジステアリン酸ジエチレングリコール | ジステアリン酸ジエチレングリコール | | ジステアリン酸ジエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジステアリン酸ジエチレングリコール |
| 0661 | ジステアリン酸ポリエチレングリコール(1) | 523116 | 51 | Polyethylene Glycol Distearate (1) | ジステアリン酸ポリエチレングリコール(1) | ジステアリン酸ポリエチレングリコール(1) | | ジステアリン酸ポリエチレングリコール(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジステアリン酸ポリエチレングリコール |
| 0662 | ジステアリン酸ポリグリセリル | 520546 | 51 | Polyglyceryl Distearate | ジステアリン酸ポリグリセリル | ジステアリン酸デカグリセリル | | ジステアリン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジステアリン酸デカグリセリル |
| 0663 | L-システイン | 003614 | 51 | L-Cysteine | L-システイン | L-システイン | | 塩酸DL-システイン、L-システイン、DL-システイン、L-システイン塩酸塩及びL-システイン塩酸塩一水和物をシステインに換算して、システインの合計として1.5 | | 外原規2006別記Ⅰ | L-システイン |
| 0664 | DL-システイン | 530002 | 51 | DL-Cysteine | DL-システイン | DL-システイン | | 塩酸DL-システイン、L-システイン、DL-システイン、L-システイン塩酸塩及びL-システイン塩酸塩一水和物をシステインに換算して、システインの合計として1.5 | | 外原規2006別記Ⅰ | DL-システイン |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------------------|--------|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| 0665 | L-システイン塩酸塩 | 103754 | 31 | L-Cysteine Monohydrochloride | | | | | | 食添第8版 | L-システイン塩酸塩 |
| 0666 | L-システイン塩酸塩一水和物(試薬) | 520547 | 71 | L-Cysteine hydrochloride monohydrate | | | | | | JIS K 8470:1995 | L-システイン塩酸塩 |
| 0667 | ジセトステアрилリン酸モノエタノールアミン | 511032 | 51 | Monoethanolamine Dicotostearyl Phosphate | ジセトステアрилリン酸モノエタノールアミン | ジセトステアрилリン酸モノエタノールアミン | | ジセトステアрилリン酸モノエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジセトステアрилリン酸モノエタノールアミン |
| 0668 | シトステロール | 101637 | 51 | β-Sitosterol | シトステロール | シトステロール | | シトステロール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シトステロール |
| 0669 | シトロネロール | 500208 | 51 | Citronellol | シトロネロール | | シトロネロール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シトロネロール |
| 0670 | シナノキエキス | 520550 | 51 | Linden Extract | シナノキエキス | シナノキエキス | | シナノキエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シナノキエキス |
| 0671 | シナノキエキス | 520550 | 51 | Linden Extract | シナノキエキス | ボダイジュエキス | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ボダイジュエキス |
| 0672 | シノキサート | 500209 | 51 | Cinoxate | シノキサート | | シノキサート | | 5.0 | 外原規2006別記Ⅱ | シノキサート |
| 0673 | ジノナン酸プロピレングリコール | 502079 | 51 | Propyleneglycol Dipelargonate | ジノナン酸プロピレングリコール | ジノナン酸プロピレングリコール | | ジノナン酸プロピレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジノナン酸プロピレングリコール |
| 0674 | ジバラメトキシケイ皮酸モノ2-エチルヘキサン酸グリセリル | 540046 | 51 | Glyceryl 2-Ethylhexanoate Di-p-methoxy Cinnamate | ジバラメトキシケイ皮酸モノ2-エチルヘキサン酸グリセリル | ジバラメトキシケイ皮酸モノ2-エチルヘキサン酸グリセリル | | ジバラメトキシケイ皮酸モノ2-エチルヘキサン酸グリセリル | 0.2 | 外原規2006別記Ⅱ | ジバラメトキシケイ皮酸モノ2-エチルヘキサン酸グリセリル |
| 0675 | ジバルミチン酸アスコルビル | 500210 | 51 | Ascorbyl Dipalmitate | ジバルミチン酸アスコルビル | | ジバルミチン酸アスコルビル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジバルミチン酸アスコルビル |
| 0676 | ジバルミチン酸ピリドキシン | 105744 | 51 | Pyridoxine Dipalmitate | ジバルミチン酸ピリドキシン | | ジバルミチン酸ピリドキシン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジバルミチン酸ピリドキシン |
| 0677 | ジバルミチン酸ポリエチレングリコール150 | 508054 | 51 | Polyethylene Glycol 150 Dipalmitate | ジバルミチン酸ポリエチレングリコール150 | ジバルミチン酸ポリエチレングリコール150 | | ジバルミチン酸ポリエチレングリコール150 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジバルミチン酸ポリエチレングリコール150 |
| 0678 | ジヒドロキシエチルラウリルアミンオキシド液 | 504172 | 51 | Dihydroxyethyl Laurylamine Oxide Solution | ジヒドロキシエチルラウリルアミンオキシド液 | ジヒドロキシエチルラウリルアミンオキシド液 | | ジヒドロキシエチルラウリルアミンオキシド液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジヒドロキシエチルラウリルアミンオキシド液 |
| 0679 | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノン | 501066 | 51 | Dihydroxy Dimethoxy Benzophenone | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノン | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノン | | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノン | 0.2 | 外原規2006別記Ⅱ | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノン |
| 0680 | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム | 501067 | 51 | Disodium-2,2'-Dihydroxy-4,4'-Dimethoxy-5,5'-Disulfobenzophenone | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム | | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | ジヒドロキシジメチキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム |
| 0681 | ジヒドロキシベンゾフェノン | 501068 | 51 | 2,4-Dihydroxybenzophenone | ジヒドロキシベンゾフェノン | ジヒドロキシベンゾフェノン | | ジヒドロキシベンゾフェノン | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | ジヒドロキシベンゾフェノン |
| 0682 | ジ-dl-ピロリドンカルボン酸アルミニウム液 | 540044 | 51 | Aluminium Di-dl-pyrrolidone Carboxylate Solution | ジ-dl-ピロリドンカルボン酸アルミニウム液 | ジ-dl-ピロリドンカルボン酸アルミニウム液(40%) | | ジ-dl-ピロリドンカルボン酸アルミニウム液(40%) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジ-dl-ピロリドンカルボン酸アルミニウム液(40%) |
| 0683 | ジブチルヒドロキシルエン | 005217 | 51 | Dibutylhydroxytoluene | ジブチルヒドロキシルエン | | ジブチルヒドロキシルエン | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | ジブチルヒドロキシルエン |
| 0684 | ジプロピレングリコール | 101938 | 51 | Dipropylene Glycol | ジプロピレングリコール | | ジプロピレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジプロピレングリコール |
| 0685 | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(1) | 504174 | 51 | Dipentaerythrite Fatty Acid Ester (1) | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(1) | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(1) | | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(1) |
| 0686 | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(2) | 508055 | 51 | Dipentaerythrite Fatty Acid Ester (2) | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(2) | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(2) | | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(2) |
| 0687 | ジミリスチン酸プロピレングリコール | 523371 | 51 | Propylene Glycol Dimyristate | ジミリスチン酸プロピレングリコール | ジミリスチン酸プロピレングリコール | | ジミリスチン酸プロピレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジミリスチン酸プロピレングリコール |
| 0688 | ジメチルエーテル | 005219 | 51 | Dimethylether | ジメチルエーテル | ジメチルエーテル | | ジメチルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジメチルエーテル |
| 0689 | ジメチルオクタン酸オクチルデシル | 504268 | 51 | Octyldodecyl Dimethyloctanoate | ジメチルオクタン酸オクチルデシル | ジメチルオクタン酸オクチルデシル | | ジメチルオクタン酸オクチルデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジメチルオクタン酸オクチルデシル |
| 0690 | ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル | 500215 | 51 | Hexyldodecyl Dimethyloctanoate | ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル | | ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル |
| 0691 | ジメチルジステアリアルアンモニウムヘクトライト | 520553 | 51 | Dimethyldistearyl Ammonium Hectorite | ジメチルジステアリアルアンモニウムヘクトライト | | 塩化ジメチルジステアリアルアンモニウム処理ヘクトライト | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジメチルジステアリアルアンモニウム処理ヘクトライト |
| 0692 | ジメチルジステアリアルアンモニウムベントナイト | 520554 | 51 | Dimethyldistearyl Ammonium Bentonite | ジメチルジステアリアルアンモニウムベントナイト | | 塩化ジステアリアルジメチルアンモニウム処理ベントナイト | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 塩化ジステアリアルジメチルアンモニウム処理ベントナイト |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|----------------------------------|--------|-------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|---|-----------------|------------------------------|
| 0693 | ジメチルシロキサン・メチルステアロキシシロキサン共重合体 | 508057 | 51 | Dimethylsiloxane-Methylstearoxysiloxane Copolymer | ジメチルシロキサン・メチルステアロキシシロキサン共重合体 | ジメチルシロキサン・メチルステアロキシシロキサン共重合体 | | ジメチルシロキサン・メチルステアロキシシロキサン共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジメチルシロキサン・メチルステアロキシシロキサン共重合体 |
| 0694 | ジメチルステアリルアミン | 508059 | 51 | Dimethyl Stearyl Amine | ジメチルステアリルアミン | ジメチルステアリルアミン | | ジメチルステアリルアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジメチルステアリルアミン |
| 0695 | シモツケソウエキス | 520562 | 51 | Filipendula Extract | シモツケソウエキス | | | シモツケソウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(1)構成成分 |
| 0696 | ジモンタン酸エチレングリコール・ジモンタン酸ブタンジオール混合物 | 520563 | 51 | Ethylene Glycol Dimontanate-Butanediol Dimontanate Mixture | ジモンタン酸エチレングリコール・ジモンタン酸ブタンジオール混合物 | ジモンタン酸ブタンジオール | | ジモンタン酸エチレングリコール・ジモンタン酸ブタンジオール混合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジモンタン酸ブタンジオール |
| 0697 | シャクヤクエキス | 105085 | 51 | Peony Root Extract | シャクヤクエキス | シャクヤクエキス | | シャクヤクエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シャクヤクエキス |
| 0698 | 臭化アルキルイソキノリウム液 | 500216 | 51 | Alkylisoquinolinium Bromide Solution | 臭化アルキルイソキノリウム液 | | 臭化アルキルイソキノリウム液 | | 臭化アルキルイソキノリウムとして0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | 臭化アルキルイソキノリウム液 |
| 0699 | 臭化ステアリルトリメチルアンモニウム | 504180 | 51 | Stearyl Trimethyl Ammonium Bromide | 臭化ステアリルトリメチルアンモニウム | 臭化ステアリルトリメチルアンモニウム | | 臭化ステアリルトリメチルアンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 臭化ステアリルトリメチルアンモニウム |
| 0700 | 臭化セチルトリメチルアンモニウム液 | 540197 | 51 | Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide Solution | 臭化セチルトリメチルアンモニウム液 | | 臭化セチルトリメチルアンモニウム | | 臭化セチルトリメチルアンモニウムとして5.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 臭化セチルトリメチルアンモニウム |
| 0701 | 臭化ドミフェン | 102022 | 51 | Domiphen Bromide | 臭化ドミフェン | | 臭化ドミフェン | | 0.01 | 外原規2006別記Ⅱ | 臭化ドミフェン |
| 0702 | 臭化ラウリルトリメチルアンモニウム | 504181 | 51 | Lauryl Trimethyl Ammonium Bromide | 臭化ラウリルトリメチルアンモニウム | 臭化ラウリルトリメチルアンモニウム | | 臭化ラウリルトリメチルアンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 臭化ラウリルトリメチルアンモニウム |
| 0703 | シュウ酸ナトリウム | 500219 | 51 | Sodium Oxalate | シュウ酸ナトリウム | | シュウ酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シュウ酸ナトリウム |
| 0704 | 重質炭酸カルシウム | 102774 | 51 | Heavy Calcium Carbonate | 重質炭酸カルシウム | | 重質炭酸カルシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 重質炭酸カルシウム |
| 0705 | 重質炭酸マグネシウム | 001398 | 51 | Heavy Magnesium Carbonate | 重質炭酸マグネシウム | | 重質炭酸マグネシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 重質炭酸マグネシウム |
| 0706 | 重質流動イソパラフィン | 502171 | 51 | Heavy Liquid Isoparaffin | 重質流動イソパラフィン | 重質流動イソパラフィン | | 重質流動イソパラフィン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 重質流動イソパラフィン |
| 0707 | 臭素酸ナトリウム | 500223 | 51 | Sodium Bromate | 臭素酸ナトリウム | | 臭素酸ナトリウム | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 臭素酸ナトリウム |
| 0708 | 酒石酸 | 001325 | 51 | Tartaric Acid | 酒石酸 | | 酒石酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 酒石酸 |
| 0709 | 酒石酸 | 001325 | 01 | Tartaric Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | 酒石酸 |
| 0710 | L(+)-酒石酸(試薬) | 523373 | 71 | L(+)-Tartaric acid (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8532:2007 | 酒石酸 |
| 0711 | ショウキョウエキス | 106538 | 51 | Ginger Extract | ショウキョウエキス | | | ショウキョウエキス(2) | カンタリスチンキ、ショウキョウエキス、ショウキョウチンキ、トウガラシチンキ及び油性ショウキョウエキスの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(33)構成成分 |
| 0712 | ショウキョウチンキ | 106536 | 51 | Ginger Tincture | ショウキョウチンキ | | ショウキョウチンキ | | カンタリスチンキ、ショウキョウエキス、ショウキョウチンキ、トウガラシチンキ及び油性ショウキョウエキスの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | ショウキョウチンキ |
| 0713 | 常水 | 001341 | 01 | Water | | | | | ○ | 第17改正日局 | 常水 |
| 0714 | ショ糖脂肪酸エステル | 005227 | 51 | Sucrose Fatty Acid Ester | ショ糖脂肪酸エステル | | ショ糖脂肪酸エステル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ショ糖脂肪酸エステル |
| 0715 | ショ糖脂肪酸エステル | 005227 | 31 | Sucrose Esters of Fatty Acids | | | | | ○ | 食添第8版 | ショ糖脂肪酸エステル |
| 0716 | ジラウリン酸ポリエチレングリコール | 502083 | 51 | Polyethylene Glycol Dilaurate | ジラウリン酸ポリエチレングリコール | ジラウリン酸ポリエチレングリコール | | ジラウリン酸ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジラウリン酸ポリエチレングリコール |
| 0717 | シラカバエキス | 520581 | 51 | Birch Extract | シラカバエキス | シラカバエキス | | シラカバエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シラカバエキス |
| 0718 | シラカバ樹液 | 520582 | 51 | Birch Sap | シラカバ樹液 | シラカバ樹液 | | シラカバ樹液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シラカバ樹液 |
| 0719 | シリコーン樹脂 | 005228 | 51 | Silicone Resin | シリコーン樹脂 | | シリコーン樹脂 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シリコーン樹脂 |
| 0720 | シリコーン樹脂 | 005228 | 31 | Silicone Resin | | | | | ○ | 食添第8版 | シリコーン樹脂 |
| 0721 | ジリシノレイン酸ポリエチレングリコール | 509064 | 51 | Polyethyleneglycol Diricinoleate | ジリシノレイン酸ポリエチレングリコール | ジリシノレイン酸ポリエチレングリコール | | ジリシノレイン酸ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジリシノレイン酸ポリエチレングリコール |
| 0722 | ジリノール酸・エチレンジアミン縮合物 | 509065 | 51 | Condensate of Dilinoleic Acid and Ethylenediamine | ジリノール酸・エチレンジアミン縮合物 | ジリノール酸・エチレンジアミン縮合物 | | ジリノール酸・エチレンジアミン縮合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジリノール酸・エチレンジアミン縮合物 |
| 0723 | シルク抽出液 | 507067 | 51 | Silk Extract | シルク抽出液 | シルク抽出液 | | シルク抽出液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シルク抽出液 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|------------------------------|--------|-------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|
| 0724 | シルク末 | 520585 | 51 | Silk Powder | シルク末 | シルクパウダー | | シルク末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | シルクパウダー |
| 0725 | 親油性モノオレイン酸グリセリル | 540199 | 51 | Glyceryl Monooleate, Lipophilic | 親油性モノオレイン酸グリセリル | | 親油性モノオレイン酸グリセリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 親油性モノオレイン酸グリセリル |
| 0726 | 親油性モノステアリン酸グリセリル | 540200 | 51 | Glyceryl Monostearate, Lipophilic | 親油性モノステアリン酸グリセリル | | 親油性モノステアリン酸グリセリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 親油性モノステアリン酸グリセリル |
| 0727 | スイカズラエキス | 520587 | 51 | Honeysuckle Extract | スイカズラエキス | スイカズラエキス | | スイカズラエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スイカズラエキス |
| 0728 | 水酸化アルミニウム | 100446 | 51 | Aluminium Hydroxide | 水酸化アルミニウム | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水酸化アルミニウム |
| 0729 | 水酸化カリウム | 001346 | 51 | Potassium Hydroxide | 水酸化カリウム | | 水酸化カリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水酸化カリウム |
| 0730 | 水酸化カリウム | 001346 | 01 | Potassium Hydroxide | | | | | ○ | 第17改正日局 | 水酸化カリウム |
| 0731 | 水酸化カリウム(試薬) | 001346 | 71 | Potassium hydroxide | | | | | ○ | JIS K 8574:2006 | 水酸化カリウム |
| 0732 | 水酸化カルシウム | 002217 | 51 | Calcium Hydroxide | 水酸化カルシウム | | 水酸化カルシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水酸化カルシウム |
| 0733 | 水酸化クロム | 500232 | 51 | Chromium Hydroxide | 水酸化クロム | | 水酸化クロム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水酸化クロム |
| 0734 | 水酸化ナトリウム | 001347 | 51 | Sodium Hydroxide | 水酸化ナトリウム | | 水酸化ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水酸化ナトリウム |
| 0735 | 水酸化ナトリウム | 001347 | 31 | Sodium Hydroxide | | | | | ○ | 食添第8版 | 水酸化ナトリウム |
| 0736 | 水酸化ナトリウム | 001347 | 01 | Sodium Hydroxide | | | | | ○ | 第17改正日局 | 水酸化ナトリウム |
| 0737 | 水酸化ナトリウム(試薬) | 001347 | 71 | Sodium hydroxide | | | | | ○ | JIS K 8576:2006 | 水酸化ナトリウム |
| 0738 | 水素添加ジテルペン | 505076 | 51 | Hydrogenated Diterpene | 水素添加ジテルペン | 水素添加ジテルペン | | 水素添加ジテルペン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水素添加ジテルペン |
| 0739 | 水素添加大豆油脂肪酸グリセリル | 504185 | 51 | Hydrogenated Soy Glyceride | 水素添加大豆油脂肪酸グリセリル | 水素添加大豆油脂肪酸グリセリル | | 水素添加大豆油脂肪酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水素添加大豆油脂肪酸グリセリル |
| 0740 | 水素添加大豆リン脂質 | 506017 | 51 | Hydrogenated Soybean Phospholipid | 水素添加大豆リン脂質 | 水素添加大豆リン脂質 | | 水素添加大豆リン脂質 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水素添加大豆リン脂質 |
| 0741 | 水素添加トリテルペン混合物 | 509067 | 51 | Hydrogenated Triterpene Mixture | 水素添加トリテルペン混合物 | 水素添加トリテルペン混合物 | | 水素添加トリテルペン混合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水素添加トリテルペン混合物 |
| 0742 | 水素添加ホホバ油 | 520591 | 51 | Hydrogenated Jojoba Oil | 水素添加ホホバ油 | 水素添加ホホバ油 | | 水素添加ホホバ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水素添加ホホバ油 |
| 0743 | 水素添加ラノリンアルコール | 110019 | 51 | Hydrogenated Lanolin Alcohol | 水素添加ラノリンアルコール | | 水素添加ラノリンアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水素添加ラノリンアルコール |
| 0744 | 水素添加卵黄油 | 540202 | 51 | Hydrogenated Egg Yolk Oil | 水素添加卵黄油 | 粉末卵黄油 | | 粉末卵黄油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 粉末卵黄油 |
| 0745 | 水溶性エラスチン | 510046 | 51 | Water-soluble Elastin | 水溶性エラスチン | 水溶性エラスチン | | 水溶性エラスチン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水溶性エラスチン |
| 0746 | 水溶性コラーゲン | 503070 | 51 | Water-soluble Collagen | 水溶性コラーゲン | 水溶性コラーゲン末 | | 水溶性コラーゲン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水溶性コラーゲン末 |
| 0747 | 水溶性コラーゲン液(1) | 522038 | 51 | Water-soluble Collagen Solution (1) | 水溶性コラーゲン液(1) | 水溶性コラーゲン | | 水溶性コラーゲン液(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水溶性コラーゲン |
| 0748 | スギナエキス | 106971 | 51 | Horsehair Extract | スギナエキス | スギナエキス | | スギナエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スギナエキス |
| 0749 | スクワラン | 106906 | 51 | Squalane | スクワラン | | スクワラン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スクワラン |
| 0750 | スクワレン | 508064 | 51 | Squalene | スクワレン | スクワレン | | スクワレン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スクワレン |
| 0751 | スズ酸ナトリウム | 523376 | 51 | Sodium Stannate | スズ酸ナトリウム | スズ酸ナトリウム | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スズ酸ナトリウム |
| 0752 | スチレン重合体エマルジョン | 507068 | 51 | Polystyrene Emulsion | スチレン重合体エマルジョン | スチレン重合体エマルジョン | | スチレン重合体エマルジョン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スチレン重合体エマルジョン |
| 0753 | ステアリアルアルコール | 002219 | 51 | Stearyl Alcohol | ステアリアルアルコール | | ステアリアルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリアルアルコール |
| 0754 | ステアリアルアルコール | 002219 | 01 | Stearyl Alcohol | | | | | ○ | 第17改正日局 | ステアリアルアルコール |
| 0755 | ステアリアルアルコール(オクタデシルアルコール)(試薬) | 999999 | 71 | Stearyl Alcohol | | | | | ○ | 廃止 JIS K 8584 | ステアリアルアルコール |
| 0756 | ステアрилジヒドロキシエチルベタイン液 | 532078 | 51 | Stearyl Dihydroxyethyl Glycine Solution | ステアрилジヒドロキシエチルベタイン液 | ステアрилジヒドロキシエチルベタイン | | ステアрилジヒドロキシエチルベタイン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアрилジヒドロキシエチルベタイン |
| 0757 | ステアрилジメチルアミンオキシド | 503074 | 51 | Stearamine Oxide Solution | ステアрилジメチルアミンオキシド | ステアрилジメチルアミンオキシド | | ステアрилジメチルアミンオキシド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアрилジメチルアミンオキシド |
| 0758 | ステアрилジメチルベタインナトリウム液 | 504195 | 51 | Sodium Stearyl Dimethyl Glycine Solution | ステアрилジメチルベタインナトリウム液 | ステアрилジメチルベタインナトリウム液 | | ステアрилジメチルベタインナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアрилジメチルベタインナトリウム液 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|------------------------|--------|-------|--|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|--|
| 0759 | ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリン液 | 540048 | 51 | Stearyl Trimethyl Ammonium Saccharinate Solution | ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリン液 | ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリン | | ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリン |
| 0760 | ステアリアルベタイン液 | 532079 | 51 | Stearyl Dimethyl Glycine Solution | ステアリアルベタイン液 | ステアリルジメチルアミノ酢酸ベタイン | | ステアリアルベタイン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリルジメチルアミノ酢酸ベタイン |
| 0761 | ステアリン酸 | 002220 | 51 | Stearic Acid | ステアリン酸 | | ステアリン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸 |
| 0762 | ステアリン酸 | 002220 | 01 | Stearic Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | ステアリン酸 |
| 0763 | ステアリン酸(試薬) | 002220 | 71 | Stearic acid (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8585:1994 | ステアリン酸 |
| 0764 | ステアリン酸亜鉛 | 107765 | 51 | Zinc Stearate | ステアリン酸亜鉛 | | ステアリン酸亜鉛 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸亜鉛 |
| 0765 | ステアリン酸アスコルビル | 500239 | 51 | Ascorbyl Stearate | ステアリン酸アスコルビル | | ステアリン酸アスコルビル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸アスコルビル |
| 0766 | ステアリン酸アミド | 501076 | 51 | Stearic Acid Amide | ステアリン酸アミド | ステアリン酸アミド | | ステアリン酸アミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸アミド |
| 0767 | ステアリン酸アルミニウム | 100462 | 51 | Aluminium Stearate | ステアリン酸アルミニウム | | ステアリン酸アルミニウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸アルミニウム |
| 0768 | ステアリン酸2-エチルヘキシル | 540049 | 51 | 2-Ethylhexyl Stearate | ステアリン酸2-エチルヘキシル | ステアリン酸オクチル | | ステアリン酸オクチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸オクチル |
| 0769 | ステアリン酸カルシウム | 002221 | 51 | Calcium Stearate | ステアリン酸カルシウム | | ステアリン酸カルシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸カルシウム |
| 0770 | ステアリン酸カルシウム | 002221 | 01 | Calcium Stearate | | | | | ○ | 第17改正日局 | ステアリン酸カルシウム |
| 0771 | ステアリン酸グリコール酸アミドエステル | 504199 | 51 | Glycolic Acid Amide Stearate | ステアリン酸グリコール酸アミドエステル | ステアリン酸グリコール酸アミドエステル | | ステアリン酸グリコール酸アミドエステル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリコール酸アミドエステル |
| 0772 | ステアリン酸グリチルレチニル | 500242 | 51 | Glycyrhretinyl Stearate | ステアリン酸グリチルレチニル | | ステアリン酸グリチルレチニル | | | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルレチニル グリチルリチン酸、グリチルリチン酸三ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、β-グリチルレチン酸、グリチルレチン酸グリセリル、グリチルレチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルレチニルをグリチルリチン酸及びグリチルレチン酸に換算して、グリチルリチン酸及びグリチルレチン酸の合計として0.8 |
| 0773 | ステアリン酸硬化ヒマシ油 | 504201 | 51 | Hydrogenated Castor Oil Stearate | ステアリン酸硬化ヒマシ油 | ステアリン酸硬化ヒマシ油 | | ステアリン酸硬化ヒマシ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸硬化ヒマシ油 |
| 0774 | ステアリン酸コレステリル | 500243 | 51 | Cholesteryl Stearate | ステアリン酸コレステリル | | ステアリン酸コレステリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸コレステリル |
| 0775 | ステアリン酸ジエタノールアミド | 500244 | 51 | Stearic Acid Diethanolamide | ステアリン酸ジエタノールアミド | | ステアリン酸ジエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸ジエタノールアミド |
| 0776 | ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミド | 504202 | 51 | N-[2-(Diethylamino) Ethyl] Octadecanamide | ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミド | ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミド | | ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミド |
| 0777 | ステアリン酸ジエチレングリコール | 501082 | 51 | Diethyleneglycol Monostearate | ステアリン酸ジエチレングリコール | ステアリン酸ジエチレングリコール | | ステアリン酸ジエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸ジエチレングリコール |
| 0778 | ステアリン酸ステアリル | 520609 | 51 | Stearyl Stearate | ステアリン酸ステアリル | ステアリン酸ステアリル | | ステアリン酸ステアリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸ステアリル |
| 0779 | ステアリン酸ステアロイルエタノールアミド | 504204 | 51 | Stearoyl Monoethanolamide Stearate | ステアリン酸ステアロイルエタノールアミド | ステアリン酸ステアロイルエタノールアミド | | ステアリン酸ステアロイルエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸ステアロイルエタノールアミド |
| 0780 | ステアリン酸トリエタノールアミン | 504205 | 51 | Triethanolamine Stearate | ステアリン酸トリエタノールアミン | ステアリン酸トリエタノールアミン | | ステアリン酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸トリエタノールアミン |
| 0781 | ステアリン酸ナトリウム | 106754 | 51 | Sodium Stearate | ステアリン酸ナトリウム | ステアリン酸ナトリウム | | ステアリン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸ナトリウム |
| 0782 | ステアリン酸バチル | 111038 | 51 | Batyl Monostearate | ステアリン酸バチル | ステアリン酸バチル | | ステアリン酸バチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸バチル |
| 0783 | ステアリン酸ブチル | 101100 | 51 | Butyl Stearate | ステアリン酸ブチル | | ステアリン酸ブチル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸ブチル |
| 0784 | ステアリン酸2-ヘキシルデシル | 540050 | 51 | 2-Hexyldecyl Stearate | ステアリン酸2-ヘキシルデシル | ステアリン酸イソセチル | | ステアリン酸イソセチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸イソセチル |
| 0785 | ステアリン酸マグネシウム | 002223 | 51 | Magnesium Stearate | ステアリン酸マグネシウム | | ステアリン酸マグネシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸マグネシウム |
| 0786 | ステアリン酸マグネシウム | 002223 | 01 | Magnesium Stearate | | | | | ○ | 第17改正日局 | ステアリン酸マグネシウム |
| 0787 | ステアリン酸モノエタノールアミド | 500247 | 51 | Stearic Acid Monoethanolamide | ステアリン酸モノエタノールアミド | | ステアリン酸モノエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸モノエタノールアミド |
| 0788 | ステアリン酸リンゴ酸グリセリル | 503079 | 51 | Glyceryl Stearate Maleate | ステアリン酸リンゴ酸グリセリル | ステアリン酸リンゴ酸グリセリル | | ステアリン酸リンゴ酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸リンゴ酸グリセリル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---|--------|-------|--|---|---|------------------------|---|------------|----------------------|---|
| 0789 | N-ステアロイル-L-グルタミン酸ナトリウム | 500248 | 51 | Sodium N-Stearoyl-L-Glutamate | N-ステアロイル-L-グルタミン酸ナトリウム | | N-ステアロイル-L-グルタミン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-ステアロイル-L-グルタミン酸ナトリウム |
| 0790 | N-ステアロイル-L-グルタミン酸二ナトリウム | 520617 | 51 | Disodium N-Stearoyl-L-glutamate | N-ステアロイル-L-グルタミン酸二ナトリウム | ステアロイル-L-グルタミン酸二ナトリウム | | N-ステアロイル-L-グルタミン酸二ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアロイル-L-グルタミン酸二ナトリウム |
| 0791 | ステアロイルジヒドロキシソブチルアミドステアリン酸モノエステル | 511036 | 51 | Stearoyl Dihydroxyisobutylamide Monostearate | ステアロイルジヒドロキシソブチルアミドステアリン酸モノエステル | ステアロイルジヒドロキシソブチルアミドステアリン酸モノエステル | | ステアロイルジヒドロキシソブチルアミドステアリン酸モノエステル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアロイルジヒドロキシソブチルアミドステアリン酸モノエステル |
| 0792 | N-ステアロイル-N-メチルタウリンナトリウム | 520620 | 51 | Sodium N-Stearoyl-N-Methyltaurate | N-ステアロイル-N-メチルタウリンナトリウム | ステアロイルメチルタウリンナトリウム | | N-ステアロイル-N-メチルタウリンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアロイルメチルタウリンナトリウム |
| 0793 | ステアロイルロイシン | 504208 | 51 | Stearoyl Leucine | ステアロイルロイシン | ステアロイルロイシン | | ステアロイルロイシン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアロイルロイシン |
| 0794 | ストロベリー果汁 | 520624 | 51 | Strawberry Juice | ストロベリー果汁 | ストロベリーエキス | | ストロベリー果汁 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ストロベリーエキス |
| 0795 | スルホコハク酸ジ(2-エチルヘキシル)ナトリウム | 540051 | 51 | Sodium Di (2-Ethylhexyl) Sulfosuccinate | スルホコハク酸ジ(2-エチルヘキシル)ナトリウム | スルホコハク酸ジオクテルナトリウム | | スルホコハク酸ジオクテルナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スルホコハク酸ジオクテルナトリウム |
| 0796 | スルホコハク酸ジ(2-エチルヘキシル)ナトリウム液 | 540052 | 51 | Sodium Di (2-Ethylhexyl) Sulfosuccinate Solution | スルホコハク酸ジ(2-エチルヘキシル)ナトリウム液 | スルホコハク酸ジオクテルナトリウム液 | | スルホコハク酸ジオクテルナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スルホコハク酸ジオクテルナトリウム液 |
| 0797 | スルホコハク酸ポリオキシエチレンモノオレイルアミドジナトリウム(2E. O.)液 | 511037 | 51 | Disodium Mono (Oleylamide Polyoxyethylene) Sulfosuccinate (2E.O.) Solution | スルホコハク酸ポリオキシエチレンモノオレイルアミドジナトリウム(2E. O.)液 | スルホコハク酸ポリオキシエチレンモノオレイルアミドジナトリウム(2E. O.)液 | | スルホコハク酸ポリオキシエチレンモノオレイルアミドジナトリウム(2E. O.)液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スルホコハク酸ポリオキシエチレンモノオレイルアミドジナトリウム(2E. O.)液 |
| 0798 | スルホコハク酸ポリオキシエチレンラウロイルエタノールアミド二ナトリウム(5E. O.)液 | 540053 | 51 | Disodium Mono-(Laurylethanolamide Polyoxyethylene) Sulfosuccinate (5E.O.) Solution | スルホコハク酸ポリオキシエチレンラウロイルエタノールアミド二ナトリウム(5E. O.)液 | スルホコハク酸ポリオキシエチレンラウロイルエタノールアミド二ナトリウム(5E. O.)液 | | スルホコハク酸ポリオキシエチレンラウロイルエタノールアミド二ナトリウム(5E. O.)液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スルホコハク酸ポリオキシエチレンラウロイルエタノールアミド二ナトリウム(5E. O.)液 |
| 0799 | スルホコハク酸ラウリル二ナトリウム | 504210 | 51 | Disodium Monolaurylsulfosuccinate | スルホコハク酸ラウリル二ナトリウム | スルホコハク酸ラウリル二ナトリウム | | スルホコハク酸ラウリル二ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | スルホコハク酸ラウリル二ナトリウム |
| 0800 | L-スレオニン | 500249 | 51 | L-Threonine | L-スレオニン | | L-スレオニン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-スレオニン | L-スレオニン |
| 0801 | 精製水 | 001370 | 51 | Purified Water | 精製水 | | 精製水 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 精製水 | 精製水 |
| 0802 | 精製白糖 | 001480 | 01 | Sucrose | | | | ○ | 第17改正日局 | 精製白糖 | 精製白糖 |
| 0803 | 精製ラノリン | 001666 | 01 | Purified Lanolin | | | | ○ | 第17改正日局 | 精製ラノリン | 精製ラノリン |
| 0804 | セイヨウキズタエキス | 520656 | 51 | Ivy Extract | セイヨウキズタエキス | セイヨウキズタエキス | | セイヨウキズタエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セイヨウキズタエキス |
| 0805 | セイヨウニワトコエキス | 503084 | 51 | Sambucus Extract | セイヨウニワトコエキス | セイヨウニワトコエキス | | セイヨウニワトコエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セイヨウニワトコエキス |
| 0806 | セイヨウネズエキス | 503085 | 51 | Juniper Extract | セイヨウネズエキス | セイヨウネズエキス | | セイヨウネズエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セイヨウネズエキス |
| 0807 | セイヨウノコギリソウエキス | 520657 | 51 | Yarrow Extract | セイヨウノコギリソウエキス | セイヨウノコギリソウエキス | | セイヨウノコギリソウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セイヨウノコギリソウエキス |
| 0808 | セイヨウハッカエキス | 106266 | 51 | Peppermint Extract | セイヨウハッカエキス | セイヨウハッカエキス | | セイヨウハッカエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セイヨウハッカエキス |
| 0809 | セージエキス | 520658 | 51 | Sage Extract | セージエキス | セージエキス | | セージエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セージエキス |
| 0810 | セージ末 | 520661 | 51 | Sage Powder | セージ末 | セージ末 | | セージ末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セージ末 |
| 0811 | セスキオレイン酸グリセリル | 504213 | 51 | Glyceryl Sesquioleate | セスキオレイン酸グリセリル | セスキオレイン酸グリセリル | | セスキオレイン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セスキオレイン酸グリセリル |
| 0812 | セスキオレイン酸ソルビタン | 002228 | 51 | Sorbitan Sesquioleate | セスキオレイン酸ソルビタン | | セスキオレイン酸ソルビタン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セスキオレイン酸ソルビタン | セスキオレイン酸ソルビタン |
| 0813 | セスキステアリン酸ソルビタン | 106820 | 51 | Sorbitan Sesquistearate | セスキステアリン酸ソルビタン | | セスキステアリン酸ソルビタン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セスキステアリン酸ソルビタン | セスキステアリン酸ソルビタン |
| 0814 | セスキステアリン酸メチルグルコシド | 503088 | 51 | Methyl Glucose Sesquistearate | セスキステアリン酸メチルグルコシド | セスキステアリン酸メチルグルコシド | | セスキステアリン酸メチルグルコシド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セスキステアリン酸メチルグルコシド |
| 0815 | セタノール | 002229 | 51 | Cetanol | セタノール | | セタノール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セタノール | セタノール |
| 0816 | セタノール | 002229 | 01 | Cetanol | | | | ○ | 第17改正日局 | セタノール | セタノール |
| 0817 | セチルトリメチルアンモニウムサッカリン液 | 500597 | 51 | Cetyl Trimethyl Ammonium Saccharinate Solution | セチルトリメチルアンモニウムサッカリン液 | セチルトリメチルアンモニウムサッカリン | | セチルトリメチルアンモニウムサッカリンとして1.0 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セチルトリメチルアンモニウムサッカリン液 |
| 0818 | セチルトリメチルアンモニウムサッカリン液 | 500597 | 51 | Cetyl Trimethyl Ammonium Saccharinate Solution | セチルトリメチルアンモニウムサッカリン液 | | セチルトリメチルアンモニウムサッカリン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セチルトリメチルアンモニウムサッカリン液 | セチルトリメチルアンモニウムサッカリン液 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------------|--------|-------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 0819 | セチル硫酸ナトリウム | 106629 | 51 | Sodium Cetyl sulfate | セチル硫酸ナトリウム | | セチル硫酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セチル硫酸ナトリウム |
| 0820 | セチルリン酸ジエタノールアミン | 504217 | 51 | Diethanolamine Cetyl Phosphate | セチルリン酸ジエタノールアミン | セチルリン酸ジエタノールアミン | | セチルリン酸ジエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セチルリン酸ジエタノールアミン |
| 0821 | 石けん用素地 | 500255 | 51 | Soap Base | 石けん用素地 | | 石けん用素地 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 石けん用素地 |
| 0822 | セトステアリアルアルコール | 101316 | 51 | Cetostearyl Alcohol | セトステアリアルアルコール | | セトステアリアルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セトステアリアルアルコール |
| 0823 | セトステアリアル硫酸ナトリウム | 504218 | 51 | Sodium Cetostearyl Sulfate | セトステアリアル硫酸ナトリウム | セトステアリアル硫酸ナトリウム | | セトステアリアル硫酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セトステアリアル硫酸ナトリウム |
| 0824 | ゼニアオイエキス | 520718 | 51 | Mallow Extract | ゼニアオイエキス | ゼニアオイエキス | | ゼニアオイエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ゼニアオイエキス |
| 0825 | セバシン酸ジイソプロピル | 110240 | 51 | Diisopropyl Sebacate | セバシン酸ジイソプロピル | セバシン酸ジイソプロピル | | セバシン酸ジイソプロピル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セバシン酸ジイソプロピル |
| 0826 | セバシン酸ジ2-エチルヘキシル | 540054 | 51 | Di 2-Ethylhexyl Sebacate | セバシン酸ジ2-エチルヘキシル | セバシン酸ジオクチル | | セバシン酸ジオクチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セバシン酸ジオクチル |
| 0827 | ゼラチン | 001382 | 51 | Gelatin | ゼラチン | | ゼラチン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ゼラチン |
| 0828 | ゼラチン | 001382 | 01 | Gelatin | | | | | ○ | 第17改正日局 | ゼラチン |
| 0829 | セラック | 106230 | 51 | Shellac | セラック | | セラック | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セラック |
| 0830 | セリサイト | 520721 | 51 | Sericite | セリサイト | セリサイト | | セリサイト | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セリサイト |
| 0831 | DL-セリン | 500260 | 51 | DL-Serine | DL-セリン | | DL-セリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | DL-セリン |
| 0832 | L-セリン | 003615 | 51 | L-Serine | L-セリン | | L-セリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-セリン |
| 0833 | セルローズ末 | 520723 | 51 | Cellulose Powder | セルローズ末 | 球状セルローズ | | セルローズ末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 球状セルローズ |
| 0834 | セレシン | 101307 | 51 | Ceresin | セレシン | | セレシン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セレシン |
| 0835 | セロリエクス | 523142 | 51 | Celery Extract | セロリエクス | | | セロリエクス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(11)構成成分 |
| 0836 | センキュウエキス | 520724 | 51 | Cnidium Rhizome Extract | センキュウエキス | センキュウエキス | | センキュウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | センキュウエキス |
| 0837 | センブリエキス | 520727 | 51 | Swertia Herb Extract | センブリエキス | センブリエキス | | センブリエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | センブリエキス |
| 0838 | ソーダ石灰(試薬) | 520728 | 71 | Soda lime (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8603:2011 | ソーダ石灰 |
| 0839 | 側鎖高級アルコール(C32~C36)混合物 | 509071 | 51 | Side Chain Higher Fatty Alcohol (C32-C36) | 側鎖高級アルコール(C32~C36)混合物 | 側鎖高級アルコール(C32~C36)混合物 | | 側鎖高級アルコール(C32~C36)混合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 側鎖高級アルコール(C32~C36)混合物 |
| 0840 | ソルビタン脂肪酸エステル | 005800 | 31 | Sorbitan Esters of Fatty Acids | | | | | ○ | 食添第8版 | ソルビタン脂肪酸エステル |
| 0841 | ソルビット | 500262 | 51 | Sorbitol | ソルビット | | ソルビット | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ソルビット |
| 0842 | ソルビット液 | 500263 | 51 | Sorbitol Solution | ソルビット液 | | ソルビット液 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ソルビット液 |
| 0843 | ソルビン酸 | 005803 | 51 | Sorbic Acid | ソルビン酸 | | ソルビン酸 | | | 外原規2006別記Ⅱ | ソルビン酸 |
| 0844 | ソルビン酸 | 005803 | 31 | Sorbic Acid | | | | | | 食添第8版 | ソルビン酸 |
| 0845 | ソルビン酸カリウム | 105522 | 51 | Potassium Sorbate | ソルビン酸カリウム | | ソルビン酸カリウム | | | 外原規2006別記Ⅱ | ソルビン酸カリウム |
| 0846 | タートル油 | 501089 | 51 | Turtle Oil | タートル油 | タートル油 | | タートル油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | タートル油 |
| 0847 | 大豆たん白加水分解物 | 540203 | 51 | Hydrolyzed Soybean Protein | 大豆たん白加水分解物 | 大豆たん白加水分解物 | | 大豆たん白加水分解物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 大豆たん白加水分解物 |
| 0848 | 大豆油 | 001390 | 51 | Soybean Oil | 大豆油 | | 大豆油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 大豆油 |
| 0849 | 大豆リン脂質 | 110654 | 51 | Soybean Phospholipid | 大豆リン脂質 | | 大豆リン脂質 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 大豆リン脂質 |
| 0850 | タイソウエキス | 111089 | 51 | Jujube Extract | タイソウエキス | タイソウエキス | | タイソウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | タイソウエキス |
| 0851 | タイムエキス(1) | 520755 | 51 | Wild Thyme Extract | タイムエキス(1) | タイムエキス | | タイムエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | タイムエキス |
| 0852 | タイムエキス(2) | 520756 | 51 | Thyme Extract | タイムエキス(2) | タチジャコウソウエキス | | タイムエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | タチジャコウソウエキス |
| 0853 | タウリン | 107154 | 51 | Taurine | タウリン | アミノエチルスルホン酸 | | タウリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | アミノエチルスルホン酸 |
| 0854 | 脱脂コメヌカ | 511038 | 51 | Defatted Rice Bran | 脱脂コメヌカ | 脱脂コメヌカ | | 脱脂コメヌカ | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 脱脂コメヌカ |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------|--------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|
| 0855 | 脱脂粉乳 | 006003 | 51 | Skim Milk | 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 脱脂粉乳 |
| 0856 | タルク | 001393 | 51 | Talc | タルク | | タルク | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | タルク |
| 0857 | タルク | 001393 | 01 | Talc | | | | | ○ | 第17改正日局 | タルク |
| 0858 | タルク | 001393 | 31 | Talc | | | | | ○ | 食添第8版 | タルク |
| 0859 | 炭酸アンモニウム | 100513 | 31 | Ammonium Carbonate | | | | | ○ | 食添第8版 | 炭酸アンモニウム |
| 0860 | 炭酸アンモニウム | 100513 | 51 | Ammonium Carbonate | 炭酸アンモニウム | 炭酸アンモニウム | | | ○ | 外原規2006別記Ⅰ | 炭酸アンモニウム |
| 0861 | 炭酸アンモニウム(試薬) | 100513 | 71 | Ammonium carbonate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8613:1994 | 炭酸アンモニウム |
| 0862 | 炭酸カリウム | 002251 | 01 | Potassium Carbonate | | | | | ○ | 第17改正日局 | 炭酸カリウム |
| 0863 | 炭酸カルシウム(試薬) | 101144 | 71 | Calcium carbonate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8617:2007 | 沈降炭酸カルシウム |
| 0864 | 炭酸水素アンモニウム | 520758 | 31 | Ammonium Bicarbonate | | | | | ○ | 食添第8版 | 炭酸水素アンモニウム |
| 0865 | 炭酸水素ナトリウム | 001395 | 51 | Sodium Bicarbonate | 炭酸水素ナトリウム | | 炭酸水素ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 炭酸水素ナトリウム |
| 0866 | 炭酸水素ナトリウム | 001395 | 01 | Sodium Bicarbonate | | | | | ○ | 第17改正日局 | 炭酸水素ナトリウム |
| 0867 | 炭酸水素ナトリウム | 001395 | 31 | Sodium Bicarbonate | | | | | ○ | 食添第8版 | 炭酸水素ナトリウム |
| 0868 | 炭酸水素ナトリウム(試薬) | 001395 | 71 | Sodium hydrogen carbonate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8622:2007 | 炭酸水素ナトリウム |
| 0869 | 炭酸ナトリウム | 002252 | 51 | Sodium Carbonate | 炭酸ナトリウム | | 炭酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 炭酸ナトリウム |
| 0870 | 炭酸ナトリウム | 002252 | 31 | Sodium Carbonate | | | | | ○ | 食添第8版 | 炭酸ナトリウム |
| 0871 | 炭酸ナトリウム(試薬) | 002252 | 71 | Sodium carbonate | | | | | ○ | JIS K 8625:2006 | 乾燥炭酸ナトリウム |
| 0872 | 炭酸ナトリウム(試薬) | 002252 | 71 | Sodium carbonate | | | | | ○ | JIS K 8625:2006 | 炭酸ナトリウム |
| 0873 | 炭酸ナトリウム十水和物(試薬) | 999999 | 71 | Sodium carbonate decahydrate | | | | | ○ | JIS K 8624:2006 | 炭酸ナトリウム |
| 0874 | 炭酸ナトリウム水和物 | 002250 | 01 | Sodium Carbonate Hydrate | | | | | ○ | 第17改正日局 | 炭酸ナトリウム |
| 0875 | 炭酸プロピレン | 105631 | 51 | Propylene Carbonate | 炭酸プロピレン | 炭酸プロピレン | | 炭酸プロピレン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 炭酸プロピレン |
| 0876 | 炭酸マグネシウム | 001397 | 01 | Magnesium Carbonate | | | | | ○ | 第17改正日局 | 炭酸マグネシウム |
| 0877 | 炭酸マグネシウム | 001397 | 31 | Magnesium Carbonate | | | | | ○ | 食添第8版 | 炭酸マグネシウム |
| 0878 | 単シロップ | 001399 | 01 | Simple Syrup | | | | | ○ | 第17改正日局 | 単シロップ |
| 0879 | タンニン酸 | 001401 | 01 | Tannic Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | タンニン酸 |
| 0880 | タンニン酸(試薬) | 999999 | 71 | Tannic Acid | | | | | ○ | 廃止 JIS K 8629 | タンニン酸 |
| 0881 | チアントール | 002255 | 51 | Thianthol | チアントール | | チアントール | | 0.8 | 外原規2006別記Ⅱ | チアントール |
| 0882 | チオキソロン | 107291 | 51 | Tioxolone | チオキソロン | チオキソロン | | チオキソロン | 0.05 | 外原規2006別記Ⅱ | チオキソロン |
| 0883 | チオグリコール酸 | 107258 | 51 | Thioglycolic Acid | チオグリコール酸 | チオグリコール酸 | | | | 外原規2006別記Ⅰ | チオグリコール酸 |
| 0884 | チオグリコール酸アンモニウム液 | 530003 | 51 | Ammonium Thioglycolate Solution | チオグリコール酸アンモニウム液 | チオグリコール酸アンモニウム液 | | | | 外原規2006別記Ⅰ | チオグリコール酸アンモニウム液 |
| 0885 | チオグリコール酸ナトリウム(試薬) | 999999 | 71 | Sodium Thioglycolic acid (Reagent) | | | | | | 廃止 JIS K 8631 | チオグリコール酸ナトリウム |
| 0886 | チオジプロピオン酸ジラウリル | 504227 | 51 | Dilauryl Thiodipropionate | チオジプロピオン酸ジラウリル | チオジプロピオン酸ジラウリル | | チオジプロピオン酸ジラウリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | チオジプロピオン酸ジラウリル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------------|--------|-------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|
| 0887 | チオ尿素 | 107266 | 51 | Thiourea | チオ尿素 | チオ尿素 | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | チオ尿素 |
| 0888 | チオ尿素(試薬) | 107266 | 71 | Thiourea (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8635:2011 | チオ尿素 |
| 0889 | チオ硫酸ナトリウム | 001407 | 51 | Sodium Thiosulfate | チオ硫酸ナトリウム | | チオ硫酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | チオ硫酸ナトリウム |
| 0890 | チオ硫酸ナトリウム(結晶) | 999999 | 71 | Sodium thiosulfate (crystalline) | | | | | ○ | JIS K 1420:1958 | チオ硫酸ナトリウム |
| 0891 | チオ硫酸ナトリウム(試薬) | 001407 | 71 | Sodium thiosulfate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8638:2011 | チオ硫酸ナトリウム |
| 0892 | チオ硫酸ナトリウム五水和物(試薬) | 523382 | 71 | Sodium thiosulfate pentahydrate | | | | | ○ | JIS K 8637:2006 | チオ硫酸ナトリウム |
| 0893 | チオ硫酸ナトリウム水和物 | 130176 | 01 | Sodium Thiosulfate Hydrate | | | | | ○ | 第17改正日局 | チオ硫酸ナトリウム |
| 0894 | チタン酸コバルト | 504228 | 51 | Cobalt Titanium Oxide | チタン酸コバルト | チタン酸コバルト | | チタン酸コバルト | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | チタン酸コバルト |
| 0895 | 窒素 | 001409 | 01 | Nitrogen | | | | | ○ | 第17改正日局 | 窒素 |
| 0896 | チモール | 001411 | 51 | Thymol | チモール | | チモール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | チモール |
| 0897 | チョウジ油 | 001412 | 51 | Clove Oil | チョウジ油 | チョウジ油 | | チョウジ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | チョウジ油 |
| 0898 | チョウジ油 | 001412 | 01 | Clove Oil | | | | | ○ | 第17改正日局 | チョウジ油 |
| 0899 | L-チロシン | 520771 | 51 | L-Tyrosine | L-チロシン | L-チロシン | | L-チロシン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-チロシン |
| 0900 | 沈降炭酸カルシウム | 001394 | 01 | Precipitated Calcium Carbonate | | | | | ○ | 第17改正日局 | 沈降炭酸カルシウム |
| 0901 | チンビエキス | 101346 | 51 | Citrus Unshiu Peel Extract | チンビエキス | チンビエキス | | チンビエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | チンビエキス |
| 0902 | 月見草油 | 520772 | 51 | Evening Primrose Oil | 月見草油 | 月見草油 | | 月見草油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 月見草油 |
| 0903 | ツバキ油 | 002265 | 51 | Tsubaki Oil | ツバキ油 | | ツバキ油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ツバキ油 |
| 0904 | 低比重流動パラフィン(1) | 532094 | 51 | Low Density Paraffin (1) | 低比重流動パラフィン(1) | 軽質流動パラフィン | | 低比重流動パラフィン(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 軽質流動パラフィン |
| 0905 | デオキシリボ核酸 | 504229 | 51 | Deoxyribonucleic Acid | デオキシリボ核酸 | デオキシリボ核酸 | | デオキシリボ核酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | デオキシリボ核酸 |
| 0906 | デオキシリボ核酸カリウム | 540056 | 51 | Potassium Deoxyribonucleic Acid | デオキシリボ核酸カリウム | デオキシリボ核酸カリウム塩 | | デオキシリボ核酸カリウム塩 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | デオキシリボ核酸カリウム塩 |
| 0907 | デオキシリボ核酸ナトリウム | 509076 | 51 | Sodium Deoxyribonucleic Acid | デオキシリボ核酸ナトリウム | デオキシリボ核酸ナトリウム | | デオキシリボ核酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | デオキシリボ核酸ナトリウム |
| 0908 | デカオレイン酸ポリグリセリル | 520777 | 51 | Polyglyceryl Decaoleate | デカオレイン酸ポリグリセリル | デカオレイン酸デカグリセリル | | デカオレイン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | デカオレイン酸デカグリセリル |
| 0909 | デカメチルシクロペンタシロキサン | 520778 | 51 | Decamethylcyclopentasiloxane | デカメチルシクロペンタシロキサン | デカメチルシクロペンタシロキサン | | デカメチルシクロペンタシロキサン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | デカメチルシクロペンタシロキサン |
| 0910 | デキストラン硫酸ナトリウム | 006601 | 51 | Sodium Dextran Sulfate | デキストラン硫酸ナトリウム | デキストラン硫酸ナトリウム | | デキストラン硫酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | デキストラン硫酸ナトリウム |
| 0911 | デキストリン | 001422 | 01 | Dextrin | | | | | ○ | 第17改正日局 | デキストリン |
| 0912 | デキストリン水和物(試薬) | 999999 | 71 | Dextrin hydrate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8646:1994 | デキストリン |
| 0913 | 2-デシルテトラデカノール | 540005 | 51 | 2-Decyltetradecanol | 2-デシルテトラデカノール | デシルテトラデカノール | | デシルテトラデカノール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | デシルテトラデカノール |
| 0914 | 鉄クロロフィリンナトリウム | 106680 | 31 | Sodium Iron Chlorophyllin | | | | | ○ | 食添第8版 | 鉄クロロフィリンナトリウム |
| 0915 | テトラ2-エチルヘキサン酸ジグリセロールソルビタン | 999999 | 51 | Diglyceryl Sorbitan Tetraoctanoate Tetra-2-Ethylhexanoate | テトラ2-エチルヘキサン酸ジグリセロールソルビタン | テトラオクタン酸ジグリセロールソルビタン | | テトラオクタン酸ジグリセロールソルビタン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | テトラオクタン酸ジグリセロールソルビタン |
| 0916 | テトラ2-エチルヘキサン酸ペンタエリトリット | 540058 | 51 | Pentaerythritol Tetra-2-Ethylhexanoate | テトラ2-エチルヘキサン酸ペンタエリトリット | テトラオクタン酸ペンタエリトリット | | テトラ2-エチルヘキサン酸ペンタエリトリット | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | テトラオクタン酸ペンタエリトリット |
| 0917 | テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット | 500278 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitol Tetraoleate | テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット | | テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット |
| 0918 | テトラデセンシルホン酸ナトリウム | 500279 | 51 | Sodium Tetradecenesulfonate | テトラデセンシルホン酸ナトリウム | | テトラデセンシルホン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | テトラデセンシルホン酸ナトリウム |
| 0919 | テトラデセンシルホン酸ナトリウム液 | 508068 | 51 | Sodium Tetradecenesulfonate Solution | テトラデセンシルホン酸ナトリウム液 | テトラデセンシルホン酸ナトリウム液 | | テトラデセンシルホン酸ナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | テトラデセンシルホン酸ナトリウム液 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------------|--------|-------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 0920 | テトラヒドロキシベンゾフェノン | 501094 | 51 | 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone | テトラヒドロキシベンゾフェノン | テトラヒドロキシベンゾフェノン | | テトラヒドロキシベンゾフェノン | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | テトラヒドロキシベンゾフェノン |
| 0921 | テトラメチルトリヒドロキシヘキサデカン | 504236 | 51 | Tetramethyl Trihydroxyhexadecane | テトラメチルトリヒドロキシヘキサデカン | テトラメチルトリヒドロキシヘキサデカン | | テトラメチルトリヒドロキシヘキサデカン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | テトラメチルトリヒドロキシヘキサデカン |
| 0922 | デヒドロ酢酸 | 101702 | 51 | Dehydroacetic Acid | デヒドロ酢酸 | | デヒドロ酢酸 | デヒドロ酢酸及びデヒドロ酢酸ナトリウムの合計として0.5 | | 外原規2006別記Ⅱ | デヒドロ酢酸 |
| 0923 | デヒドロ酢酸ナトリウム | 006604 | 51 | Sodium Dehydroacetate | デヒドロ酢酸ナトリウム | | デヒドロ酢酸ナトリウム | デヒドロ酢酸及びデヒドロ酢酸ナトリウムの合計として0.5 | | 外原規2006別記Ⅱ | デヒドロ酢酸ナトリウム |
| 0924 | テレピン油 | 002267 | 51 | Turpentine Oil | テレピン油 | テレピン油 | | テレピン油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | テレピン油 |
| 0925 | 天然ケイ酸アルミニウム | 001239 | 51 | Natural Aluminium Silicate | 天然ケイ酸アルミニウム | | 天然ケイ酸アルミニウム | ○ | | 外原規2006別記Ⅱ | 天然ケイ酸アルミニウム |
| 0926 | 天然ゴムラテックス | 104455 | 51 | Natural Rubber Latex | 天然ゴムラテックス | | 天然ゴムラテックス | ○ | | 外原規2006別記Ⅱ | 天然ゴムラテックス |
| 0927 | 天然ビタミンE | 104457 | 51 | Natural Vitamin E | 天然ビタミンE | 天然ビタミンE | | 天然ビタミンE | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 天然ビタミンE |
| 0928 | でんぷん(試薬) | 520790 | 71 | Starch | | | | ○ | | JIS K 8658:1996 | デンプン |
| 0929 | でんぷん(溶性)(試薬) | 523385 | 71 | Starch, soluble (Reagent) | | | | ○ | | JIS K 8659:2014 | 溶性澱粉 |
| 0930 | デンプングリコール酸ナトリウム | 101247 | 31 | Sodium Carboxymethylstarch | | | | ○ | | 食添第8版 | デンプングリコール酸ナトリウム |
| 0931 | トウガラシチンキ | 002270 | 51 | Capsicum Tincture | トウガラシチンキ | | トウガラシチンキ | カンタリスチンキ、ショウキョウエキス、ショウキョウチンキ、トウガラシチンキ及び油溶性ショウキョウエキスの合計として1.0 | | 外原規2006別記Ⅱ | トウガラシチンキ |
| 0932 | トウキエキス(1) | 520795 | 51 | Japanese Angelica Root Extract (1) | トウキエキス(1) | トウキエキス | | トウキエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トウキエキス |
| 0933 | トウキンセンカエキス | 520798 | 51 | Calendula Extract | トウキンセンカエキス | トウキンセンカエキス | | トウキンセンカエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トウキンセンカエキス |
| 0934 | 銅クロロフィリンナトリウム | 006800 | 51 | Sodium Copper Chlorophyllin | 銅クロロフィリンナトリウム | | 銅クロロフィリンナトリウム | ○ | | 外原規2006別記Ⅱ | 銅クロロフィリンナトリウム |
| 0935 | 銅クロロフィリンナトリウム | 006800 | 31 | Sodium Copper Chlorophyllin | | | | ○ | | 食添第8版 | 銅クロロフィリンナトリウム |
| 0936 | 銅クロロフィル | 101569 | 31 | Copper Chlorophyll | | | | ○ | | 食添第8版 | 銅クロロフィル |
| 0937 | トウニンエキス | 107376 | 51 | Peach Seed Extract | トウニンエキス | トウニンエキス | | トウニンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トウニンエキス |
| 0938 | トウヒエキス | 520803 | 51 | Bitter Orange Peel Extract | トウヒエキス | トウヒエキス | | トウヒエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トウヒエキス |
| 0939 | トウモロコシデンプン | 001438 | 01 | Corn Starch | | | | ○ | | 第17改正日局 | デンプン |
| 0940 | トウモロコシデンプン | 001438 | 01 | Corn Starch | | | | ○ | | 第17改正日局 | トウモロコシデンプン |
| 0941 | トウモロコシデンプン | 001438 | 51 | Corn Starch | トウモロコシデンプン | | トウモロコシデンプン | ○ | | 外原規2006別記Ⅱ | トウモロコシデンプン |
| 0942 | トウモロコシ穂軸粒 | 507076 | 51 | Corn Central Axis Grain | トウモロコシ穂軸粒 | トウモロコシ穂軸粒 | | トウモロコシ穂軸粒 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トウモロコシ穂軸粒 |
| 0943 | トウモロコシ油 | 002275 | 51 | Corn Oil | トウモロコシ油 | トウモロコシ油 | | トウモロコシ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トウモロコシ油 |
| 0944 | トウモロコシ油 | 002275 | 01 | Corn Oil | | | | ○ | | 第17改正日局 | トウモロコシ油 |
| 0945 | ドクダミエキス | 520811 | 51 | Houttuynia Extract | ドクダミエキス | ドクダミエキス | | ドクダミエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ドクダミエキス |
| 0946 | dl- α -トコフェロール | 109577 | 51 | dl- α -Tocopherol | dl- α -トコフェロール | | dl- α -トコフェロール | トコフェロール及びdl- α -トコフェロールの合計として0.5 | | 外原規2006別記Ⅱ | dl- α -トコフェロール |
| 0947 | d- δ -トコフェロール | 109575 | 51 | d- δ -Tocopherol | d- δ -トコフェロール | d- δ -トコフェロール | | d- δ -トコフェロール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | d- δ -トコフェロール |
| 0948 | トコフェロール | 001439 | 01 | Tocopherol | | | | トコフェロール及びdl- α -トコフェロールの合計として0.5 | | 第17改正日局 | dl- α -トコフェロール |
| 0949 | dl- α -トコフェロール | 109577 | 31 | dl- α -Tocopherol | | | | トコフェロール及びdl- α -トコフェロールの合計として0.5 | | 食添第8版 | dl- α -トコフェロール |
| 0950 | トコフェロール酢酸エステル | 130195 | 31 | all-rac-a-Tocopheryl Acetate | | | | 0.5 | | 指定添加物リスト(規則別表第1) | 酢酸dl- α -トコフェロール |
| 0951 | トサカ抽出液 | 508069 | 51 | Comb Extract | トサカ抽出液 | トサカ抽出液 | | トサカ抽出液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トサカ抽出液 |
| 0952 | トサカ抽出末 | 510054 | 51 | Comb Extracted Powder | トサカ抽出末 | トサカ抽出末 | | トサカ抽出末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トサカ抽出末 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--------------------------------------|--------|-------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 0953 | ドデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン液 | 540063 | 51 | Triethanolamine Dodecylbenzenesulfonate Solution | ドデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン液 | ドデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン | | ドデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ドデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン |
| 0954 | ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液 | 540064 | 51 | Sodium Dodecylbenzenesulfonate | ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液 | ラウリルベンゼンスルホン酸ナトリウム液 | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルベンゼンスルホン酸ナトリウム液 |
| 0955 | トマトエキス | 520815 | 51 | Tomato Extract | トマトエキス | トマトエキス | | トマトエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トマトエキス |
| 0956 | トラガント | 002277 | 51 | Tragacanth | トラガント | | トラガント | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トラガント |
| 0957 | トラガント | 002277 | 01 | Tragacanth | | | | | ○ | 第17改正日局 | トラガント |
| 0958 | トラガント末 | 002278 | 01 | Powdered Tragacanth | | | | | ○ | 第17改正日局 | トラガント末 |
| 0959 | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル | 540066 | 51 | Caprylic/Capric Acid Triglyceride | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル | | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル |
| 0960 | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリド・トリステアリン酸グリセリド混合物 | 540067 | 51 | Caprylic/Capric Acid Triglyceride-Tristearic Glyceride Mixture | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリド・トリステアリン酸グリセリド混合物 | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリド・トリステアリン酸グリセリド混合物 | | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリド・トリステアリン酸グリセリド混合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリド・トリステアリン酸グリセリド混合物 |
| 0961 | トリ(ミンク油脂肪酸・パルミチン酸)グリセリル | 509081 | 51 | Mustelic/Palmitic Triglyceride | トリ(ミンク油脂肪酸・パルミチン酸)グリセリル | トリ(ミンク油脂肪酸・パルミチン酸)グリセリル | | トリ(ミンク油脂肪酸・パルミチン酸)グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリ(ミンク油脂肪酸・パルミチン酸)グリセリル |
| 0962 | トリ(リシノレイン・カプロン・カプリル・カプリン酸)グリセリル | 540068 | 51 | Ricinoleic/Caproic/Caprylic/Capric Triglyceride | トリ(リシノレイン・カプロン・カプリル・カプリン酸)グリセリル | トリ(リシノレイン・カプロン・カプリル・カプリン酸)グリセリド | | トリ(リシノレイン・カプロン・カプリル・カプリン酸)グリセリド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリ(リシノレイン・カプロン・カプリル・カプリン酸)グリセリド |
| 0963 | トリアセチルグリセリル | 504244 | 51 | Glyceryl Triacetate | トリアセチルグリセリル | トリアセチルグリセリル | | トリアセチルグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリアセチルグリセリル |
| 0964 | トリスステアリン酸グリセリル | 505112 | 51 | Glyceryl Triisostearate | トリスステアリン酸グリセリル | トリスステアリン酸グリセリル | | トリスステアリン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスステアリン酸グリセリル |
| 0965 | トリスステアリン酸硬化ヒマシ油 | 508071 | 51 | Hydrogenated Castor Oil Triisostearate | トリスステアリン酸硬化ヒマシ油 | トリスステアリン酸硬化ヒマシ油 | | トリスステアリン酸硬化ヒマシ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスステアリン酸硬化ヒマシ油 |
| 0966 | トリスステアリン酸ジグリセリル | 503097 | 51 | Diglyceryl Triisostearate | トリスステアリン酸ジグリセリル | トリスステアリン酸ジグリセリル | | トリスステアリン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスステアリン酸ジグリセリル |
| 0967 | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | 502095 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Triisostearate | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル |
| 0968 | トリスステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 504246 | 51 | Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Triisostearate | トリスステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | トリスステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | | トリスステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 |
| 0969 | トリスプロパノールアミン | 107458 | 51 | Trisopropanolamine | トリスプロパノールアミン | | トリスプロパノールアミン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスプロパノールアミン |
| 0970 | トリウンデカン酸グリセリル | 540069 | 51 | Glyceryl Triundecanoate | トリウンデカン酸グリセリル | トリウンデシル酸グリセリル | | トリウンデシル酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリウンデシル酸グリセリル |
| 0971 | トリエタノールアミン | 001446 | 51 | Triethanolamine | トリエタノールアミン | | トリエタノールアミン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリエタノールアミン |
| 0972 | トリ2-エチルヘキサン酸グリセリル | 520818 | 51 | Glyceryl Tri-2-Ethylhexanoate | トリ2-エチルヘキサン酸グリセリル | トリオクタン酸グリセリル | | トリ2-エチルヘキサン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリオクタン酸グリセリル |
| 0973 | トリ2-エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン | 540630 | 51 | Trimethylolpropane Tri-2-Ethylhexanoate | トリ2-エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン | トリオクタン酸トリメチロールプロパン | | トリオクタン酸トリメチロールプロパン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリオクタン酸トリメチロールプロパン |
| 0974 | トリエチレングリコール | 107446 | 51 | Triethylene Glycol | トリエチレングリコール | トリエチレングリコール | | トリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリエチレングリコール |
| 0975 | トリオキシステアリン酸グリセリル | 504247 | 51 | Glyceryl Tri(12-Hydroxystearate) | トリオキシステアリン酸グリセリル | トリオキシステアリン酸グリセリル | | トリオキシステアリン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリオキシステアリン酸グリセリル |
| 0976 | トリオレイン酸ソルビタン | 106822 | 51 | Sorbitan Trioleate | トリオレイン酸ソルビタン | | トリオレイン酸ソルビタン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリオレイン酸ソルビタン |
| 0977 | トリオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | 108413 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Trioleate (20E. O.) | トリオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | | トリオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) |
| 0978 | トリカプリル酸グリセリル | 505117 | 51 | Glyceryl Tricaprylate | トリカプリル酸グリセリル | トリカプリル酸グリセリル | | トリカプリル酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリカプリル酸グリセリル |
| 0979 | トリクロロカルバニリド | 107430 | 51 | Trichlorocarbaniide | トリクロロカルバニリド | | トリクロロカルバニリド | | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | トリクロロカルバニリド |
| 0980 | トリクロサン | 109801 | 51 | Triclosan | トリクロサン | トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル | | トリクロサン | 0.1 | 外原規2006別記Ⅰ | トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル |
| 0981 | トリスステアリン酸ソルビタン | 106823 | 51 | Sorbitan Tristearate | トリスステアリン酸ソルビタン | | トリスステアリン酸ソルビタン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスステアリン酸ソルビタン |
| 0982 | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | 503101 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Tristearate | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル |
| 0983 | トリスステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン | 502100 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Tristearate | トリスステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン | トリスステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン | | トリスステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------------------------|--------|-------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---|
| 0984 | トリスチアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | 500298 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Tristearate (20E.O.) | トリスチアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | | トリスチアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリスチアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) |
| 0985 | トリパルミチン酸グリセリル | 503102 | 51 | Glyceryl Tripalmitate | トリパルミチン酸グリセリル | トリパルミチン酸グリセリル | | トリパルミチン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリパルミチン酸グリセリル |
| 0986 | L-トリプトファン | 002280 | 51 | L-Tryptophan | L-トリプトファン | L-トリプトファン | | L-トリプトファン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-トリプトファン |
| 0987 | L-トリプトファン | 002280 | 01 | L-Tryptophan | | | | | ○ | 第17改正日局 | L-トリプトファン |
| 0988 | トリベヘン酸グリセリル | 505124 | 51 | Glyceryl Tribehenate | トリベヘン酸グリセリル | トリベヘン酸グリセリル | | トリベヘン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリベヘン酸グリセリル |
| 0989 | トリポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E. O.) | 509080 | 51 | Tripolyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Phosphate (8E.O.) | トリポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E. O.) | トリポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E. O.) | | トリポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E. O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E. O.) |
| 0990 | トリミリスチン酸グリセリル | 540072 | 51 | Glyceryl Trimyrystate | トリミリスチン酸グリセリル | | トリミリスチン酸グリセリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリミリスチン酸グリセリル |
| 0991 | トリメチルグリシン | 523156 | 51 | Trimethylglycine | トリメチルグリシン | トリメチルグリシン | | トリメチルグリシン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリメチルグリシン |
| 0992 | トリメチルシロキシケイ酸 | 520827 | 51 | Trimethylsiloxysilicate | トリメチルシロキシケイ酸 | トリメチルシロキシケイ酸液 | | トリメチルシロキシケイ酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリメチルシロキシケイ酸液 |
| 0993 | トリラウリルアミン | 504256 | 51 | Trilaurylamine | トリラウリルアミン | トリラウリルアミン | | トリラウリルアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリラウリルアミン |
| 0994 | トリラウリン酸グリセリル | 504257 | 51 | Glyceryl Trilaurate | トリラウリン酸グリセリル | トリラウリン酸グリセリル | | トリラウリン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリラウリン酸グリセリル |
| 0995 | トルエン | 107368 | 51 | Toluene | トルエン | | トルエン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トルエン |
| 0996 | DL-トレオニン | 101994 | 31 | DL-Threonine | | | | | ○ | 食添第8版 | DL-トレオニン |
| 0997 | ナイロン末 | 520835 | 51 | Nylon Powder | ナイロン末 | ナイロンパウダー | | ナイロン末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ナイロンパウダー |
| 0998 | ナタネ油 | 002281 | 51 | Rape Seed Oil | ナタネ油 | 精製ナタネ油 | | ナタネ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 精製ナタネ油 |
| 0999 | 軟質ラノリン脂肪酸 | 500301 | 51 | Soft Lanolin Fatty Acid | 軟質ラノリン脂肪酸 | | 軟質ラノリン脂肪酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 軟質ラノリン脂肪酸 |
| 1000 | 亜硫酸ナトリウム(試薬) | 999999 | 71 | Sodium disulfite (Reagent) | | | | | | JIS K 8501:2011 | 亜硫酸水素ナトリウム液を亜硫酸水素ナトリウムに換算し、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの合計として2.0 |
| 1001 | ニコチン酸 | 001461 | 01 | Nicotinic Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | ニコチン酸 |
| 1002 | ニコチン酸アミド | 001463 | 51 | Nicotinamide | ニコチン酸アミド | | ニコチン酸アミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ニコチン酸アミド |
| 1003 | ニコチン酸dl- α -トコフェロール | 110588 | 51 | dl- α -Tocopheryl Nicotinate | ニコチン酸dl- α -トコフェロール | ニコチン酸dl- α -トコフェロール | | ニコチン酸dl- α -トコフェロール | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | ニコチン酸dl- α -トコフェロール |
| 1004 | ニコチン酸ベンジル | 007206 | 51 | Benzyl Nicotinate | ニコチン酸ベンジル | | ニコチン酸ベンジル | | 0.05 | 外原規2006別記Ⅱ | ニコチン酸ベンジル |
| 1005 | 二酸化けい素(試薬) | 523387 | 71 | Silicon dioxide | | | | | ○ | JIS K 8885:1994 | 無水ケイ酸 |
| 1006 | 二酸化炭素 | 001465 | 01 | Carbon Dioxide | | | | | ○ | 第17改正日局 | 二酸化炭素 |
| 1007 | 二酸化炭素 | 001465 | 31 | Carbon Dioxide | | | | | ○ | 食添第8版 | 二酸化炭素 |
| 1008 | 2,2',2''-ニトリロトリエタノール(試薬) | 523388 | 71 | 2,2',2''-Nitrotriethanol (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8663:2013 | トリエタノールアミン |
| 1009 | 乳酸 | 001468 | 51 | Lactic Acid | 乳酸 | | 乳酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乳酸 |
| 1010 | 乳酸 | 001468 | 31 | Lactic Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | 乳酸 |
| 1011 | 乳酸 | 001468 | 01 | Lactic Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | 乳酸 |
| 1012 | 乳酸(試薬) | 001468 | 71 | Lactic acid (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8726:2014 | 乳酸 |
| 1013 | 乳酸オクチルドデシル | 504266 | 51 | Octyldodecyl Lactate | 乳酸オクチルドデシル | 乳酸オクチルドデシル | | 乳酸オクチルドデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乳酸オクチルドデシル |
| 1014 | 乳酸セチル | 101322 | 51 | Cetyl Lactate | 乳酸セチル | | 乳酸セチル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乳酸セチル |
| 1015 | 乳酸ナトリウム | 007205 | 31 | Sodium Lactate | | | | | ○ | 食添第8版 | 乳酸ナトリウム液 |
| 1016 | 乳酸ナトリウム液 | 106682 | 51 | Sodium Lactate Solution | 乳酸ナトリウム液 | | 乳酸ナトリウム液 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乳酸ナトリウム液 |
| 1017 | 乳酸ミリスチル | 500308 | 51 | Myristyl Lactate | 乳酸ミリスチル | | 乳酸ミリスチル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乳酸ミリスチル |
| 1018 | 乳酸ラウリル | 503104 | 51 | Lauryl Lactate | 乳酸ラウリル | 乳酸ラウリル | | 乳酸ラウリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乳酸ラウリル |
| 1019 | 乳脂 | 510057 | 51 | Milk Fat | 乳脂 | 乳脂 | | 乳脂 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乳脂 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------|--------|-------|--|----------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1020 | 乳糖 | 001472 | 51 | Lactose | 乳糖 | | 乳糖 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乳糖 |
| 1021 | 乳糖水和物 | 130210 | 01 | Lactose Hydrate | | | | | ○ | 第17改正日局 | 乳糖 |
| 1022 | 尿素 | 002286 | 51 | Urea | 尿素 | | 尿素 | | 尿素の合計として10.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 尿素 |
| 1023 | 尿素 | 002286 | 01 | Urea | | | | | 尿素の合計として10.0 | 第17改正日局 | 尿素 |
| 1024 | 尿素(試薬) | 002286 | 71 | Urea (Reagent) | | | | | 尿素の合計として10.0 | JIS K 8731:2014 | 尿素 |
| 1025 | 二リン酸ナトリウム十水和物(試薬) | 520844 | 71 | Sodium diphosphate decahydrate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8785:2012 | ピロリン酸ナトリウム |
| 1026 | ニンジンエキス | 104577 | 51 | Ginseng Extract | ニンジンエキス | ニンジンエキス | | ニンジンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ニンジンエキス |
| 1027 | ニンジンエキス | 104577 | 51 | Ginseng Extract | ニンジンエキス | ニンジンエキス末 | | ニンジンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ニンジンエキス末 |
| 1028 | ニンジン末 | 104583 | 51 | Ginseng Powder | ニンジン末 | ニンジン末 | | ニンジン末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ニンジン末 |
| 1029 | ニンニクエキス | 104591 | 51 | Garlic Extract | ニンニクエキス | ニンニクエキス | | ニンニクエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ニンニクエキス |
| 1030 | 濃グリセリン | 001224 | 51 | Glycerin, Concentrated | 濃グリセリン | | 濃グリセリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 濃グリセリン |
| 1031 | 濃グリセリン | 001224 | 01 | Concentrated Glycerin | | | | | ○ | 第17改正日局 | 濃グリセリン |
| 1032 | γ-ノナラクトン | 500312 | 51 | γ-Nonalactone | γ-ノナラクトン | | γ-ノナラクトン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | γ-ノナラクトン |
| 1033 | ノナン酸バニルアミド | 502108 | 51 | 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl Nonylic Acid Amide | ノナン酸バニルアミド | ノナン酸バニルアミド | | ノナン酸バニルアミド | 0.02 | 外原規2006別記Ⅱ | ノナン酸バニルアミド |
| 1034 | ノバラエキス | 520850 | 51 | Wild Rose Extract | ノバラエキス | ノバラエキス | | ノバラエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ノバラエキス |
| 1035 | パーシク油 | 500314 | 51 | Persic Oil | パーシク油 | | パーシク油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パーシク油 |
| 1036 | パーム核油 | 508078 | 51 | Palm Kernel Oil | パーム核油 | パーム核油 | | パーム核油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パーム核油 |
| 1037 | パーム核油脂肪酸 | 504270 | 51 | Palm Kernel Oil Fatty Acid | パーム核油脂肪酸 | パーム核油脂肪酸 | | パーム核油脂肪酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パーム核油脂肪酸 |
| 1038 | パーム油 | 504271 | 51 | Palm Oil | パーム油 | パーム油 | | パーム油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パーム油 |
| 1039 | バクガ液汁 | 520861 | 51 | Malt Juice | バクガ液汁 | 麦芽エキス(1) | | バクガ液汁 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 麦芽エキス(1) |
| 1040 | バクガエキス | 508076 | 51 | Malt Extract | バクガエキス | 麦芽エキス(2) | | バクガエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 麦芽エキス(2) |
| 1041 | 白色ワセリン | 001734 | 01 | White Petrolatum | | | | | ○ | 第17改正日局 | 白色ワセリン |
| 1042 | 白糖 | 500313 | 51 | Sucrose | 白糖 | | 白糖 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 白糖 |
| 1043 | 白糖 | 500313 | 01 | White Soft Sugar | | | | | ○ | 第17改正日局 | 白糖 |
| 1044 | パセリエキス(2) | 520867 | 51 | Parsley Extract (2) | パセリエキス(2) | パセリエキス | | パセリエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パセリエキス |
| 1045 | ハチミツ | 500315 | 51 | Honey | ハチミツ | | ハチミツ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ハチミツ |
| 1046 | バチルアルコール | 500316 | 51 | Batyl Alcohol | バチルアルコール | | バチルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | バチルアルコール |
| 1047 | ハッカ水 | 002290 | 01 | Mentha Water | | | | | ○ | 第17改正日局 | ハッカ水 |
| 1048 | ハッカ油 | 001488 | 51 | Mentha Oil Peppermint Oil | ハッカ油 | ハッカ油 | | ハッカ油 | ハッカ油の合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | ハッカ油 |
| 1049 | ハッカ油 | 001488 | 01 | Mentha Oil | | | | | ハッカ油の合計として1.0 | 第17改正日局 | ハッカ油 |
| 1050 | ハトムギ油 | 510060 | 51 | Coix Seed Oil | ハトムギ油 | ハトムギ油 | | ハトムギ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ハトムギ油 |
| 1051 | バニリン | 107548 | 51 | Vanillin | バニリン | | バニリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | バニリン |
| 1052 | パパイヤ末 | 507080 | 51 | Papaya Powder | パパイヤ末 | パパイヤ末 | | パパイヤ末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パパイヤ末 |
| 1053 | パパイン | 105015 | 51 | Papain | パパイン | パパイン | | パパイン | 0.3 | 外原規2006別記Ⅱ | パパイン |
| 1054 | ハママリスエキス | 102734 | 51 | Witch Hazel Extract | ハママリスエキス | ハママリス抽出液 | | ハママリス抽出液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ハママリス抽出液 |
| 1055 | ハママリス水 | 502109 | 51 | Witch Hazel Distillate | ハママリス水 | ハママリス水 | | ハママリス水 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ハママリス水 |
| 1056 | ハママリス末 | 520877 | 51 | Witch Hazel Powder | ハママリス末 | ハママリス顆粒末 | | ハママリス末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ハママリス顆粒末 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|---------------------|
| 1057 | パラアミノ安息香酸 | 104960 | 51 | p-Aminobenzoic Acid | パラアミノ安息香酸 | パラアミノ安息香酸 | | パラアミノ安息香酸 | パラアミノ安息香酸及びパラアミノ安息香酸エチルの合計として4.0 | 外原規2006別記Ⅱ | パラアミノ安息香酸 |
| 1058 | パラアミノ安息香酸エチル | 500319 | 51 | Ethyl p-Aminobenzoate | パラアミノ安息香酸エチル | | パラアミノ安息香酸エチル | | パラアミノ安息香酸及びパラアミノ安息香酸エチルの合計として4.0 | 外原規2006別記Ⅱ | パラアミノ安息香酸エチル |
| 1059 | パラオキシ安息香酸イソブチル | 103117 | 31 | Isobutyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 食添第8版 | パラオキシ安息香酸イソブチル |
| 1060 | パラオキシ安息香酸イソブチル | 103117 | 01 | Isobutyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 第17改正日局 | パラオキシ安息香酸イソブチル |
| 1061 | パラオキシ安息香酸イソブチル | 103117 | 51 | Isobutyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸イソブチル | | パラオキシ安息香酸イソブチル | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸イソブチル |
| 1062 | パラオキシ安息香酸イソプロピル | 103134 | 31 | Isopropyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 食添第8版 | パラオキシ安息香酸イソプロピル |
| 1063 | パラオキシ安息香酸イソプロピル | 103134 | 01 | Isopropyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 第17改正日局 | パラオキシ安息香酸イソプロピル |
| 1064 | パラオキシ安息香酸イソプロピル | 103134 | 51 | Isopropyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸イソプロピル | | パラオキシ安息香酸イソプロピル | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸イソプロピル |
| 1065 | パラオキシ安息香酸エチル | 002292 | 01 | Ethyl Parahydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 第17改正日局 | パラオキシ安息香酸エチル |
| 1066 | パラオキシ安息香酸エチル | 002292 | 31 | Ethyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 食添第8版 | パラオキシ安息香酸エチル |
| 1067 | パラオキシ安息香酸エチル | 002292 | 51 | Ethyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸エチル | | パラオキシ安息香酸エチル | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸エチル |
| 1068 | パラオキシ安息香酸ブチル | 002293 | 01 | Butyl Parahydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 第17改正日局 | パラオキシ安息香酸ブチル |
| 1069 | パラオキシ安息香酸ブチル | 002293 | 31 | Butyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 食添第8版 | パラオキシ安息香酸ブチル |
| 1070 | パラオキシ安息香酸ブチル | 002293 | 51 | Butyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸ブチル | | パラオキシ安息香酸ブチル | | パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸ブチル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------------------------|--------|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1071 | パラオキシ安息香酸プロピル | 002294 | 01 | Propyl Parahydroxybenzoate | | | | | | 第17改正日局 | パラオキシ安息香酸プロピル |
| 1072 | パラオキシ安息香酸プロピル | 002294 | 31 | Propyl p-Hydroxybenzoate | | | | | | 食添第8版 | パラオキシ安息香酸プロピル |
| 1073 | パラオキシ安息香酸プロピル | 002294 | 51 | Propyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸プロピル | | パラオキシ安息香酸プロピル | | | 外原規2006別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸プロピル |
| 1074 | パラオキシ安息香酸メチル | 002295 | 01 | Methyl Parahydroxybenzoate | | | | | | 第17改正日局 | パラオキシ安息香酸メチル |
| 1075 | パラオキシ安息香酸メチル | 002295 | 51 | Methyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸メチル | | パラオキシ安息香酸メチル | | | 外原規2006別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸メチル |
| 1076 | パラジメチルアミノ安息香酸アミル | 501105 | 51 | Amyl p-Dimethylamino Benzoate | パラジメチルアミノ安息香酸アミル | パラジメチルアミノ安息香酸アミル | | パラジメチルアミノ安息香酸アミル | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | パラジメチルアミノ安息香酸アミル |
| 1077 | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | 500595 | 51 | 2-Ethylhexyl p-Dimethylamino Benzoate | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | | 7.5 | 外原規2006別記Ⅱ | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル |
| 1078 | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | 500595 | 51 | 2-Ethylhexyl p-Dimethylamino Benzoate | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | パラジメチルアミノ安息香酸オクチル | | | 7.5 | 外原規2006別記Ⅱ | パラジメチルアミノ安息香酸オクチル |
| 1079 | パラフィン | 001495 | 51 | Paraffin | パラフィン | | パラフィン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パラフィン |
| 1080 | パラフィン | 001495 | 01 | Paraffin | | | | | ○ | 第17改正日局 | パラフィン |
| 1081 | パラメチルアセトフェノン | 500329 | 51 | p-Methyl Acetophenone | パラメチルアセトフェノン | | パラメチルアセトフェノン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パラメチルアセトフェノン |
| 1082 | パラメチルアセトフェノン | 500329 | 31 | p-Methylacetophenone | | | | | ○ | 食添第8版 | パラメチルアセトフェノン |
| 1083 | パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物 | 509084 | 51 | Isopropyl p-Methoxycinnamate-Diisopropylcinnamate Esters Mixture | パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物 | パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物 | | パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物 | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物 |
| 1084 | パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル | 500607 | 51 | 2-Ethylhexyl p-Methoxycinnamate | パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル | メトキシケイ皮酸オクチル | パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル | | 5.0 | 外原規2006別記Ⅱ | メトキシケイ皮酸オクチル |
| 1085 | バリエタリアエキス | 520132 | 51 | Pellitory Extract | バリエタリアエキス | | | バリエタリアエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(4)構成成分 |
| 1086 | L-バリン | 002298 | 01 | L-Valine | | | | | ○ | 第17改正日局 | L-バリン |
| 1087 | L-バリン | 002298 | 31 | L-Valine | | | | | ○ | 食添第8版 | L-バリン |
| 1088 | パルミチン酸 | 104981 | 51 | Palmitic Acid | パルミチン酸 | | パルミチン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸 |
| 1089 | パルミチン酸(試薬) | 104981 | 71 | Palmitic acid (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8756:1994 | パルミチン酸 |
| 1090 | パルミチン酸アスコルビル | 100653 | 51 | Ascorbyl Palmitate | パルミチン酸アスコルビル | | パルミチン酸アスコルビル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸アスコルビル |
| 1091 | パルミチン酸アミド | 502110 | 51 | Palmitic Acid Amide | パルミチン酸アミド | パルミチン酸アミド | | パルミチン酸アミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸アミド |
| 1092 | パルミチン酸イノステアリル | 503110 | 51 | Isostearyl Palmitate | パルミチン酸イノステアリル | パルミチン酸イノステアリル | | パルミチン酸イノステアリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸イノステアリル |
| 1093 | パルミチン酸イソプロピル | 103133 | 51 | Isopropyl Palmitate | パルミチン酸イソプロピル | | パルミチン酸イソプロピル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸イソプロピル |
| 1094 | パルミチン酸2-エチルヘキシル | 540074 | 51 | 2-Ethylhexyl Palmitate | パルミチン酸2-エチルヘキシル | パルミチン酸オクチル | | パルミチン酸オクチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸オクチル |
| 1095 | パルミチン酸カリウム | 510063 | 51 | Potassium Palmitate | パルミチン酸カリウム | パルミチン酸カリウム | | パルミチン酸カリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸カリウム |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|------------------------------|--------|-------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------|------------|---|
| 1096 | パルミチン酸セチル | 101323 | 51 | Cetyl Palmitate | パルミチン酸セチル | パルミチン酸セチル | | パルミチン酸セチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸セチル |
| 1097 | パルミチン酸デキストリン | 109836 | 51 | Dextrin Palmitate | パルミチン酸デキストリン | パルミチン酸デキストリン | | パルミチン酸デキストリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸デキストリン |
| 1098 | パルミチン酸ポリエチレングリコール | 502113 | 51 | Polyethylene Glycol Monopalmitate | パルミチン酸ポリエチレングリコール | パルミチン酸ポリエチレングリコール | | パルミチン酸ポリエチレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸ポリエチレングリコール |
| 1099 | パルミチン酸モノエタノールアミド | 532110 | 51 | Palmitic Acid Monoethanolamide | パルミチン酸モノエタノールアミド | パルミチン酸エタノールアミド | | パルミチン酸モノエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸エタノールアミド |
| 1100 | パルミチン酸レチノール | 001501 | 51 | Retinol Palmitate | パルミチン酸レチノール | | パルミチン酸レチノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミチン酸レチノール |
| 1101 | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸ジエチル | 520891 | 51 | Diethyl N-Palmitoyl-L-Aspartate | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸ジエチル | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸ジエチル | | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸ジエチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミトイルアスパラギン酸ジエチル |
| 1102 | パルミトイルメチルタウリンナトリウム | 511053 | 51 | Sodium Palmitoyl-N-Methyl Taurate | パルミトイルメチルタウリンナトリウム | パルミトイルメチルタウリンナトリウム | | パルミトイルメチルタウリンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パルミトイルメチルタウリンナトリウム |
| 1103 | パレイショデンプン | 001502 | 01 | Potato Starch | | | | | ○ | 第17改正日局 | デンプン |
| 1104 | パレイショデンプン | 001502 | 51 | Potato Starch | パレイショデンプン | | パレイショデンプン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パレイショデンプン |
| 1105 | ハロカルバン | 100156 | 51 | Halocarban | ハロカルバン | | ハロカルバン | | 0.3 | 外原規2006別記Ⅱ | ハロカルバン |
| 1106 | パンクレアチン | 001503 | 51 | Pancreatin | パンクレアチン | パンクレアチン | パンクレアチン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パンクレアチン |
| 1107 | パン酵母処理ヒマシ油 | 508079 | 51 | Yeast Treated Castor Oil | パン酵母処理ヒマシ油 | パン酵母処理ヒマシ油 | | パン酵母処理ヒマシ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パン酵母処理ヒマシ油 |
| 1108 | DL-パントテニルアルコール | 500599 | 51 | DL-Pantothenyl Alcohol | DL-パントテニルアルコール | DL-パントテニルアルコール | DL-パントテニルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | DL-パントテニルアルコール |
| 1109 | D-パントテニルアルコール | 500338 | 51 | D-Pantothenyl Alcohol | D-パントテニルアルコール | | D-パントテニルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | D-パントテニルアルコール |
| 1110 | パントテニルエチルエーテル | 501110 | 51 | Pantothenyl Ethylether | パントテニルエチルエーテル | パントテニルエチルエーテル | | パントテニルエチルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パントテニルエチルエーテル |
| 1111 | パントテン酸カルシウム | 001505 | 51 | Calcium Pantothenate | パントテン酸カルシウム | | パントテン酸カルシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | パントテン酸カルシウム |
| 1112 | パントテン酸ナトリウム | 106712 | 31 | Sodium Pantothenate | | | | | ○ | 食添第8版 | パントテン酸ナトリウム |
| 1113 | ヒアルロン酸ナトリウム(1) | 520893 | 51 | Sodium Hyaluronate (1) | ヒアルロン酸ナトリウム(1) | ヒアルロン酸ナトリウム | | ヒアルロン酸ナトリウム(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒアルロン酸ナトリウム |
| 1114 | ヒアルロン酸ナトリウム(2) | 520894 | 51 | Sodium Hyaluronate (2) | ヒアルロン酸ナトリウム(2) | ヒアルロン酸ナトリウム(2) | | ヒアルロン酸ナトリウム(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒアルロン酸ナトリウム(2) |
| 1115 | ヒアルロン酸ナトリウム液 | 520895 | 51 | Sodium Hyaluronate Solution | ヒアルロン酸ナトリウム液 | ヒアルロン酸ナトリウム液 | | ヒアルロン酸ナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒアルロン酸ナトリウム液 |
| 1116 | ビオチン | 008200 | 51 | Biotin | ビオチン | | ビオチン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビオチン |
| 1117 | ヒキオコシエキス(1) | 522043 | 51 | Isodonis Extract (1) | ヒキオコシエキス(1) | ヒキオコシエキス | | ヒキオコシエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒキオコシエキス |
| 1118 | ヒキオコシエキス(2) | 522044 | 51 | Isodonis Extract (2) | ヒキオコシエキス(2) | ヒキオコシエキス | | ヒキオコシエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒキオコシエキス |
| 1119 | ビスボロール | 505139 | 51 | Bisabolol | ビスボロール | ビスボロール | | ビスボロール | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | ビスボロール |
| 1120 | L-ヒステジジン塩酸塩 | 111245 | 31 | L-Histidine Monohydrochloride | | | | | ○ | 食添第8版 | L-ヒステジジン塩酸塩 |
| 1121 | ビスフェノールA型エポキシ樹脂ステアリン酸エステル(1) | 505029 | 51 | Bisphenol A Type Epoxy Resin Stearate (1) | ビスフェノールA型エポキシ樹脂ステアリン酸エステル(1) | ビスフェノールA型エポキシ樹脂ステアリン酸エステル(1) | | ビスフェノールA型エポキシ樹脂ステアリン酸エステル(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビスフェノールA型エポキシ樹脂ステアリン酸エステル(1) |
| 1122 | ビタミンA油 | 001509 | 51 | Vitamin A Oil | ビタミンA油 | | ビタミンA油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビタミンA油 |
| 1123 | ビタミンA油 | 001509 | 01 | Vitamin A Oil | | | | | ○ | 第17改正日局 | ビタミンA油 |
| 1124 | ビタミンA油 | 001509 | 31 | Vitamin A in Oil | | | | | ○ | 食添第8版 | ビタミンA油 |
| 1125 | ヒドロキシアパタイト | 520911 | 51 | Calcium Phosphate Hydroxide | ヒドロキシアパタイト | ヒドロキシアパタイト | | ヒドロキシアパタイト | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシアパタイト |
| 1126 | ヒドロキシエタンジホスホン酸液 | 540075 | 51 | 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic Acid Solution | ヒドロキシエタンジホスホン酸液 | ヒドロキシエタンジホスホン酸 | | ヒドロキシエタンジホスホン酸 | | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシエタンジホスホン酸及びヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウムの合計として2.0 |
| 1127 | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム液 | 540076 | 51 | Tetra Sodium 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonate Solution | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム液 | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム | | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム | | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム及びヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウムの合計として2.0 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--|--------|-------|--|--|--|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|--|
| 1128 | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸三ナトリウム液 | 500600 | 51 | Trisodium Hydroxyethyl Ethylenediamine Triacetate Solution | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸三ナトリウム液 | | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸三ナトリウム液 | | | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸三ナトリウム液 |
| 1129 | ヒドロキシエチルセルロース | 102993 | 51 | Hydroxyethylcellulose | ヒドロキシエチルセルロース | | ヒドロキシエチルセルロース | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシエチルセルロース |
| 1130 | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド | 500601 | 51 | Hydroxyethylcellulose Dimethyldiallylammonium Chloride Copolymer | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド |
| 1131 | ヒドロキシシトロネラール | 500343 | 51 | Hydroxycitronellal | ヒドロキシシトロネラール | | ヒドロキシシトロネラール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシシトロネラール |
| 1132 | ヒドロキシステアリン酸 | 520918 | 51 | 12-Hydroxystearic Acid | ヒドロキシステアリン酸 | オキシステアリン酸 | | ヒドロキシステアリン酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オキシステアリン酸 |
| 1133 | ヒドロキシステアリン酸2-エチルヘキシル | 523168 | 51 | 2-Ethylhexyl Hydroxystearate | ヒドロキシステアリン酸2-エチルヘキシル | オキシステアリン酸オクチル | | ヒドロキシステアリン酸2-エチルヘキシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オキシステアリン酸オクチル |
| 1134 | ヒドロキシステアリン酸コレステリル | 504298 | 51 | Cholesteryl Hydroxystearate | ヒドロキシステアリン酸コレステリル | ヒドロキシステアリン酸コレステリル | | ヒドロキシステアリン酸コレステリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシステアリン酸コレステリル |
| 1135 | 2-ヒドロキシ-5-ニトロ-2',4'-ジアミノアゾベンゼン-5'-スルホン酸ナトリウム | 520919 | 51 | Sodium 2-Hydroxy-5-nitro-2',4'-diaminoazobenzene-5'-sulfonate | 2-ヒドロキシ-5-ニトロ-2',4'-ジアミノアゾベンゼン-5'-スルホン酸ナトリウム | 2-ヒドロキシ-5-ニトロ-2',4'-ジアミノアゾベンゼン-5'-スルホン酸ナトリウム | | | 0.5 | 外原規2006別記Ⅰ | 2-ヒドロキシ-5-ニトロ-2',4'-ジアミノアゾベンゼン-5'-スルホン酸ナトリウム |
| 1136 | ヒドロキシプロピルセルロース | 002303 | 51 | Hydroxypropylcellulose | ヒドロキシプロピルセルロース | | ヒドロキシプロピルセルロース | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシプロピルセルロース |
| 1137 | ヒドロキシプロピルデンプン | 504299 | 51 | Hydroxypropyl Corn Starch | ヒドロキシプロピルデンプン | ヒドロキシプロピルデンプン | | ヒドロキシプロピルデンプン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシプロピルデンプン |
| 1138 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | 008206 | 51 | Hydroxypropyl Methylcellulose | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシプロピルメチルセルロース |
| 1139 | 2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール | 500345 | 51 | 2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl) Benzotriazole | 2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール | | 2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール | | 7.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール |
| 1140 | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸 | 523170 | 51 | 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenone-5-Sulfonic Acid | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸 | オキシベンゾフェノンスルホン酸 | | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸 | | 外原規2006別記Ⅱ | オキシベンゾフェノンスルホン酸 |
| 1141 | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸(三水塩) | 523171 | 51 | 2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenone-5-Sulfonic Acid (Trihydrate) | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸(三水塩) | オキシベンゾフェノンスルホン酸(三水塩) | | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸(三水塩) | | 外原規2006別記Ⅱ | オキシベンゾフェノンスルホン酸(三水塩) |
| 1142 | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム | 500602 | 51 | Sodium Hydroxymethoxybenzophenone Sulfonate | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム |
| 1143 | ヒドロキシラノリン | 504303 | 51 | Hydroxylated Lanolin | ヒドロキシラノリン | ヒドロキシラノリン | | ヒドロキシラノリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒドロキシラノリン |
| 1144 | ヒドロキノン | 102977 | 51 | hydroquinone | ヒドロキノン | ヒドロキノン | | | 2.5 | 外原規2006別記Ⅰ | ヒドロキノン |
| 1145 | ビニルピロリドン・N,N-ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体ジエチル硫酸塩液 | 520526 | 51 | Polyvinylpyrrolidone N,N-Dimethyl Aminoethyl Methacrylic Acid Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ビニルピロリドン・N,N-ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体ジエチル硫酸塩液 | ジエチル硫酸ビニルピロリドン・N,N'-ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体(2) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジエチル硫酸ビニルピロリドン・N,N'-ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体(2) |
| 1146 | ビニルピロリドン・N,N-ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体ジエチル硫酸塩液 | 520526 | 51 | Polyvinylpyrrolidone N,N-Dimethyl Aminoethyl Methacrylic Acid Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ビニルピロリドン・N,N-ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体ジエチル硫酸塩液 | ジエチル硫酸ビニルピロリドン・N,N'-ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体(1) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジエチル硫酸ビニルピロリドン・N,N'-ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体(1) |
| 1147 | ビニルピロリドン・スチレン共重合体エマルジョン | 502117 | 51 | Polyvinylpyrrolidone-Styrene Copolymer Emulsion | ビニルピロリドン・スチレン共重合体エマルジョン | ビニルピロリドン・スチレン共重合体エマルジョン | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビニルピロリドン・スチレン共重合体エマルジョン |
| 1148 | ビニルメチルエーテル・マレイン酸エチル共重合体液 | 504304 | 51 | Vinyl Methyl Ether-Ethyl Maleate Copolymer Solution | ビニルメチルエーテル・マレイン酸エチル共重合体液 | ビニルメチルエーテル・マレイン酸エチル共重合体液 | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビニルメチルエーテル・マレイン酸エチル共重合体液 |
| 1149 | ビニルメチルエーテル・マレイン酸ブチル共重合体液 | 504305 | 51 | Vinyl Methyl Ether-Butyl Maleate Copolymer Solution | ビニルメチルエーテル・マレイン酸ブチル共重合体液 | ビニルメチルエーテル・マレイン酸ブチル共重合体液 | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビニルメチルエーテル・マレイン酸ブチル共重合体液 |
| 1150 | ヒノキチオール | 102832 | 51 | Hinokitiol | ヒノキチオール | | ヒノキチオール | | 0.05 | 外原規2006別記Ⅱ | ヒノキチオール |
| 1151 | ビバリン酸イソデシル | 504307 | 51 | Isodecyl Trimethylacetate | ビバリン酸イソデシル | ビバリン酸イソデシル | | ビバリン酸イソデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビバリン酸イソデシル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------------------|--------|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--|------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1152 | ビフィズス菌エキス | 509088 | 51 | Bifidus Extract | ビフィズス菌エキス | ビフィズス菌エキス | | ビフィズス菌エキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビフィズス菌エキス |
| 1153 | ヒプロメロース | 130022 | 01 | Hypromellose | | | | | ○ 置換度タイプ2208、2906、2910に限る | 第17改正日局 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース2208 |
| 1154 | ヒプロメロース | 130022 | 01 | Hypromellose | | | | | ○ 置換度タイプ2208、2906、2910に限る | 第17改正日局 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース2906 |
| 1155 | ヒプロメロース | 130022 | 01 | Hypromellose | | | | | ○ 置換度タイプ2208、2906、2910に限る | 第17改正日局 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910 |
| 1156 | ヒマシ油 | 001515 | 51 | Castor Oil | ヒマシ油 | | ヒマシ油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒマシ油 |
| 1157 | ヒマシ油 | 001515 | 01 | Castor Oil | | | | | ○ | 第17改正日局 | ヒマシ油 |
| 1158 | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム液 | 540078 | 51 | Sodium Castor Oil Fatty Acid Solution | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム液 | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム液(30%) | | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム液(30%) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム液(30%) |
| 1159 | ヒマシ油脂肪酸ポリプロピレングリコール(5.5P.O.) | 509090 | 51 | Polypropyleneglycol Castor Oil Fatty Acid (5.5P.O.) | ヒマシ油脂肪酸ポリプロピレングリコール(5.5P.O.) | ヒマシ油脂肪酸ポリプロピレングリコール(5.5P.O.) | | ヒマシ油脂肪酸ポリプロピレングリコール(5.5P.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒマシ油脂肪酸ポリプロピレングリコール(5.5P.O.) |
| 1160 | ヒマシ油脂肪酸メチル | 501113 | 51 | Methyl Castor Oil Fatty Acid | ヒマシ油脂肪酸メチル | ヒマシ油脂肪酸メチル | | ヒマシ油脂肪酸メチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒマシ油脂肪酸メチル |
| 1161 | ヒマワリ油(1) | 520923 | 51 | Sunflower Seed Oil (1) | ヒマワリ油(1) | ヒマワリ油 | | ヒマワリ油(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒマワリ油 |
| 1162 | ヒマワリ油粕 | 507086 | 51 | Sunflower Seedcake | ヒマワリ油粕 | ヒマワリ油粕 | | ヒマワリ油粕 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヒマワリ油粕 |
| 1163 | 氷酢酸 | 001259 | 51 | Glacial Acetic Acid | 氷酢酸 | | 氷酢酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 氷酢酸 |
| 1164 | 氷酢酸 | 001259 | 01 | Glacial Acetic Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | 氷酢酸 |
| 1165 | 氷酢酸 | 001259 | 31 | Glacial Acetic Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | 氷酢酸 |
| 1166 | ピリチオン亜鉛水性懸濁液 | 500603 | 51 | Zinc Pyrithione Suspension | ピリチオン亜鉛水性懸濁液 | ジンクピリチオン液 | | ピリチオン亜鉛として0.1 | | 外原規2006別記Ⅱ | ジンクピリチオン液 |
| 1167 | ピリチオン亜鉛水性懸濁液 | 500603 | 51 | Zinc Pyrithione Suspension | ピリチオン亜鉛水性懸濁液 | | ピリチオン亜鉛水性懸濁液 | ピリチオン亜鉛として0.1 | | 外原規2006別記Ⅱ | ピリチオン亜鉛水性懸濁液 |
| 1168 | ピリドキシン | 105740 | 51 | Pyridoxine | ピリドキシン | ピリドキシン | | ピリドキシン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ピリドキシン |
| 1169 | ピリドキシン塩酸塩 | 130240 | 01 | Pyridoxine Hydrochloride | | | | | ○ | 第17改正日局 | 塩酸ピリドキシン |
| 1170 | ピロ亜硫酸ナトリウム | 002310 | 31 | Sodium Pyrosulfite | | | | | | 食添第8版 | ピロ亜硫酸ナトリウム |
| 1171 | ピロ亜硫酸ナトリウム | 002310 | 51 | Sodium Pyrosulfite | ピロ亜硫酸ナトリウム | | ピロ亜硫酸ナトリウム | 亜硫酸水素ナトリウム液を亜硫酸水素ナトリウムに換算し、亜硫酸水素ナトリウム、二亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの合計として2.0 | | 外原規2006別記Ⅱ | ピロ亜硫酸ナトリウム |
| 1172 | ピロ亜硫酸ナトリウム | 002310 | 01 | Sodium Pyrosulfite | | | | 亜硫酸水素ナトリウム液を亜硫酸水素ナトリウムに換算し、亜硫酸水素ナトリウム、二亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの合計として2.0 | | 第17改正日局 | ピロ亜硫酸ナトリウム |
| 1173 | ピロガロール | 105750 | 51 | pyrogallol | ピロガロール | ピロガロール | | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅰ | ピロガロール |
| 1174 | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | 503114 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Monopyroglutamate Monoisostearate | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル |
| 1175 | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 502118 | 51 | Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Monopyroglutamate Monoisostearate | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビログルタミン酸イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 |
| 1176 | ビログルタミン酸オレイン酸グリセリル | 504309 | 51 | Glyceryl Monopyroglutamate Monooleate | ビログルタミン酸オレイン酸グリセリル | ビログルタミン酸オレイン酸グリセリル | | ビログルタミン酸オレイン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビログルタミン酸オレイン酸グリセリル |
| 1177 | DL-ピロリドンカルボン酸 | 540006 | 51 | DL-Pyrrolidonecarboxylic Acid | DL-ピロリドンカルボン酸 | | dl-ピロリドンカルボン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | dl-ピロリドンカルボン酸 |
| 1178 | dl-ピロリドンカルボン酸エチル | 504310 | 51 | Ethyl-dl-2-pyrrolidone-5-carboxylate | dl-ピロリドンカルボン酸エチル | dl-ピロリドンカルボン酸エチル | | dl-ピロリドンカルボン酸エチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | dl-ピロリドンカルボン酸エチル |
| 1179 | DL-ピロリドンカルボン酸トリエタノールアミン | 503115 | 51 | Triethanolamine DL-Pyrrolidonecarboxylate | DL-ピロリドンカルボン酸トリエタノールアミン | DL-ピロリドンカルボン酸トリエタノールアミン | | DL-ピロリドンカルボン酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | DL-ピロリドンカルボン酸トリエタノールアミン |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|----------------------------|--------|-------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|
| 1180 | DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム・アラントイン | 505144 | 51 | Allantoin・Sodium DL-Pyrrolidone Carboxylate | DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム・アラントイン | DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム・アラントイン | | DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム・アラントイン | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム・アラントイン |
| 1181 | DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液 | 540007 | 51 | Sodium DL-Pyrrolidonecarboxylate Solution | DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液 | | dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液 |
| 1182 | ピロリン酸ナトリウム | 106742 | 51 | Sodium Pyrophosphate | ピロリン酸ナトリウム | | ピロリン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ピロリン酸ナトリウム |
| 1183 | ピロリン酸四ナトリウム | 520928 | 31 | Sodium Pyrophosphate | | | | | ○ | 食添第8版 | ピロリン酸ナトリウム |
| 1184 | ピロリン酸四ナトリウム | 520928 | 31 | Sodium Pyrophosphate | | | | | ○ | 食添第8版 | ピロリン酸四ナトリウム |
| 1185 | ビワ葉エキス | 520929 | 51 | Loquat Leaf Extract | ビワ葉エキス | ビワ葉エキス | | ビワ葉エキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビワ葉エキス |
| 1186 | フィチン酸液 | 540643 | 51 | Phytic Acid Solution | フィチン酸液 | フィチン酸 | | フィチン酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フィチン酸 |
| 1187 | フィステロール | 105179 | 51 | Phytosterol | フィステロール | | フィステロール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フィステロール |
| 1188 | L-フェニルアラニン | 002317 | 01 | L-Phenylalanine | | | | | ○ | 第17改正日局 | L-フェニルアラニン |
| 1189 | L-フェニルアラニン | 002317 | 31 | L-Phenylalanine | | | | | ○ | 食添第8版 | L-フェニルアラニン |
| 1190 | フェニルエチルアルコール | 105151 | 51 | Phenylethyl Alcohol | フェニルエチルアルコール | | フェニルエチルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フェニルエチルアルコール |
| 1191 | p-フェネチジン | 999999 | 71 | p-Phenetidine | | | | | ○ | 廃止 JIS K 4140 | パラフェネチジン |
| 1192 | フェノール | 001534 | 51 | Phenol | フェノール | | フェノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フェノール |
| 1193 | フェノキシエタノール | 100125 | 51 | 2-Phenoxyethanol | フェノキシエタノール | フェノキシエタノール | フェノキシエタノール | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | フェノキシエタノール |
| 1194 | フキタンポポエキス | 522113 | 51 | Coltsfoot Extract | フキタンポポエキス | 水溶性フキタンポポエキス | | フキタンポポエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水溶性フキタンポポエキス |
| 1195 | ブタジエン・アクリロニトリル共重合体 | 507087 | 51 | Butadiene-Acrylonitrile Copolymer | ブタジエン・アクリロニトリル共重合体 | ブタジエン・アクリロニトリル共重合体 | | ブタジエン・アクリロニトリル共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ブタジエン・アクリロニトリル共重合体 |
| 1196 | ブタノール | 101088 | 51 | Butanol | ブタノール | | ブタノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ブタノール |
| 1197 | フタル酸ジエチル | 101815 | 51 | Diethyl Phthalate | フタル酸ジエチル | | フタル酸ジエチル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フタル酸ジエチル |
| 1198 | フタル酸ジブチル | 002326 | 51 | Dibutyl Phthalate | フタル酸ジブチル | フタル酸ジブチル | | フタル酸ジブチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フタル酸ジブチル |
| 1199 | フタル酸ジメチル | 101884 | 51 | Dimethyl Phthalate | フタル酸ジメチル | フタル酸ジメチル | | フタル酸ジメチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フタル酸ジメチル |
| 1200 | ブチルヒドロキシアニソール | 101097 | 51 | Butylhydroxyanisol | ブチルヒドロキシアニソール | | ブチルヒドロキシアニソール | | 0.2 | 外原規2006別記Ⅱ | ブチルヒドロキシアニソール |
| 1201 | 4-tert-ブチル-4'-メトキシベンゾイルメタン | 500605 | 51 | 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethane | 4-tert-ブチル-4'-メトキシベンゾイルメタン | 4-tert-ブチル-4'-メトキシベンゾイルメタン | 4-tert-ブチル-4'-メトキシベンゾイルメタン | | 1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 4-tert-ブチル-4'-メトキシベンゾイルメタン |
| 1202 | 1,3-ブチレングリコール | 100040 | 51 | 1,3-Butylene Glycol | 1,3-ブチレングリコール | | 1,3-ブチレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 1,3-ブチレングリコール |
| 1203 | ブドウ酒 | 001539 | 01 | Wine | | | | | ○ | 第17改正日局 | ブドウ酒 |
| 1204 | ブドウ種子油 | 520938 | 51 | Grape Seed Oil | ブドウ種子油 | ブドウ油 | | ブドウ種子油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ブドウ油 |
| 1205 | ブドウ糖 | 001540 | 51 | Glucose | ブドウ糖 | | ブドウ糖 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ブドウ糖 |
| 1206 | ブドウ糖 | 001540 | 01 | Glucose | | | | | ○ | 第17改正日局 | ブドウ糖 |
| 1207 | ブドウ葉エキス | 520941 | 51 | Grape Leaf Extract | ブドウ葉エキス | | | ブドウ葉エキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 混合植物抽出液(6)構成成分 |
| 1208 | フノリ粉 | 523396 | 51 | Funori Powder | フノリ粉 | フノリ粉 | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フノリ粉 |
| 1209 | 部分水素添加スクワレン | 509091 | 51 | Partially Hydrogenated Squalene | 部分水素添加スクワレン | 部分水素添加スクワレン | | 部分水素添加スクワレン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 部分水素添加スクワレン |
| 1210 | フマル酸 | 102419 | 51 | Fumaric Acid | フマル酸 | フマル酸 | | フマル酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フマル酸 |
| 1211 | フマル酸ナトリウム | 104325 | 31 | Monosodium Fumarate | | | | | ○ | 食添第8版 | フマル酸ナトリウム |
| 1212 | プラセンタエキス(1) | 523187 | 51 | Placental Extract (1) | プラセンタエキス(1) | 水溶性プラセンタエキス | | プラセンタエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水溶性プラセンタエキス |
| 1213 | プラセンタエキス(2) | 523188 | 51 | Placental Extract (2) | プラセンタエキス(2) | 水溶性プラセンタエキス | | プラセンタエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水溶性プラセンタエキス |
| 1214 | プリスタン | 501117 | 51 | 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane | プリスタン | プリスタン | | プリスタン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | プリスタン |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---|--------|-------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1215 | ブルーン酵素分解物 | 520946 | 51 | Hydrolyzed Prune | ブルーン酵素分解物 | ブルーンエキス | | ブルーン酵素分解物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ブルーンエキス |
| 1216 | プルラン | 108494 | 51 | Pullulan | プルラン | トリグルコ多糖 | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | トリグルコ多糖 |
| 1217 | プロパノール | 504322 | 51 | n-Propyl Alcohol | プロパノール | プロパノール | | プロパノール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | プロパノール |
| 1218 | 2-プロパノール(試薬) | 523397 | 71 | 2-Propanol (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8839:2007 | イソプロパノール |
| 1219 | プロピレングリコール | 002328 | 51 | Propylene Glycol | プロピレングリコール | | プロピレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | プロピレングリコール |
| 1220 | プロピレングリコール | 002328 | 01 | Propylene Glycol | | | | | ○ | 第17改正日局 | プロピレングリコール |
| 1221 | プロピレングリコール | 002328 | 31 | Propylene Glycol | | | | | ○ | 食添第8版 | プロピレングリコール |
| 1222 | プロピレングリコール(試薬) | 002328 | 71 | Propylene glycol (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8837:2013 | プロピレングリコール |
| 1223 | プロピレングリコール脂肪酸エステル | 105633 | 31 | Propylene Glycol Esters of Fatty Acids | | | | | ○ | 食添第8版 | プロピレングリコール脂肪酸エステル |
| 1224 | L-プロリン | 003618 | 51 | L-Proline | L-プロリン | L-プロリン | | L-プロリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-プロリン |
| 1225 | L(-)-プロリン(試薬) | 523399 | 71 | L(-)-Proline | | | | | ○ | JIS K 9107:1993 | L-プロリン |
| 1226 | ヘキサクロロフェン | 001561 | 51 | Hexachlorophene | ヘキサクロロフェン | | ヘキサクロロフェン | | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | ヘキサクロロフェン |
| 1227 | ヘキサステアリン酸ポリオキシエチレンソルビット | 500365 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitol Hexastearate | ヘキサステアリン酸ポリオキシエチレンソルビット | | ヘキサステアリン酸ポリオキシエチレンソルビット | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヘキサステアリン酸ポリオキシエチレンソルビット |
| 1228 | ヘキシルデカノール | 100105 | 51 | 2-Hexyldecanol | ヘキシルデカノール | | ヘキシルデカノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヘキシルデカノール |
| 1229 | ヘキシレングリコール | 500367 | 51 | 2-Methyl-2,4-Pentanediol | ヘキシレングリコール | | ヘキシレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヘキシレングリコール |
| 1230 | ペクチン | 105064 | 51 | Pectin | ペクチン | ペクチン | | ペクチン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ペクチン |
| 1231 | ヘチマエキス(1) | 520959 | 51 | Sponge Gourd Extract (1) | ヘチマエキス(1) | ヘチマエキス | | ヘチマエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヘチマエキス |
| 1232 | ヘチマ水 | 505148 | 51 | Sponge Gourd Sap | ヘチマ水 | ヘチマ水 | | ヘチマ水 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヘチマ水 |
| 1233 | ヘチマ末 | 520960 | 51 | Sponge Gourd Powder | ヘチマ末 | ヘチマ末 | | ヘチマ末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヘチマ末 |
| 1234 | ベニバナ赤 | 503119 | 51 | Safflower Red | ベニバナ赤 | ベニバナ赤 | | ベニバナ赤 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ベニバナ赤 |
| 1235 | ベニバナ赤処理セルロースパウダー | 509092 | 51 | Safflower Red Dyed Cellulose Powder | ベニバナ赤処理セルロースパウダー | ベニバナ赤処理セルロースパウダー | | ベニバナ赤処理セルロースパウダー | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ベニバナ赤処理セルロースパウダー |
| 1236 | ベニバナ黄 | 505149 | 51 | Safflower Yellow | ベニバナ黄 | ベニバナ黄 | | ベニバナ黄 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ベニバナ黄 |
| 1237 | 2-ヘプタデシル-N-ヒドロキシエチル-N-カルボキシラートメチルイミダゾリニウムクロライド・2-ヘプタデシル-N,N-ビスヒドロキシエチルイミダゾリニウム塩 | 532123 | 51 | 2-Heptadecyl-N-Hydroxyethyl-N-Carboxyrate-methylimidazolium Chloride・2-Heptadecyl-N,N-Bishydroxyethylimidazolium Chloride | 2-ヘプタデシル-N-ヒドロキシエチル-N-カルボキシラートメチルイミダゾリニウムクロライド・2-ヘプタデシル-N,N-ビスヒドロキシエチルイミダゾリニウム塩 | ビス(ステアリル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウム)クロロ酢酸錯体 | | 2-ヘプタデシル-N-ヒドロキシエチル-N-カルボキシラートメチルイミダゾリニウムクロライド・2-ヘプタデシル-N,N-ビスヒドロキシエチルイミダゾリニウム塩 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ビス(ステアリル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウム)クロロ酢酸錯体 |
| 1238 | ベヘニルアルコール | 109250 | 51 | Behenyl Alcohol | ベヘニルアルコール | | ベヘニルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ベヘニルアルコール |
| 1239 | ベヘニン酸 | 100762 | 51 | Behenic Acid | ベヘニン酸 | | ベヘニン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ベヘニン酸 |
| 1240 | ペルオキシ二硫酸アンモニウム(試薬) | 523402 | 71 | Ammonium peroxodisulfate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8252:2010 | 過硫酸アンモニウム |
| 1241 | ペルオキシほう酸ナトリウム四水和物 | 999999 | 71 | Sodium peroxoborate tetrahydrate | | | | | ○ | 廃止 JIS K 8246 | 過ホウ酸ナトリウム |
| 1242 | ベンガラ | 109870 | 51 | Red Iron Oxide | ベンガラ | | ベンガラ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ベンガラ |
| 1243 | ベンザルコニウム塩化物 | 130291 | 01 | Benzalkonium Chloride | | | | | | 第17改正日局 | 塩化ベンザルコニウム |
| 1244 | ベンジルアルコール | 001574 | 51 | Benzyl Alcohol | ベンジルアルコール | | ベンジルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ベンジルアルコール |
| 1245 | ベンジルアルコール | 001574 | 01 | Benzyl Alcohol | | | | | ○ | 第17改正日局 | ベンジルアルコール |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|------------------------------------|--------|-------|--|------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|
| 1246 | ベンジルアルコール | 001574 | 31 | Benzyl Alcohol | | | | | ○ | 食添第8版 | ベンジルアルコール |
| 1247 | ベンジルアルコール(試薬) | 999999 | 71 | Benzyl Alcohol | | | | | ○ | 廃止 JIS K 8854 | ベンジルアルコール |
| 1248 | ペンタ2-エチルヘキサン酸ジグリセロールソルビタン | 540081 | 51 | Diglyceryl Sorbitan Penta-2-Ethylhexanate | ペンタ2-エチルヘキサン酸ジグリセロールソルビタン | ペンタオクタン酸ジグリセロールソルビタン | | ペンタオクタン酸ジグリセロールソルビタン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ペンタオクタン酸ジグリセロールソルビタン |
| 1249 | ベントナイト | 001579 | 51 | Bentonite | ベントナイト | | ベントナイト | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ベントナイト |
| 1250 | 法定色素 | 520981 | 73 | Officially Designated Coal-tar Color | | | | | ○ | | 法定色素別表第一、第二、第三 |
| 1251 | ホエイ(2) | 523202 | 51 | Whey (2) | ホエイ(2) | 乳酸菌発酵液 | | ホエイ(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 乳酸菌発酵液 |
| 1252 | ボタンエキス | 523205 | 51 | Paeonia Extract | ボタンエキス | ボタンエキス | | ボタンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ボタンエキス |
| 1253 | 没食子酸 | 102442 | 51 | Gallic Acid | 没食子酸 | 没食子酸 | | | | 外原規2006別記Ⅰ | 没食子酸 |
| 1254 | 没食子酸(試薬) | 999999 | 71 | Gallic Acid | | | | | | 外原規2006別記Ⅱ | 没食子酸 |
| 1255 | 没食子酸オクチル | 508082 | 51 | Octyl Gallate | 没食子酸オクチル | 没食子酸オクチル | | 没食子酸オクチル | 0.03 | 外原規2006別記Ⅱ | 没食子酸オクチル |
| 1256 | 没食子酸プロピル | 104604 | 51 | Propyl Gallate | 没食子酸プロピル | | 没食子酸プロピル | | 0.2 | 外原規2006別記Ⅱ | 没食子酸プロピル |
| 1257 | ホップエキス | 102874 | 51 | Hop Extract | ホップエキス | ホップエキス | | ホップエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ホップエキス |
| 1258 | ポビドン | 120154 | 01 | Povidone | | | | | ○ | 第17改正日局 | ポリビニルピロリドン |
| 1259 | ホホバアルコール | 507092 | 51 | Jojoba Alcohol | ホホバアルコール | ホホバアルコール | | ホホバアルコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ホホバアルコール |
| 1260 | ホホバ油 | 520987 | 51 | Jojoba Oil | ホホバ油 | ホホバ油 | | ホホバ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ホホバ油 |
| 1261 | ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン共重合体 | 521013 | 51 | Poly (Oxyethylene/Oxypropylene) Methylpolysiloxane Copolymer | ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン共重合体 | ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体 | | ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン・メチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体 |
| 1262 | ポリアクリル酸 | 108622 | 51 | Polyacrylic Acid | ポリアクリル酸 | ポリアクリル酸 | | ポリアクリル酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリアクリル酸 |
| 1263 | ポリアクリル酸アミド | 520988 | 51 | Polyacrylamide | ポリアクリル酸アミド | ポリアクリル酸アミド | | ポリアクリル酸アミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリアクリル酸アミド |
| 1264 | ポリアクリル酸アルキル | 522047 | 51 | Polyalkylacrylate | ポリアクリル酸アルキル | ポリメタクリル酸メチル | | ポリアクリル酸アルキル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリメタクリル酸メチル |
| 1265 | ポリアクリル酸アルキルエマルジョン | 522049 | 51 | Polyacrylalkylate Emulsion | ポリアクリル酸アルキルエマルジョン | ポリアクリル酸エチルエマルジョン(2) | | ポリアクリル酸アルキルエマルジョン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリアクリル酸エチルエマルジョン(2) |
| 1266 | ポリアクリル酸ナトリウム | 106734 | 51 | Sodium Polyacrylate | ポリアクリル酸ナトリウム | | ポリアクリル酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリアクリル酸ナトリウム |
| 1267 | ポリアクリル酸ナトリウム | 106734 | 31 | Sodium Polyacrylate | | | | | ○ | 食添第8版 | ポリアクリル酸ナトリウム |
| 1268 | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂 | 505155 | 51 | Polyamide Epichlorohydrin Resin | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂 | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂 | | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂 |
| 1269 | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(1) | 522052 | 51 | Polyamide Epichlorohydrin Resin Solution (1) | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(1) | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(1) | | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(1) |
| 1270 | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(2) | 522053 | 51 | Polyamide Epichlorohydrin Resin Solution (2) | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(2) | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(2) | | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリアミドエピクロロヒドリン樹脂液(2) |
| 1271 | ポリイソブチレン | 105319 | 31 | Polyisobutylene | | | | | ○ | 食添第8版 | ポリイソブチレン |
| 1272 | ポリエチレンイミン液 | 540083 | 51 | Polyethyleneimine Solution | ポリエチレンイミン液 | ポリエチレンイミン | | ポリエチレンイミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレンイミン |
| 1273 | ポリエチレングリコール200 | 108860 | 51 | Polyethylene Glycol 200 | ポリエチレングリコール200 | | ポリエチレングリコール200 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール200 |
| 1274 | ポリエチレングリコール300 | 108556 | 51 | Polyethylene Glycol 300 | ポリエチレングリコール300 | | ポリエチレングリコール300 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール300 |
| 1275 | ポリエチレングリコール400 | 110357 | 51 | Polyethylene Glycol 400 | ポリエチレングリコール400 | | ポリエチレングリコール400 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール400 |
| 1276 | ポリエチレングリコール600 | 110358 | 51 | Polyethylene Glycol 600 | ポリエチレングリコール600 | | ポリエチレングリコール600 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール600 |
| 1277 | ポリエチレングリコール1000 | 105285 | 51 | Polyethylene Glycol 1000 | ポリエチレングリコール1000 | | ポリエチレングリコール1000 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール1000 |
| 1278 | ポリエチレングリコール1500 | 109876 | 51 | Polyethylene Glycol 1500 | ポリエチレングリコール1500 | | ポリエチレングリコール1500 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール1500 |
| 1279 | ポリエチレングリコール1540 | 105288 | 51 | Polyethylene Glycol 1540 | ポリエチレングリコール1540 | ポリエチレングリコール1540 | | ポリエチレングリコール1540 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール1540 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--|--------|-------|---|--|--|------------------|--|------------|------------|--|
| 1280 | ポリエチレングリコール4000 | 105315 | 51 | Polyethylene Glycol 4000 | ポリエチレングリコール4000 | | ポリエチレングリコール4000 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール4000 |
| 1281 | ポリエチレングリコール6000 | 109877 | 51 | Polyethylene Glycol 6000 | ポリエチレングリコール6000 | | ポリエチレングリコール6000 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール6000 |
| 1282 | ポリエチレングリコール11000 | 508083 | 51 | Polyethylene Glycol 11000 | ポリエチレングリコール11000 | ポリエチレングリコール11000 | | ポリエチレングリコール11000 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール11000 |
| 1283 | ポリエチレングリコール20000 | 105289 | 51 | Polyethylene Glycol 20000 | ポリエチレングリコール20000 | | ポリエチレングリコール20000 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール20000 |
| 1284 | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・牛脂アルキルアミン・ジプロピレンアミン縮合物 | 505157 | 51 | Polyethylene Glycol・Epichlorohydrine・Tallow Alkyl Amine・Dipropylene Triamine Condensation Product | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・牛脂アルキルアミン・ジプロピレンアミン縮合物 | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・牛脂アルキルアミン・ジプロピレンアミン縮合物 | | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・牛脂アルキルアミン・ジプロピレンアミン縮合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・牛脂アルキルアミン・ジプロピレンアミン縮合物 |
| 1285 | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレンアミン液 | 540084 | 51 | Polyethylene Glycol・Epichlorohydrine・Cocoalkyl Amine・Dipropylene Triamine Condensate Solution | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレンアミン液 | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレンアミン縮合物 | | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレンアミン縮合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレングリコール・エピクロロヒドリン・ヤシ油アルキルアミン・ジプロピレンアミン縮合物 |
| 1286 | ポリエチレンテフタレート・アルミニウム・エポキシ積層末 | 507095 | 51 | Laminated Powder of Epoxy Resin Coated Polyethyleneterephthalate Aluminium | ポリエチレンテフタレート・アルミニウム・エポキシ積層末 | ポリエチレンテフタレート・アルミニウム・エポキシ積層末 | | ポリエチレンテフタレート・アルミニウム・エポキシ積層末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレンテフタレート・アルミニウム・エポキシ積層末 |
| 1287 | ポリエチレンテフタレート・ポリメチルメタクリレート積層フィルム末 | 520999 | 51 | Polyethyleneterephthalate Polymethylmethacrylate Laminated Film Powder | ポリエチレンテフタレート・ポリメチルメタクリレート積層フィルム末 | ポリエチレンテフタレート・ポリメチルメタクリレート積層フィルム末 | | ポリエチレンテフタレート・ポリメチルメタクリレート積層フィルム末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレンテフタレート・ポリメチルメタクリレート積層フィルム末 |
| 1288 | ポリエチレン・ポリエステル積層末 | 507098 | 51 | Polyethylene Polyester Laminated Powder | ポリエチレン・ポリエステル積層末 | ポリエチレン・ポリエステル積層末 | | ポリエチレン・ポリエステル積層末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレン・ポリエステル積層末 |
| 1289 | ポリエチレン・ポリエチレンテフタレート積層末 | 507099 | 51 | Polyethylene Polyethyleneterephthalate Laminated Powder | ポリエチレン・ポリエチレンテフタレート積層末 | ポリエチレン・ポリエチレンテフタレート積層末 | | ポリエチレン・ポリエチレンテフタレート積層末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレン・ポリエチレンテフタレート積層末 |
| 1290 | ポリエチレン末 | 105310 | 51 | Polyethylene Powder | ポリエチレン末 | | ポリエチレン末 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレン末 |
| 1291 | ポリエチレンワックス | 508087 | 51 | Polyethylene Wax | ポリエチレンワックス | ポリエチレンワックス | | ポリエチレンワックス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリエチレンワックス |
| 1292 | ポリ塩化ジメチルジメチレンピロジニウム液 | 506025 | 51 | Poly N,N-Dimethyl-3,4-Dimethylene-Pyrrolidinium Chloride Solution | ポリ塩化ジメチルジメチレンピロジニウム液 | ポリ塩化ジメチルジメチレンピロジニウム液 | | ポリ塩化ジメチルジメチレンピロジニウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリ塩化ジメチルジメチレンピロジニウム液 |
| 1293 | ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル | 507106 | 51 | Polyoxyethylene (5) Coconut Fatty Acid Monoethanolamide Phosphate | ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル | ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル | | ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル |
| 1294 | ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.) | 507103 | 51 | Polyoxyethylene Alkylol/Lanolin Alcohol Ether (16E.O.) | ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.) | ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.) | | ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.) |
| 1295 | ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル | 523209 | 51 | Polyoxyethylene (Caprylate/Caprate) Glycerides | ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル | ポリオキシエチレン(6E.O.)カプリル/カプリン酸グリセリル | | ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(6E.O.)カプリル/カプリン酸グリセリル |
| 1296 | ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.) | 508088 | 51 | Polyoxyethylene Arachyl Ether (20E.O.) | ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.) | ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.) | | ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンアラキルエーテル(20E.O.) |
| 1297 | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸トリエタノールアミン(1E.O.) | 508093 | 51 | Triethanolamine Polyoxyethylene Alkyl (11,13,15) Ether Sulfate (1E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸トリエタノールアミン(1E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸トリエタノールアミン(1E.O.) | | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸トリエタノールアミン(1E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸トリエタノールアミン(1E.O.) |
| 1298 | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸ナトリウム(1E.O.) | 508096 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Alkyl (11,13,15) Ether Sulfate (1E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸ナトリウム(1E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸ナトリウム(1E.O.) | | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸ナトリウム(1E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンアルキル(11,13,15)エーテル硫酸ナトリウム(1E.O.) |
| 1299 | ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.) | 508097 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Alkyl (11-15) Ether Sulfate (3E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.) | | ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.) |
| 1300 | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.) | 500606 | 51 | Polyoxyethylene Alkyl (12,13) Ether (10E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.) | | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル(10E.O.) |
| 1301 | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ジエタノールアミン(3E.O.)液 | 540634 | 51 | Diethanolamine Polyoxyethylene Alkyl (12,13) Sulfate (3E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ジエタノールアミン(3E.O.) | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ジエタノールアミン(3E.O.)液 | | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ジエタノールアミン(3E.O.)液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ジエタノールアミン(3E.O.)液 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|------------------------------------|--------|-------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| 1323 | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル | 521008 | 51 | Polyoxyethylene Isostearyl Ether | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル(10E.O.) | | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル(10E.O.) |
| 1324 | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル | 521008 | 51 | Polyoxyethylene Isostearyl Ether | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル(20E.O.) | | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンイソステアリアルエーテル(20E.O.) |
| 1325 | ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.) | 509102 | 51 | Polyoxyethylene Liquid Lanolin (75E.O.) | ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.) | ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.) | | ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.) |
| 1326 | ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル | 502128 | 51 | Polyoxyethylene 2-Octyldodecyl Ether | ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル | ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル | | ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル |
| 1327 | ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル | 105381 | 51 | Polyoxyethylene Octylphenylether | ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル | | ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル |
| 1328 | ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル硫酸ナトリウム液 | 505160 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Octyl Phenyl Ether Sulfate Solution | ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル硫酸ナトリウム液 | ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル硫酸ナトリウム液 | | ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル硫酸ナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル硫酸ナトリウム液 |
| 1329 | ポリオキシエチレンオレイルアミン | 105384 | 51 | Polyoxyethylene Oleylamine | ポリオキシエチレンオレイルアミン | ポリオキシエチレンオレイルアミン(15E.O.) | | ポリオキシエチレンオレイルアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオレイルアミン(15E.O.) |
| 1330 | ポリオキシエチレンオレイルエーテル | 105385 | 51 | Polyoxyethylene Oleylether | ポリオキシエチレンオレイルエーテル | | ポリオキシエチレンオレイルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオレイルエーテル |
| 1331 | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸 | 500391 | 51 | Polyoxyethylene Oleylether Phosphate | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸 | | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸 |
| 1332 | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン | 503123 | 51 | Diethanolamine Polyoxyethylene Oleylether Phosphate | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン | | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン |
| 1333 | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム | 110366 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Oleylether Phosphate | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム | | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム |
| 1334 | ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル | 504338 | 51 | Polyoxyethylene Cetyl/Oleyl Ether | ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル | ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル | | ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル |
| 1335 | ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル | 504340 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Oleate | ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル | ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル | | ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル |
| 1336 | ポリオキシエチレン還元ラノリン | 540157 | 51 | Polyoxyethylene Hydrogenated Lanolin | ポリオキシエチレン還元ラノリン | ポリオキシエチレン・還元ラノリン | | ポリオキシエチレン・還元ラノリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン・還元ラノリン |
| 1337 | ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.) | 508106 | 51 | Polyoxyethylene Tallow Alkyl Diethanolamine (2E.O.) | ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.) | ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.) | | ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.) |
| 1338 | ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液 | 521017 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Tallowate Solution | ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液 | 牛脂脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル(82E.O.)液 | | ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 牛脂脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル(82E.O.)液 |
| 1339 | ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.) | 509103 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Ether (26E.O.) | ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.) | ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.) | | ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.) |
| 1340 | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 105359 | 51 | Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 |
| 1341 | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.) | 509104 | 51 | Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Succinate (50E.O.) | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.) | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.) | | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.) |
| 1342 | ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル | 504341 | 51 | Polyoxyethylene Cholestanol Ether | ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル | ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル | | ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル |
| 1343 | ポリオキシエチレンコレステリルエーテル | 501124 | 51 | Polyoxyethylene Cholesteryl Ether | ポリオキシエチレンコレステリルエーテル | ポリオキシエチレンコレステリルエーテル | | ポリオキシエチレンコレステリルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンコレステリルエーテル |
| 1344 | ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.) | 508107 | 51 | Polyoxyethylenediethanolamine Laurate (4E.O.) | ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.) | ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.) | | ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.) |
| 1345 | ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド | 532126 | 51 | Polyoxyethylene Methyl Glucoside Dioleate | ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド | ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド(120E.O.) | | ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド(120E.O.) |
| 1346 | ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル | 504343 | 51 | Polyoxyethylene Dinonylphenylether | ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル | ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル | | ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル |
| 1347 | ポリオキシエチレンステアリアルエーテル | 105420 | 51 | Polyoxyethylene Stearylether | ポリオキシエチレンステアリアルエーテル | | ポリオキシエチレンステアリアルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンステアリアルエーテル |
| 1348 | ポリオキシエチレンステアリアルエーテルリン酸 | 110368 | 51 | Polyoxyethylene Stearylether Phosphate | ポリオキシエチレンステアリアルエーテルリン酸 | | ポリオキシエチレンステアリアルエーテルリン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンステアリアルエーテルリン酸 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--|--------|-------|--|--|--|--------------------------|--|------------|------------|--|
| 1349 | ポリオキシエチレンステアリン酸アミド | 500396 | 51 | Polyoxyethylene Stearoylamide | ポリオキシエチレンステアリン酸アミド | | ポリオキシエチレンステアリン酸アミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンステアリン酸アミド |
| 1350 | ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム液 | 540087 | 51 | Disodium Laurethsulfosuccinate Solution | ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム液 | ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム | | ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム |
| 1351 | ポリオキシエチレンセスキステアリン酸メチルグルコシド | 532127 | 51 | Polyoxyethylene Methyl Glucoside Sesquistearate | ポリオキシエチレンセスキステアリン酸メチルグルコシド | セスキステアリン酸ポリオキシエチレンメチルグルコシド | | ポリオキシエチレンセスキステアリン酸メチルグルコシド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | セスキステアリン酸ポリオキシエチレンメチルグルコシド |
| 1352 | ポリオキシエチレンセチルエーテル | 008806 | 51 | Polyoxyethylene Cetyl ether | ポリオキシエチレンセチルエーテル | | ポリオキシエチレンセチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンセチルエーテル |
| 1353 | ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸 | 500398 | 51 | Polyoxyethylene Cetyl ether Phosphate | ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸 | | ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸 |
| 1354 | ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム | 500399 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Cetyl ether Phosphate | ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム | | ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム |
| 1355 | ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル | 504346 | 51 | Polyoxyethylene Cetyl Stearyl Diether | ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル | ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル | | ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル |
| 1356 | ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル | 501125 | 51 | Polyoxyethylene Cetyl/Stearyl Ether | ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル | ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル | | ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル |
| 1357 | ポリオキシエチレンソルビットミツロウ | 500400 | 51 | Beeswax Derivatives of Polyoxyethylene Sorbitol | ポリオキシエチレンソルビットミツロウ | | ポリオキシエチレンソルビットミツロウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンソルビットミツロウ |
| 1358 | ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.) | 508109 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitol Lanolate (40E.O.) | ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.) | ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.) | | ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.) |
| 1359 | ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.) | 523409 | 51 | Polyoxyethylene Soybean Oil Fatty Acid Amine (5E.O.) | ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.) | ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.) | | ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.) |
| 1360 | ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル | 540088 | 51 | Polyoxyethylene Dodecylphenylether | ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル | ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(2E.O.) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(2E.O.) |
| 1361 | ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル | 540088 | 51 | Polyoxyethylene Dodecylphenylether | ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル | ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(4E.O.) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(4E.O.) |
| 1362 | ポリオキシエチレントリデシルエーテル | 505163 | 51 | Polyoxyethylene Tridecyl Ether | ポリオキシエチレントリデシルエーテル | ポリオキシエチレントリデシルエーテル | | ポリオキシエチレントリデシルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレントリデシルエーテル |
| 1363 | ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸 | 522105 | 51 | Polyoxyethylene Tridecyl ether Carboxylic Acid | ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸 | カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテル | | ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテル |
| 1364 | ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム | 520310 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Tridecyl Ether Acetate | ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム | カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテルナトリウム塩(3E.O.) | | ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテルナトリウム塩(3E.O.) |
| 1365 | ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル | 105377 | 51 | Polyoxyethylene Nonylphenylether | ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル | | ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル |
| 1366 | ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.)液 | 540089 | 51 | Ammonium Polyoxyethylene Nonylphenylether Sulfate (4E.O.) Solution | ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.)液 | ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.) |
| 1367 | ポリオキシエチレンヒマシ油 | 105340 | 51 | Polyoxyethylene Castor Oil | ポリオキシエチレンヒマシ油 | | ポリオキシエチレンヒマシ油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンヒマシ油 |
| 1368 | ポリオキシエチレンフィトステロール | 503131 | 51 | Polyoxyethylene Phytosterol | ポリオキシエチレンフィトステロール | ポリオキシエチレンフィトステロール | | ポリオキシエチレンフィトステロール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンフィトステロール |
| 1369 | ポリオキシエチレンブチルエーテル | 501126 | 51 | Polyoxyethylene Butyl Ether | ポリオキシエチレンブチルエーテル | ポリオキシエチレンブチルエーテル | | ポリオキシエチレンブチルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンブチルエーテル |
| 1370 | ポリオキシエチレン2-ヘキシルデシルエーテル | 540085 | 51 | Polyoxyethylene 2-Hexyldecyl Ether | ポリオキシエチレン2-ヘキシルデシルエーテル | ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(20E.O.) | | ポリオキシエチレンイソセチルエーテル、ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(20E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(20E.O.) |
| 1371 | ポリオキシエチレン2-ヘキシルデシルエーテル | 540085 | 51 | Polyoxyethylene 2-Hexyldecyl Ether | ポリオキシエチレン2-ヘキシルデシルエーテル | ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(30E.O.) | | ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(30E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(30E.O.) |
| 1372 | ポリオキシエチレンベヘニルエーテル | 105339 | 51 | Polyoxyethylene Behenyl Ether | ポリオキシエチレンベヘニルエーテル | ポリオキシエチレンベヘニルエーテル | | ポリオキシエチレンベヘニルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンベヘニルエーテル |
| 1373 | ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン | 505166 | 51 | Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lanolin Oil | ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン | ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン | | ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン |
| 1374 | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.) | 540090 | 51 | Polyoxyethylene Polyoxypropylene 2-Ethylhexylether Phosphate (4E.O.)(30P.O.) | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.) | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.) | | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.) |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--|--------|-------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|
| 1432 | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(36E.O.)(36P.O.) | 540146 | 51 | Polyoxyethylene Polyoxypropylene Butylether (36E.O.)(36P.O.) | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(36E.O.)(36P.O.) | | ポリオキシエチレン(36)ポリオキシプロピレン(36)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(36)ポリオキシプロピレン(36)ブチルエーテル |
| 1433 | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(37E.O.)(38P.O.) | 540147 | 51 | Polyoxyethylene Polyoxypropylene Butylether (37E.O.)(38P.O.) | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(37E.O.)(38P.O.) | | ポリオキシエチレン(37)ポリオキシプロピレン(38)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(37)ポリオキシプロピレン(38)ブチルエーテル |
| 1434 | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(45E.O.)(33P.O.) | 540148 | 51 | Polyoxyethylene Polyoxypropylene Butylether (45E.O.)(33P.O.) | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(45E.O.)(33P.O.) | | ポリオキシエチレン(45)ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(45)ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル |
| 1435 | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレングリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.) | 508112 | 51 | Polyoxyethylene Polyoxypropylene Hexyleneglycol Ether (300E.O.)(75P.O.) | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレングリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.) | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレングリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレングリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.) |
| 1436 | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトリールエーテル(5E.O.)(65P.O.) | 540152 | 51 | Polyoxyethylene Polyoxypropylene Pentaerythritol Ether (5E.O.)(65P.O.) | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトリールエーテル(5E.O.)(65P.O.) | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトリールエーテル(5E.O.)(65P.O.) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトリールエーテル(5E.O.)(65P.O.) |
| 1437 | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラノリン | 504352 | 51 | Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lanolin | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラノリン | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラノリン | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラノリン |
| 1438 | ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液 | 540153 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Myristyl Ether Sulfate (3E.O.) Solution | ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液 | ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.) |
| 1439 | ポリオキシエチレンメチルグルコシド | 503136 | 51 | Polyoxyethylene Methyl Glucoside | ポリオキシエチレンメチルグルコシド | ポリオキシエチレンメチルグルコシド | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンメチルグルコシド |
| 1440 | ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体 | 521039 | 51 | Polyoxyethylene・ Methylpolysiloxane Copolymer | ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体 | ジメチルシロキサン・メチルポリシロキサン共重合体 | | ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン共重合体 |
| 1441 | ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体 | 521039 | 51 | Polyoxyethylene・ Methylpolysiloxane Copolymer | ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体 | | | ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体 |
| 1442 | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン | 521040 | 51 | Polyoxyethylene Cocoalkyl Amine | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン(2 E.O.) | | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン(2E.O.) |
| 1443 | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液 | 540154 | 51 | Polyoxyethylene Cocoalkyl Dimethyl Amine Oxide Solution | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液 | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液 | | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド |
| 1444 | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.) | 507105 | 51 | Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Amide (5E.O.) | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.) | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.) | | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.) |
| 1445 | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル | 540207 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Monococoate | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル | ヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル | | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル |
| 1446 | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド | 504357 | 51 | Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Diethanolamide | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド | | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド |
| 1447 | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.) | 508113 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Monococoate (20E.O.) | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.) | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.) | | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.) |
| 1448 | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | 540155 | 51 | Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド |
| 1449 | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | 540155 | 51 | Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド |
| 1450 | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | 540155 | 51 | Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ポリオキシエチレン(10)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(10)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド |
| 1451 | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | 540155 | 51 | Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide | ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ポリオキシエチレン(20)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(20)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド |
| 1452 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル | 105370 | 51 | Polyoxyethylene Laurylether | ポリオキシエチレンラウリルエーテル | | ポリオキシエチレンラウリルエーテル | | 8又は10E.O.のもの2.0、9E.O.のものは2.8 | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラウリルエーテル |
| 1453 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル(8~10E.O.) | 105370 | 51 | Polyoxyethylene Laurylether | ポリオキシエチレンラウリルエーテル(8~10E.O.) | | ポリオキシエチレンラウリルエーテル | | 8又は10E.O.のもの2.0、9E.O.のものは2.8 | 外原規2006別記Ⅰ | ポリオキシエチレンラウリルエーテル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------------------------|--------|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|
| 1454 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.) | 530009 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate Solution (10 E.O.) | ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.) | ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.) |
| 1455 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液 | 521050 | 51 | Ammonium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate Solution | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液 | ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム(3E.O.)液 | | ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム(3E.O.)液、 ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム(3E.O.)液 |
| 1456 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液 | 521050 | 51 | Ammonium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate Solution | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(2E.O.) | | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(2E.O.) |
| 1457 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン | 500466 | 51 | Triethanolamine Polyoxyethylene Laurylether Sulfate | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン | | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン |
| 1458 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム | 500467 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Laurylether Sulfate | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム | | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム |
| 1459 | ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸 | 500468 | 51 | Polyoxyethylene Laurylether Phosphate | ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸 | | ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸 |
| 1460 | ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム | 500469 | 51 | Sodium Polyoxyethylene Laurylether Phosphate | ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム | | ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム |
| 1461 | ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.) | 523415 | 51 | Polyoxyethylene Laurylamide (2E.O.) | ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.) | ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.) |
| 1462 | ポリオキシエチレンラノリン | 105365 | 51 | Polyoxyethylene Lanolin | ポリオキシエチレンラノリン | | ポリオキシエチレンラノリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラノリン |
| 1463 | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 502135 | 51 | Polyoxyethylene Lanolin Alcohol | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | | ポリオキシエチレン(5)ラノリンアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(5)ラノリンアルコール |
| 1464 | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 502135 | 51 | Polyoxyethylene Lanolin Alcohol | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | | ポリオキシエチレン(10)ラノリンアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(10)ラノリンアルコール |
| 1465 | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 502135 | 51 | Polyoxyethylene Lanolin Alcohol | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | | ポリオキシエチレン(15)ラノリンアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(15)ラノリンアルコール |
| 1466 | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 502135 | 51 | Polyoxyethylene Lanolin Alcohol | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | | ポリオキシエチレン(20)ラノリンアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(20)ラノリンアルコール |
| 1467 | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 502135 | 51 | Polyoxyethylene Lanolin Alcohol | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | | ポリオキシエチレン(25)ラノリンアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(25)ラノリンアルコール |
| 1468 | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 502135 | 51 | Polyoxyethylene Lanolin Alcohol | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | | ポリオキシエチレン(40)ラノリンアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレン(40)ラノリンアルコール |
| 1469 | ポリオキシエチレンラノリンアルコール(2) | 540156 | 51 | Polyoxyethylene Lanolin Alcohol (2) | ポリオキシエチレンラノリンアルコール(2) | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシエチレンラノリンアルコール |
| 1470 | ポリオキシプロピレングリセリルエーテル | 501129 | 51 | Polyoxypropylene Glyceryl Ether | ポリオキシプロピレングリセリルエーテル | ポリオキシプロピレングリセリルエーテル | | ポリオキシプロピレングリセリルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレングリセリルエーテル |
| 1471 | ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸 | 501130 | 51 | Polyoxypropylene Glyceryl Ether Phosphate | ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸 | ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸 | | ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸 |
| 1472 | ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル | 523225 | 51 | Polyoxypropylene Diglyceryl Ether | ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル | ポリオキシプロピレン(9)ジグリセリルエーテル | | ポリオキシプロピレン(9)ジグリセリルエーテル、 ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(9)ジグリセリルエーテル |
| 1473 | ポリオキシプロピレンステアリルエーテル | 521058 | 51 | Polyoxypropylene Stearyl Ether | ポリオキシプロピレンステアリルエーテル | ポリオキシプロピレンステアリルエーテル | | ポリオキシプロピレンステアリルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレンステアリルエーテル |
| 1474 | ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P.O.) | 509108 | 51 | Polyoxypropylene Cetyl Ether (10P.O.) | ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P.O.) | ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P.O.) | | ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P.O.) |
| 1475 | ポリオキシプロピレンソルビット | 505167 | 51 | Polyoxypropylene Sorbitol | ポリオキシプロピレンソルビット | ポリオキシプロピレンソルビット | | ポリオキシプロピレンソルビット | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレンソルビット |
| 1476 | ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P.O.) | 509109 | 51 | Polyoxypropylene Sorbitol Castor Oil (8P.O.) | ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P.O.) | ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P.O.) | | ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P.O.) |
| 1477 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | 540159 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (1) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | | ポリオキシプロピレン(2)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(2)ブチルエーテル |
| 1478 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | 540159 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (1) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | | ポリオキシプロピレン(12)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(12)ブチルエーテル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------------|--------|-------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|
| 1479 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | 540159 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (1) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | | ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル |
| 1480 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | 540159 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (1) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | | ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル |
| 1481 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | 540159 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (1) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | | ポリオキシプロピレン(20)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(20)ブチルエーテル |
| 1482 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | 540159 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (1) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | | ポリオキシプロピレン(24)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(24)ブチルエーテル |
| 1483 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | 540159 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (1) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | | ポリオキシプロピレン(26)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(26)ブチルエーテル |
| 1484 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | 540159 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (1) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | | ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル |
| 1485 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | 540159 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (1) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1) | | ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル |
| 1486 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2) | 540160 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (2) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2) | | ポリオキシプロピレン(40)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(40)ブチルエーテル |
| 1487 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2) | 540160 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (2) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2) | | ポリオキシプロピレン(52)ブチルエーテル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレン(52)ブチルエーテル |
| 1488 | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(3) | 540161 | 51 | Polyoxypropylene Butylether (3) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル(3) | ポリオキシプロピレンブチルエーテル | | ポリオキシプロピレンブチルエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレンブチルエーテル |
| 1489 | ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸 | 503141 | 51 | Polyoxypropylene Butyl Ether Phosphate | ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸 | ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸 | | ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸 |
| 1490 | ポリオキシプロピレンメチルグルコシド | 503142 | 51 | Polyoxypropylene Methyl Glucoside | ポリオキシプロピレンメチルグルコシド | ポリオキシプロピレンメチルグルコシド | | ポリオキシプロピレンメチルグルコシド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレンメチルグルコシド |
| 1491 | ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体 | 521059 | 51 | Polyoxypropylene - Methyl polysiloxane Copolymer | ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体 | ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体 | | ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体 |
| 1492 | ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル | 503143 | 51 | Polyoxypropylene Lanolin Alcohol Ether | ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル | ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル | | ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル |
| 1493 | ポリ酢酸ビニル液 | 522077 | 51 | Polyvinyl Acetate Solution | ポリ酢酸ビニル液 | ポリ酢酸ビニル液 | | ポリ酢酸ビニル液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリ酢酸ビニル液 |
| 1494 | ポリ酢酸ビニルエマルジョン | 522078 | 51 | Polyvinyl Acetate Emulsion | ポリ酢酸ビニルエマルジョン | ポリ酢酸ビニルエマルジョン | | ポリ酢酸ビニルエマルジョン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリ酢酸ビニルエマルジョン |
| 1495 | ポリソルベート80 | 001594 | 01 | Polysorbate 80 | | | | | ○ | 第17改正日局 | ポリソルベート80 |
| 1496 | ポリビニルアルコール | 008804 | 51 | Polyvinyl Alcohol | ポリビニルアルコール | | ポリビニルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリビニルアルコール |
| 1497 | ポリビニルアルコール(試薬) | 008804 | 71 | Polyvinyl alcohol | | | | | ○ | JIS K 9550:1994 | ポリビニルアルコール |
| 1498 | ポリビニルピロリドン | 008805 | 51 | Polyvinylpyrrolidone | ポリビニルピロリドン | | ポリビニルピロリドン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリビニルピロリドン |
| 1499 | ポリビニルブチラール | 504362 | 51 | Polyvinyl Butyral | ポリビニルブチラール | ポリビニルブチラール | | ポリビニルブチラール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリビニルブチラール |
| 1500 | ポリブテン | 105269 | 31 | Polybutene | | | | | ○ | 食添第8版 | ポリブテン |
| 1501 | ポリプロピレン | 111801 | 51 | Polypropylene | ポリプロピレン | ポリプロピレン | | ポリプロピレン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリプロピレン |
| 1502 | ポリプロピレングリコール | 501131 | 51 | Polypropylene Glycol | ポリプロピレングリコール | ポリプロピレングリコール | | ポリプロピレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリプロピレングリコール |
| 1503 | ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2) | 509116 | 51 | Poly Methyl Methacrylate Polyester Laminated Powder (2) | ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2) | ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2) | | ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2) |
| 1504 | ポリリン酸ナトリウム | 106738 | 51 | Sodium Polyphosphate | ポリリン酸ナトリウム | | ポリリン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ポリリン酸ナトリウム |
| 1505 | ポリリン酸ナトリウム | 106738 | 31 | Sodium Polyphosphate | | | | | ○ | 食添第8版 | ポリリン酸ナトリウム |
| 1506 | dl-ボルネオール | 101968 | 51 | dl-Borneol | dl-ボルネオール | dl-ボルネオール | | dl-ボルネオール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | dl-ボルネオール |
| 1507 | d-ボルネオール | 009752 | 31 | d-Borneol | | | | | ○ | 食添第8版 | d-ボルネオール |
| 1508 | マイカ | 500492 | 51 | Mica | マイカ | | マイカ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マイカ |
| 1509 | マイクロクリスタリンワックス | 104226 | 51 | Microcrystalline Wax | マイクロクリスタリンワックス | | マイクロクリスタリンワックス | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マイクロクリスタリンワックス |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------------------|--------|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 1510 | マカデミアナッツ油 | 521074 | 51 | Macadamia Nut Oil | マカデミアナッツ油 | マカデミアナッツ油 | | マカデミアナッツ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マカデミアナッツ油 |
| 1511 | マクロゴール400 | 001600 | 01 | Macrogol 400 | | | | | ○ | 第17改正日局 | ポリエチレングリコール400 |
| 1512 | マクロゴール1500 | 001601 | 01 | Macrogol 1500 | | | | | ○ | 第17改正日局 | ポリエチレングリコール1500 |
| 1513 | マクロゴール6000 | 001603 | 01 | Macrogol 6000 | | | | | ○ | 第17改正日局 | ポリエチレングリコール6000 |
| 1514 | マツエキス | 105194 | 51 | Pine Extract | マツエキス | マツカサエキス | | マツエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マツカサエキス |
| 1515 | マルチトール | 109329 | 51 | Maltitol | マルチトール | マルチトール | | マルチトール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マルチトール |
| 1516 | マルチトール液 | 521077 | 51 | Maltitol Solution | マルチトール液 | マルチトール液 | | マルチトール液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マルチトール液 |
| 1517 | マルトース | 103961 | 51 | Maltose | マルトース | マルトース | | マルトース | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マルトース |
| 1518 | マロニエエキス | 521078 | 51 | Horse Chestnut Extract | マロニエエキス | マロニエエキス | | マロニエエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マロニエエキス |
| 1519 | マロニエエキス | 521078 | 51 | Horse Chestnut Extract | マロニエエキス | マロニエエキス末 | | マロニエエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マロニエエキス末 |
| 1520 | マンガンバイオレット | 521079 | 51 | Ammonium Manganese Pyrophosphate | マンガンバイオレット | マンガンバイオレット | | マンガンバイオレット | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | マンガンバイオレット |
| 1521 | D-マンニット | 111412 | 51 | D-Mannitol | D-マンニット | | D-マンニット | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | D-マンニット |
| 1522 | 水飴 | 521083 | 51 | Glutinous Starch Syrup | 水飴 | 水飴 | | 水飴 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水飴 |
| 1523 | ミツロウ | 500495 | 51 | Beeswax | ミツロウ | | ミツロウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミツロウ |
| 1524 | ミツロウ | 500495 | 01 | Yellow Beeswax | | | | | ○ | 第17改正日局 | ミツロウ |
| 1525 | ミリスチルアルコール | 104372 | 51 | Myristyl Alcohol | ミリスチルアルコール | ミリスチルアルコール | | ミリスチルアルコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチルアルコール |
| 1526 | ミリスチル硫酸ナトリウム | 502143 | 51 | Sodium Myristyl Sulfate | ミリスチル硫酸ナトリウム | ミリスチル硫酸ナトリウム | | ミリスチル硫酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチル硫酸ナトリウム |
| 1527 | ミリスチン酸 | 104368 | 51 | Myristic Acid | ミリスチン酸 | | ミリスチン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸 |
| 1528 | ミリスチン酸イソトリデシル | 509120 | 51 | Isotridecyl Myristate | ミリスチン酸イソトリデシル | ミリスチン酸イソトリデシル | | ミリスチン酸イソトリデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸イソトリデシル |
| 1529 | ミリスチン酸イソプロパノールアミン液 | 521091 | 51 | Isopropanolamine Myristate Solution | ミリスチン酸イソプロパノールアミン液 | ミリスチン酸イソプロパノールアミン液 | | ミリスチン酸イソプロパノールアミン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸イソプロパノールアミン液 |
| 1530 | ミリスチン酸イソプロピル | 009100 | 51 | Isopropyl Myristate | ミリスチン酸イソプロピル | | ミリスチン酸イソプロピル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸イソプロピル |
| 1531 | ミリスチン酸オクチルドデシル | 100124 | 51 | 2-Octyldodecyl Myristate | ミリスチン酸オクチルドデシル | | ミリスチン酸オクチルドデシル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸オクチルドデシル |
| 1532 | ミリスチン酸カリウム | 504372 | 51 | Potassium Myristate | ミリスチン酸カリウム | ミリスチン酸カリウム | | ミリスチン酸カリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸カリウム |
| 1533 | ミリスチン酸グリセリル | 501134 | 51 | Glyceryl Monomyristate | ミリスチン酸グリセリル | ミリスチン酸グリセリル | | ミリスチン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸グリセリル |
| 1534 | ミリスチン酸ジエタノールアミド | 501135 | 51 | Myristic Acid Diethanolamide | ミリスチン酸ジエタノールアミド | ミリスチン酸ジエタノールアミド | | ミリスチン酸ジエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸ジエタノールアミド |
| 1535 | ミリスチン酸セチル | 500500 | 51 | Cetyl Myristate | ミリスチン酸セチル | | ミリスチン酸セチル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸セチル |
| 1536 | ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.) | 510077 | 51 | Polyoxyethylene Myristyl Ether Myristate (3E.O.) | ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.) | ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.) | | ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.) |
| 1537 | ミリスチン酸ミリスチル | 104370 | 51 | Myristyl Myristate | ミリスチン酸ミリスチル | | ミリスチン酸ミリスチル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸ミリスチル |
| 1538 | ミリストイル加水分解コラーゲン液 | 509121 | 51 | Myristoyl Hydrolyzed Collagen Solution | ミリストイル加水分解コラーゲン液 | ミリストイル加水分解コラーゲン液 | | ミリストイル加水分解コラーゲン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリストイル加水分解コラーゲン液 |
| 1539 | N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム | 500503 | 51 | Sodium N-Myristoyl-L-Glutamate | N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム | | N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム |
| 1540 | ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液 | 508118 | 51 | Sodium Myristoylmethyl-β-Alanine Solution | ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液 | ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液 | | ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液 |
| 1541 | ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム | 504375 | 51 | Sodium Myristoylmethyl Glycinate | ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム | ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム | | ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム |
| 1542 | ミリストイルメチルタウリンナトリウム | 504377 | 51 | Sodium Myristoylmethyl Taurate | ミリストイルメチルタウリンナトリウム | ミリストイルメチルタウリンナトリウム | | ミリストイルメチルタウリンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリストイルメチルタウリンナトリウム |
| 1543 | ミンク油 | 104247 | 51 | Mink Oil | ミンク油 | ミンク油 | | ミンク油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミンク油 |
| 1544 | ミンク油脂肪酸エチル | 504378 | 51 | Ethyl Mustelate | ミンク油脂肪酸エチル | ミンク油脂肪酸エチル | | ミンク油脂肪酸エチル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミンク油脂肪酸エチル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---|--------|-------|---|---|---|--------------|---|--|---------------|---|
| 1545 | ムクロジエキス | 521096 | 51 | Mukurossi Peel Extract | ムクロジエキス | ムクロジエキス | | ムクロジエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ムクロジエキス |
| 1546 | 無水亜硫酸ナトリウム | 001038 | 01 | Sodium Sulfite | | | | | 亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(無水)、乾燥亜硫酸ナトリウム及び無水亜硫酸ナトリウムの合計として10.0 | 第17改正日局 | 無水亜硫酸ナトリウム |
| 1547 | 無水亜硫酸ナトリウム | 110698 | 51 | Sodium Sulfite, Anhydrous | 無水亜硫酸ナトリウム | | 無水亜硫酸ナトリウム | | 亜硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム(無水)、乾燥亜硫酸ナトリウム及び無水亜硫酸ナトリウムの合計として10.0 | 外原規2006別記Ⅱ | 無水亜硫酸ナトリウム |
| 1548 | 無水エタノール | 001076 | 51 | Ethanol, Absolute | 無水エタノール | | 無水エタノール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 無水エタノール |
| 1549 | 無水クエン酸 | 001216 | 51 | Anhydrous Citric Acid | 無水クエン酸 | | 無水クエン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1550 | 無水ケイ酸 | 100549 | 51 | Silicic Anhydride | 無水ケイ酸 | | 無水ケイ酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 無水ケイ酸 |
| 1551 | 無水ケイ酸アルミニウム | 521099 | 51 | Aluminium Silicate, Anhydrous | 無水ケイ酸アルミニウム | 無水ケイ酸アルミニウム | | 無水ケイ酸アルミニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 無水ケイ酸アルミニウム |
| 1552 | 無水ピロリン酸ナトリウム | 106743 | 51 | Sodium Pyrophosphate, Anhydrous | 無水ピロリン酸ナトリウム | | 無水ピロリン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 無水ピロリン酸ナトリウム |
| 1553 | 無水マレイン酸・ジイソブチレン共重合体ナトリウム液 | 507108 | 51 | Sodium Salt of Maleic Anhydride-Diisobutylene Copolymer Solution | 無水マレイン酸・ジイソブチレン共重合体ナトリウム液 | 無水マレイン酸・ジイソブチレン共重合体ナトリウム液 | | 無水マレイン酸・ジイソブチレン共重合体ナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 無水マレイン酸・ジイソブチレン共重合体ナトリウム液 |
| 1554 | 無水メタケイ酸ナトリウム | 521102 | 51 | Sodium Metasilicate | 無水メタケイ酸ナトリウム | 無水メタケイ酸ナトリウム | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 無水メタケイ酸ナトリウム |
| 1555 | 無水硫酸ナトリウム | 106760 | 51 | Sodium Sulfate, Anhydrous | 無水硫酸ナトリウム | 無水硫酸ナトリウム | | 無水硫酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 無水硫酸ナトリウム |
| 1556 | 無水リン酸一水素ナトリウム | 108892 | 51 | Disodium Hydrogenphosphate, Anhydrous | 無水リン酸一水素ナトリウム | リン酸一水素ナトリウム(無水) | | 無水リン酸一水素ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸一水素ナトリウム(無水) |
| 1557 | 無水リン酸三ナトリウム | 109340 | 51 | Sodium Phosphate, Tribasic Anhydrous | 無水リン酸三ナトリウム | | 無水リン酸三ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 無水リン酸三ナトリウム |
| 1558 | N-メタクリロイルオキシエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸アルキルエステル共重合体液 | 521112 | 51 | N-Methacryloyl Oxyethyl N,N-Dimethyl Ammonium- α -N-Methyl Carboxy Betaine-Alkyl Methacrylate Copolymer Solution | N-メタクリロイルオキシエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸アルキルエステル共重合体液 | N-メタクリロイルエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸ステアリル共重合体液 | | N-メタクリロイルオキシエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸アルキルエステル共重合体液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-メタクリロイルエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸ステアリル共重合体液 |
| 1559 | N-メタクリロイルオキシエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸アルキルエステル共重合体液 | 521112 | 51 | N-Methacryloyl Oxyethyl N,N-Dimethyl Ammonium- α -N-Methyl Carboxy Betaine-Alkyl Methacrylate Copolymer Solution | N-メタクリロイルオキシエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸アルキルエステル共重合体液 | N-メタクリロイルエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸ブチル共重合体 | | N-メタクリロイルオキシエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸アルキルエステル共重合体液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-メタクリロイルエチルN,N-ジメチルアンモニウム- α -N-メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸ブチル共重合体 |
| 1560 | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | 103929 | 51 | Magnesium Methasilicate/Aluminate | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム |
| 1561 | メタリン酸ナトリウム | 106692 | 51 | Sodium Metaphosphate | メタリン酸ナトリウム | | メタリン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メタリン酸ナトリウム |
| 1562 | メタリン酸ナトリウム | 106692 | 31 | Sodium Metaphosphate | | | | | ○ | 食添第8版 | メタリン酸ナトリウム |
| 1563 | メタリン酸ナトリウム(試薬) | 999999 | 71 | Sodium Metaphosphate | | | | | ○ | 廃止 JIS K 8892 | メタリン酸ナトリウム |
| 1564 | L-メチオニン | 001621 | 51 | L-Methionine | L-メチオニン | | L-メチオニン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | L-メチオニン |
| 1565 | L-メチオニン | 001621 | 01 | L-Methionine | | | | | ○ | 第17改正日局 | L-メチオニン |
| 1566 | L-メチオニン | 001621 | 31 | L-Methionine | | | | | ○ | 食添第8版 | L-メチオニン |
| 1567 | L-メチオニン(試薬) | 999999 | 71 | L-Methionine | | | | | ○ | 廃止 JIS K 9052 | L-メチオニン |
| 1568 | メチルシクロポリシロキサン | 521119 | 51 | Methylcyclopolysiloxane | メチルシクロポリシロキサン | メチルポリシクロシロキサン | | メチルシクロポリシロキサン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メチルポリシクロシロキサン |
| 1569 | メチルシロキサン網状重合体 | 523248 | 51 | Methylsiloxane Reticular Polymer | メチルシロキサン網状重合体 | メチルシロキサン網状重合体 | | メチルシロキサン網状重合体 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メチルシロキサン網状重合体 |
| 1570 | メチルセルロース | 001624 | 51 | Methylcellulose | メチルセルロース | | メチルセルロース | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メチルセルロース |
| 1571 | メチルセルロース | 001624 | 01 | Methylcellulose | | | | | ○ | 第17改正日局 | メチルセルロース |
| 1572 | メチルセルロース | 001624 | 31 | Methyl Cellulose | | | | | ○ | 食添第8版 | メチルセルロース |
| 1573 | メチルハイドロジェンポリシロキサン | 521120 | 51 | Methylhydrogenpolysiloxane | メチルハイドロジェンポリシロキサン | メチルハイドロジェンポリシロキサン | | メチルハイドロジェンポリシロキサン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メチルハイドロジェンポリシロキサン |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 業発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--|--------|-------|---|--|--|-------------------------------|--|------------|-----------------|--|
| 1574 | N-メチルピロリドン | 504384 | 51 | N-Methyl-2-Pyrrolidone | N-メチルピロリドン | N-メチルピロリドン | | N-メチルピロリドン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-メチルピロリドン |
| 1575 | N-メチルピロリドン | 504384 | 51 | N-Methyl-2-Pyrrolidone | N-メチルピロリドン | N-メチル-2-ピロリドン | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-メチル-2-ピロリドン |
| 1576 | メチルフェニルポリシロキサン | 104207 | 51 | Methylphenyl Polysiloxane | メチルフェニルポリシロキサン | | メチルフェニルポリシロキサン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メチルフェニルポリシロキサン |
| 1577 | メチルヘスペリジン | 104162 | 31 | Methyl Hesperidin | | | | | ○ | 食添第8版 | メチルヘスペリジン |
| 1578 | メチルポリシロキサン | 104210 | 51 | Methyl Polysiloxane | メチルポリシロキサン | | メチルポリシロキサン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メチルポリシロキサン |
| 1579 | メチルポリシロキサンエマルジョン | 508121 | 51 | Methylpolysiloxane Emulsion | メチルポリシロキサンエマルジョン | メチルポリシロキサンエマルジョン | | メチルポリシロキサンエマルジョン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メチルポリシロキサンエマルジョン |
| 1580 | メチルロザニリン塩化物 | 130318 | 01 | Methyrosanilinium Chloride | | | | | ○ | 第17改正日局 | 塩化メチルロザニリン |
| 1581 | メドウフォーム油 | 521124 | 51 | Meadowfoam Seed Oil | メドウフォーム油 | メドウフォーム油 | | メドウフォーム油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メドウフォーム油 |
| 1582 | メキシエチレン無水マレイン酸共重合体 | 108609 | 51 | Methoxyethylene Maleicanhydride Copolymer | メキシエチレン無水マレイン酸共重合体 | | メキシエチレン無水マレイン酸共重合体 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メキシエチレン無水マレイン酸共重合体 |
| 1583 | メリッサエキス | 521128 | 51 | Balm Mint Extract | メリッサエキス | メリッサエキス | | メリッサエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | メリッサエキス |
| 1584 | メルカプト酢酸(試薬) | 521129 | 71 | Mercapto acetic acid | | | | | | JIS K 8630:1994 | チオグリコール酸 |
| 1585 | 綿実油 | 101585 | 51 | Cottonseed Oil | 綿実油 | | 綿実油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 綿実油 |
| 1586 | 綿実油脂肪酸グリセリル | 502145 | 51 | Cottonseed Oil Glyceride | 綿実油脂肪酸グリセリル | 綿実油脂肪酸グリセリル | | 綿実油脂肪酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 綿実油脂肪酸グリセリル |
| 1587 | dl-メントール | 001641 | 51 | dl-Menthol | dl-メントール | | dl-メントール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | dl-メントール |
| 1588 | l-メントール | 001642 | 51 | l-Menthol | l-メントール | | l-メントール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | l-メントール |
| 1589 | モクロウ | 500523 | 51 | Japan Wax | モクロウ | | モクロウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モクロウ |
| 1590 | モノイソステアリン酸グリセリル | 532136 | 51 | Glyceryl Monoisostearate | モノイソステアリン酸グリセリル | イソステアリン酸グリセリル | | モノイソステアリン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸グリセリル |
| 1591 | モノイソステアリン酸ソルビタン | 500524 | 51 | Sorbitan Monoisostearate | モノイソステアリン酸ソルビタン | | モノイソステアリン酸ソルビタン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノイソステアリン酸ソルビタン |
| 1592 | モノイソステアリン酸ポリグリセリル | 521134 | 51 | Polyglyceryl Monoisostearate | モノイソステアリン酸ポリグリセリル | イソステアリン酸ジグリセリル | | モノイソステアリン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | イソステアリン酸ジグリセリル |
| 1593 | モノエタノールアミン | 104313 | 51 | Monoethanolamine | モノエタノールアミン | モノエタノールアミン | | | ○ | 外原規2006別記Ⅰ | モノエタノールアミン |
| 1594 | モノオレイン酸ソルビタン | 106815 | 51 | Sorbitan Monooleate | モノオレイン酸ソルビタン | | モノオレイン酸ソルビタン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノオレイン酸ソルビタン |
| 1595 | モノオレイン酸ポリエチレングリコール | 105299 | 51 | Polyethylene Glycol Monooleate | モノオレイン酸ポリエチレングリコール | | モノオレイン酸ポリエチレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノオレイン酸ポリエチレングリコール |
| 1596 | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E.O.) | 110401 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate (6E.O.) | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E.O.) | | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E.O.) | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E.O.) |
| 1597 | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.) | 105409 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate (20E.O.) | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.) | | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.) | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.) |
| 1598 | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)・酢酸セチル・酢酸ラノリンアルコール混合物 | 509125 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate (20E.O.)・Cetyl Acetate・Acetylated Lanolin Alcohol Mixture | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)・酢酸セチル・酢酸ラノリンアルコール混合物 | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)・酢酸セチル・酢酸ラノリンアルコール混合物 | | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)・酢酸セチル・酢酸ラノリンアルコール混合物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)・酢酸セチル・酢酸ラノリンアルコール混合物 |
| 1599 | モノオレイン酸ポリグリセリル | 521138 | 51 | Polyglyceryl Monooleate | モノオレイン酸ポリグリセリル | オレイン酸ジグリセリル | | モノオレイン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸ジグリセリル |
| 1600 | モノオレイン酸ポリグリセリル | 521138 | 51 | Polyglyceryl Monooleate | モノオレイン酸ポリグリセリル | オレイン酸ヘキサグリセリル | | モノオレイン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | オレイン酸ヘキサグリセリル |
| 1601 | モノオレイン酸ポリプロピレングリコール(36P.O.) | 540166 | 51 | Polyoxypropylene Monooleate (36P.O.) | モノオレイン酸ポリプロピレングリコール(36P.O.) | モノオレイン酸ポリプロピレングリコール(36) | | モノオレイン酸ポリプロピレングリコール(36) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノオレイン酸ポリプロピレングリコール(36) |
| 1602 | モノサフラワー油脂肪酸グリセリル | 532140 | 51 | Safflower Oil Fatty Acid Glycerin Monoester | モノサフラワー油脂肪酸グリセリル | サフラワー油脂肪酸グリセリル | | モノサフラワー油脂肪酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | サフラワー油脂肪酸グリセリル |
| 1603 | モノステアリン酸エチレングリコール | 102269 | 51 | Ethylene glycol Monostearate | モノステアリン酸エチレングリコール | | モノステアリン酸エチレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノステアリン酸エチレングリコール |
| 1604 | モノステアリン酸ソルビタン | 102129 | 51 | Sorbitan Monostearate | モノステアリン酸ソルビタン | | モノステアリン酸ソルビタン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノステアリン酸ソルビタン |
| 1605 | モノステアリン酸プロピレングリコール | 105636 | 51 | Propyleneglycol Monostearate | モノステアリン酸プロピレングリコール | | モノステアリン酸プロピレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノステアリン酸プロピレングリコール |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------------------|--------|-------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 1606 | モノステアリン酸ポリエチレングリコール | 105300 | 51 | Polyethyleneglycol Monostearate | モノステアリン酸ポリエチレングリコール | | モノステアリン酸ポリエチレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノステアリン酸ポリエチレングリコール |
| 1607 | モノステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | 540167 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Monostearate | モノステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | | モノステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル |
| 1608 | モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン | 540168 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Monostearate | モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン | | モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E. O.) | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E. O.) |
| 1609 | モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン | 540168 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Monostearate | モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン | | モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) |
| 1610 | モノステアリン酸ポリグリセリル | 521143 | 51 | Polyglyceryl Monostearate | モノステアリン酸ポリグリセリル | ステアリン酸ジグリセリル | | モノステアリン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸ジグリセリル |
| 1611 | モノステアリン酸ポリグリセリル | 521143 | 51 | Polyglyceryl Monostearate | モノステアリン酸ポリグリセリル | ステアリン酸テカグリセリル | | モノステアリン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ステアリン酸テカグリセリル |
| 1612 | モノニトログアヤコール | 508123 | 51 | Mononitro Guaiacol | モノニトログアヤコール | モノニトログアヤコール | | モノニトログアヤコール | 0.5 | 外原規2006別記Ⅱ | モノニトログアヤコール |
| 1613 | モノニトログアヤコールナトリウム | 508124 | 51 | Sodium Mononitro Guaiacol | モノニトログアヤコールナトリウム | モノニトログアヤコールナトリウム | | モノニトログアヤコールナトリウム | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | モノニトログアヤコールナトリウム |
| 1614 | モノバルミチン酸ソルビタン | 106816 | 51 | Sorbitan Monopalmitate | モノバルミチン酸ソルビタン | | モノバルミチン酸ソルビタン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノバルミチン酸ソルビタン |
| 1615 | モノバルミチン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | 109912 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Monopalmitate (20E. O.) | モノバルミチン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | | モノバルミチン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノバルミチン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) |
| 1616 | モノヒドロキシステアリン酸硬化ヒマシ油 | 508125 | 51 | Hydrogenated Castor Oil Monohydroxy Stearate | モノヒドロキシステアリン酸硬化ヒマシ油 | モノヒドロキシステアリン酸硬化ヒマシ油 | | モノヒドロキシステアリン酸硬化ヒマシ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノヒドロキシステアリン酸硬化ヒマシ油 |
| 1617 | モノミリスチン酸デカグリセリル | 540169 | 51 | Decaglyceryl Monomyristate | モノミリスチン酸デカグリセリル | ミリスチン酸デカグリセリル | | モノミリスチン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ミリスチン酸デカグリセリル |
| 1618 | モノラウリン酸グリセリル | 532141 | 51 | Glyceryl Monolaurate | モノラウリン酸グリセリル | ラウリン酸グリセリル | | モノラウリン酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸グリセリル |
| 1619 | モノラウリン酸ソルビタン | 005802 | 51 | Sorbitan Monolaurate | モノラウリン酸ソルビタン | | モノラウリン酸ソルビタン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノラウリン酸ソルビタン |
| 1620 | モノラウリン酸ポリエチレングリコール | 109914 | 51 | Polyethyleneglycol Monolaurate | モノラウリン酸ポリエチレングリコール | | モノラウリン酸ポリエチレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノラウリン酸ポリエチレングリコール |
| 1621 | モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | 109477 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate (20E. O.) | モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | | モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E. O.) |
| 1622 | モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビット | 111817 | 51 | Polyoxyethylene Sorbitol Monolaurate | モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビット | | モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビット | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビット |
| 1623 | モノラウリン酸ポリグリセリル | 521150 | 51 | Polyglyceryl Monolaurate | モノラウリン酸ポリグリセリル | ラウリン酸デカグリセリル | | モノラウリン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸デカグリセリル |
| 1624 | モノラウリン酸ポリグリセリル | 521150 | 51 | Polyglyceryl Monolaurate | モノラウリン酸ポリグリセリル | ラウリン酸テトラグリセリル | | モノラウリン酸ポリグリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸テトラグリセリル |
| 1625 | モモ核粒 | 523257 | 51 | Peach Core Grain | モモ核粒 | 桃核粒 | | モモ核粒 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 桃核粒 |
| 1626 | モモ果汁 | 521153 | 51 | Peach Juice | モモ果汁 | モモエキス | | モモ果汁 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | モモエキス |
| 1627 | モモ葉エキス | 520806 | 51 | Peach Leaf Extract | モモ葉エキス | 桃葉エキス(1) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 桃葉エキス(1) |
| 1628 | モモ葉エキス | 520806 | 51 | Peach Leaf Extract | モモ葉エキス | 桃葉エキス(2) | | モモ葉エキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 桃葉エキス(2) |
| 1629 | モモ葉エキス | 520806 | 51 | Peach Leaf Extract | モモ葉エキス | 桃葉エキス(3) | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 桃葉エキス(3) |
| 1630 | 焼セッコウ | 002231 | 51 | Exsiccated Gypsum | 焼セッコウ | | 焼セッコウ | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 焼セッコウ |
| 1631 | 焼セッコウ | 002231 | 01 | Exsiccated Gypsum | | | | | ○ | 第17改正日局 | 焼セッコウ |
| 1632 | 薬用石ケン | 521156 | 01 | Medicinal Soap | | | | | ○ | 第17改正日局 | 薬用石ケン |
| 1633 | ヤグルマギクエキス | 521157 | 51 | Cornflower Extract | ヤグルマギクエキス | ヤグルマギクエキス | | ヤグルマギクエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤグルマギクエキス |
| 1634 | ヤシ油 | 500543 | 51 | Coconut Oil | ヤシ油 | | ヤシ油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油 |
| 1635 | ヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液 | 503154 | 51 | Cocoalkyl Dimethyl Amine Oxide Solution | ヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液 | ヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液 | | ヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液 |
| 1636 | ヤシ油アルキルベタイン液 | 532143 | 51 | Cocoalkyl Dimethyl Glycine Solution | ヤシ油アルキルベタイン液 | ヤシ油アルキルベタイン | | ヤシ油アルキルベタイン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油アルキルベタイン |
| 1637 | ヤシ油アルキル硫酸マグネシウム・トリエタノールアミン液 | 540170 | 51 | Magnesium·Triethanolamine Coco Sulfate Solution | ヤシ油アルキル硫酸マグネシウム・トリエタノールアミン液 | ヤシ油アルキル硫酸マグネシウム・トリエタノールアミン | | ヤシ油アルキル硫酸マグネシウム・トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油アルキル硫酸マグネシウム・トリエタノールアミン |
| 1638 | ヤシ油脂肪酸 | 521160 | 51 | Coconut Fatty Acid | ヤシ油脂肪酸 | ヤシ油脂肪酸 | | ヤシ油脂肪酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--|--------|-------|--|---|---|-----------------|--|------------|------------|---|
| 1639 | N-ヤシ油脂肪酸/硬化牛脂脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | 521178 | 51 | Sodium N-Cocoyl-L-Glutamate/N-Hydrogenated Tallow-L-Glutamate | N-ヤシ油脂肪酸/硬化牛脂脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | N-ヤシ油脂肪酸/硬化牛脂脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | | N-ヤシ油脂肪酸/硬化牛脂脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-ヤシ油脂肪酸・硬化牛脂脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム |
| 1640 | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩 | 540010 | 51 | DL-Pyrrolidonecarboxylic Acid Salt of N-Cocoyl-L-Arginine Ethyl Ester | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩 | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩 | | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩 |
| 1641 | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N'-カルボキシエチル-N'-ヒドロキシエチルエチレンジアミンナトリウム | 532147 | 51 | Sodium N-Cocoyl-N'-Carboxyethyl-N'-Hydroxyethyl Ethylenediamine | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N'-カルボキシエチル-N'-ヒドロキシエチルエチレンジアミンナトリウム | ヤシ油アルキルN-カルボキシエチル-N'-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム | | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N'-カルボキシエチル-N'-ヒドロキシエチルエチレンジアミンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油アルキルN-カルボキシエチル-N'-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナトリウム |
| 1642 | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N'-カルボキシエチルエチレンジアミンナトリウム液 | 540011 | 51 | Disodium N-Cocoyl-N'-Carboxyethoxyethyl-N'-Carboxyethyl Ethylenediamine Solution | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N'-カルボキシエチル-N'-カルボキシエチルエチレンジアミンナトリウム液 | ヤシ油アルキルN-カルボキシエチル-N'-カルボキシエチルイミダゾリニウムジナトリウムヒドロキシド | | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N'-カルボキシエチル-N'-カルボキシエチルエチレンジアミンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油アルキルN-カルボキシエチル-N'-カルボキシエチルイミダゾリニウムジナトリウムヒドロキシド |
| 1643 | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N-カルボキシメチルエチレンジアミンナトリウム | 521161 | 51 | Disodium N-Cocoyl-N-carboxymethoxyethyl-N-carboxymethyl ethylenediamine | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N-カルボキシメチルエチレンジアミンナトリウム | ヤシ油アルキルN-カルボキシメチルエチル-N-カルボキシメチルイミダゾリニウムジナトリウムヒドロキシド | | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N-カルボキシメチルエチレンジアミンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油アルキルN-カルボキシメチルエチル-N-カルボキシメチルイミダゾリニウムジナトリウムヒドロキシド |
| 1644 | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N'-カルボキシメチルエチレンジアミンナトリウムラウリル硫酸 | 532149 | 51 | Disodium N-Cocoyl-N'-Carboxymethoxyethyl-N'-Carboxymethyl Ethylenediamine Lauryl Sulfate | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N'-カルボキシメチルエチレンジアミンナトリウムラウリル硫酸 | ヤシ油アルキルN-カルボキシメチルエチル-N-カルボキシメチルイミダゾリニウムジナトリウムラウリル硫酸 | | N-ヤシ油脂肪酸アシル-N'-カルボキシメチルエチレンジアミンナトリウムラウリル硫酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油アルキルN-カルボキシメチルエチル-N-カルボキシメチルイミダゾリニウムジナトリウムラウリル硫酸 |
| 1645 | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン液 | 521164 | 51 | Triethanolamine N-Cocoyl-L-Glutamate Solution | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン液 | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン液 | | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン |
| 1646 | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | 502046 | 51 | Sodium N-Cocoyl-L-Glutamate | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-グルタミン酸ナトリウム |
| 1647 | ヤシ油脂肪酸アミド | 521165 | 51 | Coconut Fatty Acid Amide | ヤシ油脂肪酸アミド | ヤシ油脂肪酸アミド | | ヤシ油脂肪酸アミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸アミド |
| 1648 | ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液 | 522079 | 51 | Cocoyl Amide Propyldimethyl Glycine Solution | ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液 | ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン | | ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン |
| 1649 | ヤシ油脂肪酸エチルエステルスルホン酸ナトリウム | 507114 | 51 | Sodium Cocoyl Ethyl Ester Sulfonate | ヤシ油脂肪酸エチルエステルスルホン酸ナトリウム | ヤシ油脂肪酸エチルエステルスルホン酸ナトリウム | | ヤシ油脂肪酸エチルエステルスルホン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸エチルエステルスルホン酸ナトリウム |
| 1650 | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲン液 | 540174 | 51 | Hydrolyzed Collagen Coccoate Solution | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲン液 | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲン | | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲン |
| 1651 | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム | 521172 | 51 | Potassium Hydrolyzed Collagen Coccoate | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム | | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム |
| 1652 | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム液 | 521173 | 51 | Potassium Hydrolyzed Collagen Coccoate Solution | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム液 | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム液 | | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム液 |
| 1653 | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲントリエタノールアミン液 | 540175 | 51 | Cocoyl Hydrolyzed Collagen Triethanolamine Solution | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲントリエタノールアミン液 | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲントリエタノールアミン | | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲントリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲントリエタノールアミン |
| 1654 | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンナトリウム | 502149 | 51 | Sodium Hydrolyzed Collagen Coccoate | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンナトリウム | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンナトリウム | | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンナトリウム |
| 1655 | ヤシ油脂肪酸カリウム | 502150 | 51 | Potassium Coccoate | ヤシ油脂肪酸カリウム | ヤシ油脂肪酸カリウム | | ヤシ油脂肪酸カリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸カリウム |
| 1656 | ヤシ油脂肪酸カリウム液 | 522080 | 51 | Potassium Coccoate Solution | ヤシ油脂肪酸カリウム液 | ヤシ油脂肪酸カリウム液 | | ヤシ油脂肪酸カリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸カリウム液 |
| 1657 | ヤシ油脂肪酸グリセリル | 504393 | 51 | Glyceryl Coccoate | ヤシ油脂肪酸グリセリル | ヤシ油脂肪酸グリセリル | | ヤシ油脂肪酸グリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸グリセリル |
| 1658 | ヤシ油脂肪酸サルコシン | 504396 | 51 | Cocoyl Sarcosine | ヤシ油脂肪酸サルコシン | ヤシ油脂肪酸サルコシン | | ヤシ油脂肪酸サルコシン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸サルコシン |
| 1659 | ヤシ油脂肪酸サルコシントリエタノールアミン | 504397 | 51 | Triethanolamine N-Cocoyl Sarcosinate | ヤシ油脂肪酸サルコシントリエタノールアミン | ヤシ油脂肪酸サルコシントリエタノールアミン | | ヤシ油脂肪酸サルコシントリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸サルコシントリエタノールアミン |
| 1660 | ヤシ油脂肪酸サルコシンナトリウム液 | 540171 | 51 | Sodium N-Cocoyl Sarcosinate Solution | ヤシ油脂肪酸サルコシンナトリウム液 | ヤシ油脂肪酸サルコシンナトリウム | | ヤシ油脂肪酸サルコシンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸サルコシンナトリウム |
| 1661 | ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド | 101533 | 51 | Coconut Fatty Acid Diethanolamide | ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド | | ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド |
| 1662 | ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド(2) | 532151 | 51 | Coconut Fatty Acid Diethanolamide (2) | ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド(2) | ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド(1:2型) | | ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド(1:2型) |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------------------|--------|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|------------|---|
| 1663 | ヤシ油脂肪酸ショ糖エステル | 504399 | 51 | Sucrose Cocoate | ヤシ油脂肪酸ショ糖エステル | ヤシ油脂肪酸ショ糖エステル | | ヤシ油脂肪酸ショ糖エステル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸ショ糖エステル |
| 1664 | ヤシ油脂肪酸ソルビタン | 508130 | 51 | Sorbitan Monococoate | ヤシ油脂肪酸ソルビタン | ヤシ油脂肪酸ソルビタン | | ヤシ油脂肪酸ソルビタン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸ソルビタン |
| 1665 | ヤシ油脂肪酸トリエタノールアミン液 | 504400 | 51 | Triethanolamine Cocoate Solution | ヤシ油脂肪酸トリエタノールアミン液 | ヤシ油脂肪酸トリエタノールアミン液 | | ヤシ油脂肪酸トリエタノールアミン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸トリエタノールアミン液 |
| 1666 | ヤシ油脂肪酸メチルアラニンナトリウム液 | 504402 | 51 | Sodium Cocoyl N-Methyl β-Alaninate Solution | ヤシ油脂肪酸メチルアラニンナトリウム液 | ヤシ油脂肪酸メチルアラニンナトリウム液 | | ヤシ油脂肪酸メチルアラニンナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸メチルアラニンナトリウム液 |
| 1667 | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンカリウム液 | 540172 | 51 | Potassium N-Cocoyl-N-Methyl Taurate Solution | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンカリウム液 | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンカリウム | | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンカリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンカリウム |
| 1668 | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム | 502152 | 51 | Sodium N-Cocoyl-N-Methyl Taurate | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム | | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム |
| 1669 | ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | 500545 | 51 | Coconut Fatty Acid Monoethanolamide | ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド |
| 1670 | ユーカリエキス | 521181 | 51 | Eucalyptus Extract | ユーカリエキス | ユーカリエキス | | ユーカリエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ユーカリエキス |
| 1671 | ユーカリ油 | 002364 | 51 | Eucalyptus Oil | ユーカリ油 | ユーカリ油 | | ユーカリ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ユーカリ油 |
| 1672 | ユーカリ油 | 002364 | 01 | Eucalyptus Oil | | | | | ○ | 第17改正日局 | ユーカリ油 |
| 1673 | 油溶性アルニカエキス | 503159 | 51 | Oil-soluble Arnica Extract | 油溶性アルニカエキス | 油溶性アルニカエキス | | 油溶性アルニカエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性アルニカエキス |
| 1674 | 油溶性オトギリソウエキス(1) | 503021 | 51 | Oil-soluble Hypericum Extract (1) | 油溶性オトギリソウエキス(1) | 油溶性オトギリソウエキス | | 油溶性オトギリソウエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性オトギリソウエキス |
| 1675 | 油溶性オドリコソウエキス | 503023 | 51 | Oil-soluble White Nettle Extract | 油溶性オドリコソウエキス | 油溶性オドリコソウエキス | | 油溶性オドリコソウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性オドリコソウエキス |
| 1676 | 油溶性カモミラエキス | 522082 | 51 | Oil-soluble Matricaria Extract | 油溶性カモミラエキス | 油溶性カモミラエキス | | 油溶性カモミラエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性カモミラエキス |
| 1677 | 油溶性ゴボウエキス | 509127 | 51 | Oil-soluble Burdock Root Extract | 油溶性ゴボウエキス | 油溶性ゴボウエキス | | 油溶性ゴボウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性ゴボウエキス |
| 1678 | 油溶性シコンエキス(1) | 521192 | 51 | Oil-soluble Lithospermum Root Extract (1) | 油溶性シコンエキス(1) | 油溶性シコンエキス | | 油溶性シコンエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性シコンエキス |
| 1679 | 油溶性シナノキエキス | 505183 | 51 | Oil-soluble Linden Extract (1) | 油溶性シナノキエキス | 油溶性シナノキエキス | | 油溶性シナノキエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性シナノキエキス |
| 1680 | 油溶性ショウキョウエキス | 522112 | 51 | Oil-soluble Ginger Extract | 油溶性ショウキョウエキス | ショウキョウエキス | | 油溶性ショウキョウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ショウキョウエキス カンタリスチンキ、ショウキョウエキス、ショウキョウチンキ、トウガラシチンキ及び油溶性ショウキョウエキスの合計として1.0 |
| 1681 | 油溶性スギナエキス | 504190 | 51 | Oil-soluble Horsetail Extract | 油溶性スギナエキス | 油溶性スギナエキス | | 油溶性スギナエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性スギナエキス |
| 1682 | 油溶性セージエキス | 521195 | 51 | Oil-soluble Sage Extract | 油溶性セージエキス | 油溶性セージエキス | | 油溶性セージエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性セージエキス |
| 1683 | 油溶性トウキンセンカエキス | 505182 | 51 | Oil-soluble Calendula Extract | 油溶性トウキンセンカエキス | 油溶性トウキンセンカエキス | | 油溶性トウキンセンカエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性トウキンセンカエキス |
| 1684 | 油溶性ニンジンエキス(2) | 510087 | 51 | Oil-soluble Ginseng Extract (2) | 油溶性ニンジンエキス(2) | 油溶性ニンジンエキス | | 油溶性ニンジンエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性ニンジンエキス |
| 1685 | 油溶性マロニエエキス | 503145 | 51 | Oil-soluble Horse Chestnut Extract | 油溶性マロニエエキス | 油溶性マロニエエキス | | 油溶性マロニエエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性マロニエエキス |
| 1686 | 油溶性ヨクイニンエキス | 504404 | 51 | Oil-soluble Coix Seed Extract | 油溶性ヨクイニンエキス | 油溶性ヨクイニンエキス | | 油溶性ヨクイニンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性ヨクイニンエキス |
| 1687 | 油溶性ローズマリーエキス(1) | 503174 | 51 | Oil-soluble Rosemary Extract (1) | 油溶性ローズマリーエキス(1) | 油溶性ローズマリーエキス(1) | | 油溶性ローズマリーエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性ローズマリーエキス |
| 1688 | 油溶性ローズマリーエキス(2) | 522083 | 51 | Oil-soluble Rosemary Extract (2) | 油溶性ローズマリーエキス(2) | 油溶性ローズマリーエキス(2) | | 油溶性ローズマリーエキス(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 油溶性ローズマリーエキス(2) |
| 1689 | ユリエキス | 503161 | 51 | Lily Extract | ユリエキス | ユリエキス | | ユリエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ユリエキス |
| 1690 | ヨウ化ニンニクエキス | 521198 | 51 | Iodized Garlic Extract | ヨウ化ニンニクエキス | ヨウ化ニンニクエキス | | ヨウ化ニンニクエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヨウ化ニンニクエキス |
| 1691 | ヨウ化パラジメチルアミノステリルヘプチルメチルチアゾリウム | 521199 | 51 | 2-(p-Dimethylaminostyryl)-3-Heptyl-4-Methyl Thiazorium Iodide | ヨウ化パラジメチルアミノステリルヘプチルメチルチアゾリウム | ヨウ化パラジメチルアミノステリルヘプチルメチルチアゾリウム | | ヨウ化パラジメチルアミノステリルヘプチルメチルチアゾリウム | 0.001 | 外原規2006別記Ⅱ | ヨウ化パラジメチルアミノステリルヘプチルメチルチアゾリウム |
| 1692 | 葉酸 | 001653 | 01 | Folic Acid | | | | | ○ | 第17改正日局 | 葉酸 |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|--------------------------|--------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------|
| 1693 | ヨクイニンエキス | 107719 | 51 | Coix Extract | ヨクイニンエキス | 水溶性ヨクイニンエキス | | ヨクイニンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 水溶性ヨクイニンエキス |
| 1694 | ヨクイニン末 | 002369 | 01 | Powdered Coix Seed | | | | | ○ | 第17改正日局 | ヨクイニン末 |
| 1695 | ヨモギエキス | 521204 | 51 | Mugwort Extract | ヨモギエキス | ヨモギエキス | | ヨモギエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヨモギエキス |
| 1696 | ヨモギエキス | 521204 | 51 | Mugwort Extract | ヨモギエキス | ヨモギエキス(2) | | ヨモギエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ヨモギエキス(2) |
| 1697 | ラウリルアミノジプロピオン酸ナトリウム液 | 540176 | 51 | Sodium Laurylamino di propionate Solution | ラウリルアミノジプロピオン酸ナトリウム液 | ラウリルアミノジプロピオン酸ナトリウム液(30%) | | ラウリルアミノジプロピオン酸ナトリウム液(30%) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルアミノジプロピオン酸ナトリウム液(30%) |
| 1698 | ラウリルアミノプロピオン酸液 | 504407 | 51 | N-Lauryl β-Aminopropionic Acid Solution | ラウリルアミノプロピオン酸液 | ラウリルアミノプロピオン酸液 | | ラウリルアミノプロピオン酸液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルアミノプロピオン酸液 |
| 1699 | β-ラウリルアミノプロピオン酸ナトリウム | 106684 | 51 | Sodium β-Laurylamino propionate | β-ラウリルアミノプロピオン酸ナトリウム | | β-ラウリルアミノプロピオン酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | β-ラウリルアミノプロピオン酸ナトリウム |
| 1700 | ラウリルアルコール | 103811 | 51 | Lauryl Alcohol | ラウリルアルコール | | ラウリルアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルアルコール |
| 1701 | ラウリルアルコール(ドデシルアルコール)(試薬) | 999999 | 71 | Lauryl Alcohol | | | | | ○ | 廃止 JIS K 8927 | ラウリルアルコール |
| 1702 | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム液 | 500608 | 51 | Sodium Lauryl Diaminoethyl Glycinate Solution | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム液 | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム液 | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウムとして0.03 | | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム |
| 1703 | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム液 | 500608 | 51 | Sodium Lauryl Diaminoethyl Glycinate Solution | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム液 | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム液 | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウムとして0.03 | | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム液 |
| 1704 | ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン | 500549 | 51 | Lauryl Dimethylaminoacetic Acid Betaine | ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン | | ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン |
| 1705 | ラウリルジメチルアミノオキシド液 | 501141 | 51 | Lauryl Dimethylamine Oxide Solution | ラウリルジメチルアミノオキシド液 | ラウリルジメチルアミノオキシド液 | | ラウリルジメチルアミノオキシド液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルジメチルアミノオキシド液 |
| 1706 | ラウリルスルホ酢酸ナトリウム | 502155 | 51 | Sodium Lauryl Sulfoacetate | ラウリルスルホ酢酸ナトリウム | ラウリルスルホ酢酸ナトリウム | | ラウリルスルホ酢酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルスルホ酢酸ナトリウム |
| 1707 | ラウリル硫酸アンモニウム | 501142 | 51 | Ammonium Lauryl Sulfate | ラウリル硫酸アンモニウム | ラウリル硫酸アンモニウム | | ラウリル硫酸アンモニウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリル硫酸アンモニウム |
| 1708 | ラウリル硫酸カリウム | 501143 | 51 | Potassium Lauryl Sulfate | ラウリル硫酸カリウム | ラウリル硫酸カリウム | | ラウリル硫酸カリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリル硫酸カリウム |
| 1709 | ラウリル硫酸ジエタノールアミン | 502157 | 51 | Diethanolamine Lauryl Sulfate | ラウリル硫酸ジエタノールアミン | ラウリル硫酸ジエタノールアミン | | ラウリル硫酸ジエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリル硫酸ジエタノールアミン |
| 1710 | ラウリル硫酸トリエタノールアミン | 107444 | 51 | Triethanolamine Lauryl Sulfate | ラウリル硫酸トリエタノールアミン | | ラウリル硫酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリル硫酸トリエタノールアミン | |
| 1711 | ラウリル硫酸ナトリウム | 001662 | 51 | Sodium Lauryl Sulfate | ラウリル硫酸ナトリウム | | ラウリル硫酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリル硫酸ナトリウム | |
| 1712 | ラウリル硫酸ナトリウム | 001662 | 01 | Sodium Lauryl Sulfate | | | | | ○ | 第17改正日局 | ラウリル硫酸ナトリウム |
| 1713 | ラウリル硫酸モノエタノールアミン | 504414 | 51 | Monoethanolamine Lauryl Sulfate | ラウリル硫酸モノエタノールアミン | ラウリル硫酸モノエタノールアミン | | ラウリル硫酸モノエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリル硫酸モノエタノールアミン |
| 1714 | ラウリルリン酸 | 504417 | 51 | Lauryl Monophosphate | ラウリルリン酸 | ラウリルリン酸 | | ラウリルリン酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルリン酸 |
| 1715 | ラウリルリン酸ナトリウム(1) | 504418 | 51 | Sodium Lauryl Phosphate (1) | ラウリルリン酸ナトリウム(1) | ラウリルリン酸ナトリウム | | ラウリルリン酸ナトリウム(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルリン酸ナトリウム |
| 1716 | ラウリルリン酸ナトリウム(2) | 511074 | 51 | Sodium Lauryl Phosphate (2) | ラウリルリン酸ナトリウム(2) | ラウリルリン酸ナトリウム(2) | | ラウリルリン酸ナトリウム(2) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルリン酸ナトリウム(2) |
| 1717 | ラウリン酸 | 103809 | 51 | Lauryl Acid | ラウリン酸 | | ラウリン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸 |
| 1718 | ラウリン酸アミドプロピルベタイン液 | 509129 | 51 | Lauroyl Amidopropyl Dimethyl Glycine Solution | ラウリン酸アミドプロピルベタイン液 | ラウリン酸アミドプロピルベタイン液 | | ラウリン酸アミドプロピルベタイン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸アミドプロピルベタイン液 |
| 1719 | ラウリン酸加水分解コラーゲンナトリウム液 | 540178 | 51 | Sodium Hydrolyzed Collagen Laurate Solution | ラウリン酸加水分解コラーゲンナトリウム液 | ラウリン酸加水分解コラーゲンナトリウム | | ラウリン酸加水分解コラーゲンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸加水分解コラーゲンナトリウム |
| 1720 | ラウリン酸カリウム | 504420 | 51 | Potassium Laurate | ラウリン酸カリウム | ラウリン酸カリウム | | ラウリン酸カリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸カリウム |
| 1721 | ラウリン酸ジエタノールアミド | 103812 | 51 | Lauryl Acid Diethanolamide | ラウリン酸ジエタノールアミド | | ラウリン酸ジエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸ジエタノールアミド |
| 1722 | ラウリン酸プロピレングリコール | 504425 | 51 | Propylene Glycol Monolaurate | ラウリン酸プロピレングリコール | ラウリン酸プロピレングリコール | | ラウリン酸プロピレングリコール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸プロピレングリコール |
| 1723 | ラウリン酸ヘキシル | 108822 | 51 | Hexyl Laurate | ラウリン酸ヘキシル | | ラウリン酸ヘキシル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸ヘキシル |
| 1724 | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル | 504428 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Monolaurate | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル | | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---|--------|-------|---|---|---|-----------------------|---|------------|------------|---|
| 1725 | ラウリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 503164 | 51 | Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Monolaurate | ラウリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | ラウリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | | ラウリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 |
| 1726 | ラウリン酸ミリスチン酸ジエタノールアミド | 507116 | 51 | Diethanolamide Laurate Myristate | ラウリン酸ミリスチン酸ジエタノールアミド | ラウリン酸ミリスチン酸ジエタノールアミド | | ラウリン酸ミリスチン酸ジエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸ミリスチン酸ジエタノールアミド |
| 1727 | ラウリン酸ミリスチン酸トリエタノールアミン | 509047 | 51 | Triethanolamine Laurate Myristate | ラウリン酸ミリスチン酸トリエタノールアミン | ラウリン酸ミリスチン酸トリエタノールアミン | | ラウリン酸ミリスチン酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸ミリスチン酸トリエタノールアミン |
| 1728 | ラウリン酸モノイソプロパノールアミド | 532155 | 51 | Lauric Acid Monoisopropanolamide | ラウリン酸モノイソプロパノールアミド | ラウリン酸モノイソプロパノールアミド | | ラウリン酸モノイソプロパノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸モノイソプロパノールアミド |
| 1729 | ラウリン酸モノエタノールアミド | 532156 | 51 | Lauric Acid Monoethanolamide | ラウリン酸モノエタノールアミド | ラウリン酸モノエタノールアミド | | ラウリン酸モノエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリン酸モノエタノールアミド |
| 1730 | N-ラウロイル-N'-カルボキシメチルエチレン-N'-カルボキシメチルエチレンジアミンニナトリウムデカノイルサルコシン | 532158 | 51 | Disodium N-Lauroyl-N'-Carboxymethoxyethyl-N'-Carboxymethyl Ethylenediamine Dodecanoyl Sarcosine | N-ラウロイル-N'-カルボキシメチルエチレン-N'-カルボキシメチルエチレンジアミンニナトリウムデカノイルサルコシン | ラウリルN-カルボキシメチルエチレン-N-カルボキシメチルエチレンジアミンニナトリウムデカノイルサルコシン | | N-ラウロイル-N'-カルボキシメチルエチレン-N'-カルボキシメチルエチレンジアミンニナトリウムデカノイルサルコシン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウリルN-カルボキシメチルエチレン-N-カルボキシメチルエチレンジアミンニナトリウムデカノイルサルコシン |
| 1731 | ラウロイルグルタミン酸ジオクチルデシル | 503165 | 51 | Di (2-Octyldodecyl) N-Lauroyl-L-Glutamate | ラウロイルグルタミン酸ジオクチルデシル | ラウロイルグルタミン酸ジオクチルデシル | | ラウロイルグルタミン酸ジオクチルデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイルグルタミン酸ジオクチルデシル |
| 1732 | ラウロイル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン液 | 540179 | 51 | Triethanolamine N-Lauroyl-L-Glutamate Solution | ラウロイル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン液 | ラウロイル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン | | ラウロイル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイル-L-グルタミン酸トリエタノールアミン |
| 1733 | N-ラウロイル-L-グルタミン酸ナトリウム | 109262 | 51 | Sodium N-Lauroyl-L-Glutamate | N-ラウロイル-L-グルタミン酸ナトリウム | | N-ラウロイル-L-グルタミン酸ナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 外原規2006別記Ⅱ | N-ラウロイル-L-グルタミン酸ナトリウム |
| 1734 | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンオクチルデシルエーテルジエステル | 503166 | 51 | Bis(Polyoxyethylene 2-Octyldodecylether) N-Lauroyl-L-Glutamate | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンオクチルデシルエーテルジエステル | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンオクチルデシルエーテルジエステル | | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンオクチルデシルエーテルジエステル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンオクチルデシルエーテルジエステル |
| 1735 | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンステアリルエーテルジエステル | 523284 | 51 | Bis(Polyoxyethylene Stearylether) N-Lauroyl-L-Glutamate | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンステアリルエーテルジエステル | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンステアリルエーテルジエステル | | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンステアリルエーテルジエステル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイルグルタミン酸ポリオキシエチレンステアリルエーテルジエステル |
| 1736 | ラウロイルサルコシン | 502162 | 51 | Lauroyl Sarcosine | ラウロイルサルコシン | ラウロイルサルコシン | | ラウロイルサルコシン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイルサルコシン |
| 1737 | ラウロイルサルコシントリエタノールアミン液 | 507117 | 51 | Triethanolamine Lauroyl Sarcosinate Solution | ラウロイルサルコシントリエタノールアミン液 | ラウロイルサルコシントリエタノールアミン液 | | ラウロイルサルコシントリエタノールアミン液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイルサルコシントリエタノールアミン液 |
| 1738 | ラウロイルサルコシンナトリウム | 500557 | 51 | Sodium N-Lauroyl Sarcosinate | ラウロイルサルコシンナトリウム | | ラウロイルサルコシンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイルサルコシンナトリウム |
| 1739 | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム液 | 503167 | 51 | Sodium N-Lauroyl-N-Methyl-β-Aminopropionate Solution | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム液 | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム液 | | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム液 |
| 1740 | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | 500558 | 51 | Sodium Lauroylmethyl Taurate | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイルメチルタウリンナトリウム |
| 1741 | ラウロイルメチルタウリンナトリウム液 | 500559 | 51 | Sodium Lauroylmethyl Taurate Solution | ラウロイルメチルタウリンナトリウム液 | | ラウロイルメチルタウリンナトリウム液 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 外原規2006別記Ⅱ | ラウロイルメチルタウリンナトリウム液 |
| 1742 | N ^ε -ラウロイル-L-リジン | 511064 | 51 | N ^ε -Lauroyl-L-Lysine | N ^ε -ラウロイル-L-リジン | N ^ε -ラウロイル-L-リジン | | N ^ε -ラウロイル-L-リジン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | N ^ε -ラウロイル-L-リジン |
| 1743 | ラッカイン酸 | 504433 | 51 | Laccaic Acid | ラッカイン酸 | ラッカイン酸 | | ラッカイン酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラッカイン酸 |
| 1744 | ラッカセイ油 | 002376 | 01 | Peanut Oil | | | | | ○ | 第17改正日局 | ラッカセイ油 |
| 1745 | ラノステロール | 504434 | 51 | Lanosterol | ラノステロール | ラノステロール | | ラノステロール | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノステロール |
| 1746 | ラノリン | 103799 | 51 | Lanolin | ラノリン | | ラノリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリン |
| 1747 | ラノリンアルコール | 103800 | 51 | Lanolin Alcohol | ラノリンアルコール | | ラノリンアルコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリンアルコール |
| 1748 | ラノリン脂肪酸 | 500562 | 51 | Lanolin Fatty Acid | ラノリン脂肪酸 | | ラノリン脂肪酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリン脂肪酸 |
| 1749 | ラノリン脂肪酸イソプロピルエステル | 110408 | 51 | Lanolin Fatty Acid Isopropyl Ester | ラノリン脂肪酸イソプロピルエステル | | ラノリン脂肪酸イソプロピルエステル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリン脂肪酸イソプロピルエステル |
| 1750 | ラノリン脂肪酸オクチルデシル | 503169 | 51 | Lanolin Fatty Acid 2-Octyldodecyl Ester | ラノリン脂肪酸オクチルデシル | ラノリン脂肪酸オクチルデシル | | ラノリン脂肪酸オクチルデシル | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリン脂肪酸オクチルデシル |
| 1751 | ラノリン脂肪酸ジエタノールアミド | 508135 | 51 | Lanolin Fatty Acid Diethanolamide | ラノリン脂肪酸ジエタノールアミド | ラノリン脂肪酸ジエタノールアミド | | ラノリン脂肪酸ジエタノールアミド | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリン脂肪酸ジエタノールアミド |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 発案第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|----------------------------|--------|-------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 1752 | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール200 | 500564 | 51 | Polyethylene Glycol 200 Lanolin Fatty Acid | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール200 | | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール200 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール200 |
| 1753 | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール300 | 500565 | 51 | Polyethylene Glycol 300 Lanolin Fatty Acid | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール300 | | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール300 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール300 |
| 1754 | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール600 | 500567 | 51 | Polyethylene Glycol 600 Lanolin Fatty Acid | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール600 | | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール600 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール600 |
| 1755 | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール1000 | 500568 | 51 | Polyethylene Glycol 1000 Lanolin Fatty Acid | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール1000 | | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール1000 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール1000 |
| 1756 | 卵黄脂肪油 | 510094 | 51 | Egg Yolk Fatty Oil | 卵黄脂肪油 | 卵黄脂肪油 | | 卵黄脂肪油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 卵黄脂肪油 |
| 1757 | 卵黄油 | 107725 | 51 | Egg Yolk Oil | 卵黄油 | 卵黄油 | 卵黄油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 卵黄油 |
| 1758 | 卵黄レシチン | 107724 | 51 | Egg Yolk Lecithin | 卵黄レシチン | 卵黄レシチン | | 卵黄レシチン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 卵黄レシチン |
| 1759 | 卵白(非熱凝固) | 508136 | 51 | Egg White (Nonthermal Coagulation) | 卵白(非熱凝固) | 卵白(非熱凝固) | | 卵白(非熱凝固) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 卵白(非熱凝固) |
| 1760 | リシノール酸オクチルドデシル | 521233 | 51 | 2-Octyldodecyl Ricinoleate | リシノール酸オクチルドデシル | リシノレイン酸オクチルドデシル | リシノール酸オクチルドデシル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リシノレイン酸オクチルドデシル |
| 1761 | リシノレイン酸グリセリル | 503170 | 51 | Glyceryl Monoricinoleate | リシノレイン酸グリセリル | リシノレイン酸グリセリル | リシノレイン酸グリセリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リシノレイン酸グリセリル |
| 1762 | リシノレイン酸プロピレングリコール | 503171 | 51 | Propylene Glycol Ricinoleate | リシノレイン酸プロピレングリコール | リシノレイン酸プロピレングリコール | リシノレイン酸プロピレングリコール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リシノレイン酸プロピレングリコール |
| 1763 | リシノレイン酸ポリオキシプロピレンソルビット | 504440 | 51 | Polyoxypropylene Sorbitol Ricinoleate | リシノレイン酸ポリオキシプロピレンソルビット | リシノレイン酸ポリオキシプロピレンソルビット | リシノレイン酸ポリオキシプロピレンソルビット | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リシノレイン酸ポリオキシプロピレンソルビット |
| 1764 | L-リジン塩酸塩 | 523294 | 31 | L-Lysine Monohydrochloride | | | | | ○ | 食添第8版 | L-リジン塩酸塩 |
| 1765 | リノール酸 | 103851 | 51 | 9,12-Octadecadienoic Acid | リノール酸 | リノール酸 | リノール酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リノール酸 |
| 1766 | リノール酸イソプロピル | 109925 | 51 | Isopropyl Linoleate | リノール酸イソプロピル | リノール酸イソプロピル | リノール酸イソプロピル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リノール酸イソプロピル |
| 1767 | リノール酸エチル | 102241 | 51 | Ethyl Linoleate | リノール酸エチル | リノール酸エチル | リノール酸エチル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リノール酸エチル |
| 1768 | リノール酸ジエタノールアミド | 504446 | 51 | Linoleic Acid Diethanolamide | リノール酸ジエタノールアミド | リノール酸ジエタノールアミド | リノール酸ジエタノールアミド | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リノール酸ジエタノールアミド |
| 1769 | リノール酸dl- α -トコフェロール | 502170 | 51 | DL- α -Tocopheryl Linoleate | リノール酸dl- α -トコフェロール | リノール酸DL- α -トコフェロール | リノール酸dl- α -トコフェロール | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リノール酸DL- α -トコフェロール |
| 1770 | リボ核酸(1) | 523298 | 51 | Ribonucleic Acid (1) | リボ核酸(1) | リボ核酸 | リボ核酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リボ核酸 |
| 1771 | リボ核酸ナトリウム | 521241 | 51 | Sodium Ribonucleic Acid | リボ核酸ナトリウム | リボ核酸ナトリウム塩 | リボ核酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リボ核酸ナトリウム塩 |
| 1772 | リボフラビン | 001669 | 01 | Riboflavin | | | | | ○ | 第17改正日局 | リボフラビン |
| 1773 | リボフラビン酪酸エステル | 111829 | 31 | Riboflavin Tetrabutryate | | | | | ○ | 食添第8版 | リボフラビン酪酸エステル |
| 1774 | リボフラビンリン酸エステルナトリウム | 130329 | 01 | Riboflavin Sodium Phosphate | | | | | ○ | 第17改正日局 | リン酸リボフラビンナトリウム |
| 1775 | 硫化ナトリウム | 999999 | 71 | Sodium Sulfide | | | | | ○ | 廃止 JIS K 1435 | 硫化ナトリウム |
| 1776 | 硫化ナトリウム九水和物(試薬) | 523432 | 71 | Sodium sulfide nonahydrate | | | | | ○ | JIS K 8949:1995 | 硫化ナトリウム |
| 1777 | 硫酸 | 107027 | 31 | Sulfuric Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | 硫酸 |
| 1778 | 硫酸亜鉛 | 001672 | 51 | Zinc Sulfate | 硫酸亜鉛 | | 硫酸亜鉛 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硫酸亜鉛 |
| 1779 | 硫酸アルミニウムカリウム | 001677 | 51 | Alum | 硫酸アルミニウムカリウム | | 硫酸アルミニウムカリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硫酸アルミニウムカリウム |
| 1780 | 硫酸アンモニウム | 111487 | 31 | Ammonium Sulfate | | | | | ○ | 食添第8版 | 硫酸アンモニウム |
| 1781 | 硫酸アンモニウム(試薬) | 111487 | 71 | Ammonium sulfate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8960:2008 | 硫酸アンモニウム |
| 1782 | 硫酸オキシキノリン | 104953 | 51 | 8-Hydroxyquinoline Sulfate | 硫酸オキシキノリン | 硫酸オキシキノリン | 硫酸オキシキノリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硫酸オキシキノリン |
| 1783 | 硫酸化ヒマシ油 | 504451 | 51 | Sulfated Castor Oil | 硫酸化ヒマシ油 | 硫酸化ヒマシ油 | 硫酸化ヒマシ油 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硫酸化ヒマシ油 |
| 1784 | 硫酸ナトリウム | 001693 | 51 | Sodium Sulfate | 硫酸ナトリウム | | 硫酸ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硫酸ナトリウム |
| 1785 | 硫酸ナトリウム | 001693 | 31 | Sodium Sulfate | | | | | ○ | 食添第8版 | 硫酸ナトリウム |
| 1786 | 硫酸ナトリウム | 001693 | 31 | Sodium Sulfate | | | | | ○ | 食添第8版 | 硫酸ナトリウム(無水) |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧記規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------|--------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1787 | 硫酸ナトリウム(試薬) | 001693 | 71 | Sodium sulfate | | | | | ○ | JIS K 8987:2006 | 硫酸ナトリウム |
| 1788 | 硫酸ナトリウム(試薬) | 001693 | 71 | Sodium sulfate | | | | | ○ | JIS K 8987:2006 | 硫酸ナトリウム(無水) |
| 1789 | 硫酸ナトリウム十水和物(試薬) | 999999 | 71 | Sodium sulfate decahydrate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 8986:1994 | 硫酸ナトリウム |
| 1790 | 硫酸バリウム | 001696 | 51 | Barium Sulfate | 硫酸バリウム | | 硫酸バリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硫酸バリウム |
| 1791 | 硫酸マグネシウム | 001702 | 51 | Magnesium Sulfate | 硫酸マグネシウム | | 硫酸マグネシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 硫酸マグネシウム |
| 1792 | 粒状トウモロコシデンプン | 106054 | 51 | Granular Corn Starch | 粒状トウモロコシデンプン | 粒状トウモロコシデンプン | | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 粒状トウモロコシデンプン |
| 1793 | 流動イソパラフィン | 500576 | 51 | Liquid Isoparaffin | 流動イソパラフィン | | 流動イソパラフィン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 流動イソパラフィン |
| 1794 | 流動パラフィン | 001496 | 51 | Liquid Petrolatum | 流動パラフィン | | 流動パラフィン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | 流動パラフィン |
| 1795 | 流動パラフィン | 001496 | 01 | Liquid Paraffin | | | | | ○ | 第17改正日局 | 流動パラフィン |
| 1796 | 流動パラフィン | 001496 | 31 | Liquid Paraffin | | | | | ○ | 食添第8版 | 流動パラフィン |
| 1797 | 流動パラフィン(試薬) | 001496 | 71 | Liquid paraffin (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 9003:2014 | 流動パラフィン |
| 1798 | リンゴ果汁 | 521278 | 51 | Apple Juice | リンゴ果汁 | リンゴエキス | リンゴ果汁 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リンゴエキス |
| 1799 | DL-リンゴ酸 | 505197 | 51 | DL-Malic Acid | DL-リンゴ酸 | DL-リンゴ酸 | DL-リンゴ酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | DL-リンゴ酸 |
| 1800 | DL-リンゴ酸 | 505197 | 31 | DL-Malic Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | DL-リンゴ酸 |
| 1801 | リンゴ酸ジイソステアリル | 502172 | 51 | Diisostearyl Malate | リンゴ酸ジイソステアリル | リンゴ酸ジイソステアリル | リンゴ酸ジイソステアリル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リンゴ酸ジイソステアリル |
| 1802 | DL-リンゴ酸ナトリウム | 521279 | 31 | Sodium DL-Malate | | | | | ○ | 食添第8版 | DL-リンゴ酸ナトリウム |
| 1803 | リン酸 | 105169 | 51 | Phosphoric Acid | リン酸 | | リン酸 | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸 |
| 1804 | リン酸 | 105169 | 31 | Phosphoric Acid | | | | | ○ | 食添第8版 | リン酸 |
| 1805 | りん酸(試薬) | 521280 | 71 | Phosphoric acid | | | | | ○ | JIS K 9005:2006 | リン酸 |
| 1806 | リン酸L-アスコルビルマグネシウム | 506029 | 51 | Magnesium L-Ascorbyl-2-Phosphate | リン酸L-アスコルビルマグネシウム | リン酸L-アスコルビルマグネシウム | リン酸L-アスコルビルマグネシウム | | 2.0 | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸L-アスコルビルマグネシウム |
| 1807 | リン酸アデノシン | 501147 | 51 | Adenosine Monophosphate, Anhydrous | リン酸アデノシン | リン酸アデノシン | リン酸アデノシン | リン酸アデノシン、リン酸アデノシン・無水物 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸アデノシン |
| 1808 | リン酸一水素アンモニウム | 521282 | 51 | Diammonium Hydrogen Phosphate | リン酸一水素アンモニウム | リン酸一水素アンモニウム | リン酸一水素アンモニウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸一水素アンモニウム |
| 1809 | リン酸一水素ナトリウム | 500579 | 51 | Sodium Phosphate, Dibasic | リン酸一水素ナトリウム | | リン酸一水素ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸一水素ナトリウム |
| 1810 | リン酸三ナトリウム | 009759 | 51 | Sodium Phosphate, Tribasic | リン酸三ナトリウム | | リン酸三ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸三ナトリウム |
| 1811 | リン酸水素カルシウム | 001714 | 51 | Calcium Phosphate, Dibasic | リン酸水素カルシウム | | リン酸水素カルシウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸水素カルシウム |
| 1812 | リン酸水素二アンモニウム | 521288 | 31 | Diammonium Hydrogen Phosphate | | | | | ○ | 食添第8版 | リン酸一水素アンモニウム |
| 1813 | りん酸水素二アンモニウム(試薬) | 521289 | 71 | Diammonium hydrogenphosphate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 9016:1992 | リン酸一水素アンモニウム |
| 1814 | リン酸水素二ナトリウム | 521290 | 31 | Disodium Hydrogen Phosphate | | | | | ○ | 食添第8版 | リン酸一水素ナトリウム |
| 1815 | リン酸水素二ナトリウム | 521290 | 31 | Disodium Hydrogen Phosphate | | | | | ○ | 食添第8版 | リン酸一水素ナトリウム(無水) |
| 1816 | りん酸水素二ナトリウム(試薬) | 523435 | 71 | Disodium hydrogenphosphate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 9020:1992 | リン酸一水素ナトリウム(無水) |
| 1817 | りん酸水素二ナトリウム・12水(試薬) | 521291 | 71 | Disodium hydrogenphosphate 12-water | | | | | ○ | JIS K 9019:2006 | リン酸一水素ナトリウム |
| 1818 | リン酸トリオレイル | 501148 | 51 | Trioleyl Phosphate | リン酸トリオレイル | リン酸トリオレイル | リン酸トリオレイル | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸トリオレイル |

染毛剤添加物リスト

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規2006における成分名 | 旧外原規における成分名 | 粧原基における成分名 | 粧配規における成分名 | 使用時温度上限(%) | 備考 | 薬発第533号別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------|--------|-------|--|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1819 | リン酸二水素アンモニウム | 110627 | 31 | Ammonium Dihydrogen Phosphate | | | | | ○ | 食添第8版 | リン酸二水素アンモニウム |
| 1820 | りん酸二水素アンモニウム(試薬) | 521293 | 71 | Ammonium dihydrogenphosphate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 9006:1992 | リン酸二水素アンモニウム |
| 1821 | リン酸二水素カリウム | 109096 | 51 | Potassium Phosphate, Monobasic | リン酸二水素カリウム | | リン酸二水素カリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸二水素カリウム |
| 1822 | リン酸二水素カリウム | 109096 | 31 | Potassium Dihydrogen Phosphate | | | | | ○ | 食添第8版 | リン酸二水素カリウム |
| 1823 | りん酸二水素カリウム(試薬) | 521294 | 71 | Potassium dihydrogen phosphate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 9007:2008 | リン酸二水素カリウム |
| 1824 | リン酸二水素ナトリウム | 009757 | 51 | Sodium Phosphate, Monobasic | リン酸二水素ナトリウム | | リン酸二水素ナトリウム | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | リン酸二水素ナトリウム |
| 1825 | りん酸二水素ナトリウム二水和物(試薬) | 521295 | 71 | Sodium dihydrogenphosphate dihydrate (Reagent) | | | | | ○ | JIS K 9009:2012 | リン酸二水素ナトリウム |
| 1826 | ルチン | 001721 | 51 | Rutin | ルチン | ルチン | | ルチン | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ルチン |
| 1827 | レシチン | 103819 | 31 | Lecithin | | | | | ○ | 食添第8版 | レシチン |
| 1828 | レゾルシン | 001728 | 51 | Resorcin | レゾルシン | | レゾルシン | | 0.1 | 外原規2006別記Ⅱ | レゾルシン |
| 1829 | レタス液汁 | 521303 | 51 | Lettuce Juice | レタス液汁 | レタスエキス | | レタス液汁 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | レタスエキス |
| 1830 | レタスエキス(1) | 523309 | 51 | Lettuce Extract (1) | レタスエキス(1) | レタスエキス(2) | | レタスエキス(1) | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | レタスエキス(2) |
| 1831 | レブリン酸 | 504469 | 51 | Levulinic Acid | レブリン酸 | レブリン酸 | | レブリン酸 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | レブリン酸 |
| 1832 | レモンエキス | 103823 | 51 | Lemon Extract | レモンエキス | レモンエキス | | レモンエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | レモンエキス |
| 1833 | レモン果汁 | 521308 | 51 | Lemon Juice | レモン果汁 | レモン果汁末 | | レモン果汁 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | レモン果汁末 |
| 1834 | L-ロイシン | 003619 | 01 | L-Leucine | | | | | ○ | 第17改正日局 | L-ロイシン |
| 1835 | ローカストビーンガム | 510097 | 51 | Locust Bean Gum | ローカストビーンガム | ローカストビーンガム | | ローカストビーンガム | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローカストビーンガム |
| 1836 | ローズ水 | 106017 | 51 | Rose Water | ローズ水 | ローズ水 | | ローズ水 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローズ水 |
| 1837 | ローズヒップ油 | 510098 | 51 | Rose Hips Oil | ローズヒップ油 | ローズヒップ油 | | ローズヒップ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローズヒップ油 |
| 1838 | ローズマリーエキス | 521310 | 51 | Rosemary Extract | ローズマリーエキス | ローズマリーエキス | | ローズマリーエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローズマリーエキス |
| 1839 | ローズマリー末 | 521311 | 51 | Rosemary Powder | ローズマリー末 | ローズマリー末 | | ローズマリー末 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローズマリー末 |
| 1840 | ローズマリー油 | 104829 | 51 | Rosemary Oil | ローズマリー油 | ローズマリー油 | | ローズマリー油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローズマリー油 |
| 1841 | ローマカミツレエキス | 521312 | 51 | Romanchamomile Extract | ローマカミツレエキス | ローマカミツレエキス | | ローマカミツレエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローマカミツレエキス |
| 1842 | ローマカミツレ油 | 508141 | 51 | Chamomile Oil | ローマカミツレ油 | ローマカミツレ油 | | ローマカミツレ油 | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローマカミツレ油 |
| 1843 | ローヤルゼリー | 106028 | 51 | Royal Jelly | ローヤルゼリー | ローヤルゼリー | | ローヤルゼリー | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローヤルゼリー |
| 1844 | ローヤルゼリーエキス | 521313 | 51 | Royal Jelly Extract | ローヤルゼリーエキス | ローヤルゼリーエキス | | ローヤルゼリーエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ローヤルゼリーエキス |
| 1845 | ロジン | 002383 | 51 | Resin | ロジン | | ロジン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ロジン |
| 1846 | ロジン酸ベンタエリトリット | 540183 | 51 | Pentaerythritol Rosinate | ロジン酸ベンタエリトリット | ロジン酸ベンタエリスリット | | ロジン酸ベンタエリスリット | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ロジン酸ベンタエリスリット |
| 1847 | ワセリン | 107552 | 51 | Petrolatum | ワセリン | | ワセリン | | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | ワセリン |
| 1848 | フレモコウエキス | 521314 | 51 | Burnet Extract | フレモコウエキス | フレモコウエキス | | フレモコウエキス | ○ | 外原規2006別記Ⅱ | フレモコウエキス |

* 備考には、添加物の名称が記載される公定書名を略記した。
 ・「第17改正日局」は「第17改正日本薬局方」
 ・「食添第8版」は「第8版食品添加物公定書」
 ・「指定添加物リスト(規則別表第1)」は「食品衛生法施行規則別表第1」
 ・規格コード「71」の成分については、JIS規格番号を制定年・改正年と共に記し、既に廃止された規格には冒頭に「廃止」を付した。
 ・「外原規2006別記Ⅰ」は「医薬部外品原料規格2006別記Ⅰ」
 ・「外原規2006別記Ⅱ」は「医薬部外品原料規格2006別記Ⅱ」